LAMS EUROPA


2024











PRIMAVERA VERANO

INDICE

VENTILADORES 2
De pie, sobremesa, nebulizador, box...
PISCINAS Y ACCESORIOS 3
Depuradoras, limpiafondos, lonas, cobertores, mantenimiento...
MOBILIARIO PLAYA CÁMPING 6
Sillas, tumbonas, mesas, cámping...
SOMBREADO 9
Sombrillas, bases, pérgolas, cerramientos, suelos...
RIEGO MANGUERAS 12
Enrollamangueras, carretes, soportes, programadores...
RIEGO ACCESORIOS 16
LIMPIEZA 18
Hidrolimpiadoras, hidrolavadoras, aspiradores, bombas...
PULVERIZADORES SULFATADORAS Y CONTROL DE PLAGAS 20
Sulfatadoras, pulverizadores, semillas, fitosanitarios...
HERRAMIENTA MANUAL JARDÍN Y PODA 26
Tijeras, serruchos, azadas, palas, escobas, accesorios desbrozadoras...
ESCALERAS 34
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL 36
Amoladora, taladro, lijadora, sierra ...
DISCOS 38
PROTECCIÓN LABORAL 39
Guantes, gafas, calzado profesional...
PINTURA Y ACCESORIOS 38
HERRAMIENTA MANUAL OBRA 42
ADHESIVOS Y GRASAS 44
Colas, cintas, siliconas, pistolas...
GRIFERÍA Y FONTANERÍA 46
CERRAJERÍA 50
Candados, cerraduras, cerrojos...
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN 52
Proyectores, linternas, bombillas...
HOGAR COCINA ELECTRO 56
Baterías, batidoras, planchas, estética...
Ventiladores de pie, sobremesa...
BARBACOAS 59



TOOLS TALOX



VENTILADOR DE PIE TALOX
50 W. Oscilante. 3 velocidades.
Multiorientable. Altura 1,08 cm.
Regulable hasta 1,24 cm.
Ø 40 cm.



VENTILADOR DE PIE ALTA POTENCIA TALOX
100 W. Oscilante
3 velocidades. Ø 40 cm.
Ajuste de altura.



VENTILADOR SOBREMESA TALOX
50 W. Oscilante. 3 velocidades
Multiorientable. Ø 40 cm.



Precio ESPECIAL Infórmate!



VENTILADOR AIREADOR CROMADO
120 W. 3 velocidades. Ø 50 cm.
Oscilante. Caudal máximo del ventilador 183,54 m^3/min.



VENTILADOR BOX FAN TALOX
50W, 30CM 3 velocidades y motor de aluminio de alto rendimiento.

VENTILADOR NEBULIZADOR TALOX 100 W
45 x 34 x 125 cm. Depósito de 2 litros.
Oscilante, con control remoto.



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL Ref. 56629
Medidas: 282x196x84 cm. 3.662 l. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL Ref. 56456
Medidas: 412x201x122 cm. 8124 l. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera (58331) de 4 peldaños.



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR STEEL PRO Ref. 56411
Medidas: 300x201x66 cm. 3.300 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR STEEL PRO Ref. 56424
Medidas: 400x211x81 cm. 5.700 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA CIRCULAR STEEL PRO Ref. 56418
Medidas: 366x100 cm. 9.150 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera de 3 peldaños.



PISCINA REDONDA STEEL PRO Ref. 56420
Medidas: 366x122 cm. 10.250 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II), escalera (58331) de 4 peldaños y cobertor.

Piscinas Accesorios



PISCINA FAST SET Ref. 57274
Medidas 366x76 cm. 5377 l. Con válvula para rápido vaciado y anillo inflable superior. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA FAST SET
Ref. 57372
Piscina redonda aro inflable ratán Ø457x107 cm. Incluye depuradora de filtro compatible con filtro de cartucho 58094 y escalera de seguridad.



PISCINA MY FIRST FAST SET Ref. 57241
Medidas 152x38 cm.



PISCINA REDONDA ARO INFLABLE Ref. 57270
Medidas Ø 305x76 cm. Incluye depuradora de filtro compatible con filtro de cartucho 58093.



PISCINA TUBULAR RECTANGULAR STEEL PRO Ref. 56401
Medidas 221x150x43 cm.



PISCINA TUBULAR MY FIRST FRAME BESTWAY Ref. 56283
Medidas Ø152 x 38 cm. Edad +3 años.






DUCHA SOLAR BESTWAY
Ref. 58224
Medidas: 41x58 cm.
Calienta 20 l. de agua.

ESCALERA DE SEGURIDAD PARA PISCINA SOBRESUELO
Ref. 58330
Altura 107 cm.
Ref. 58331
Altura 122 cm.







LÁMPARA SOLAR FLOTANTE Ref. 58111
Variedad de colores. 18 cm. Se enciende automáticamente de noche. Funcionamiento continuado durante 8 h.



PROTECTOR DE SUELO DE POLIETILENO ESPONJOSO
Ref. 58220. 9 piezas 50x50 cm. Azul.



TAPIZ DE SUELO Ref. 58003
Medida 488x488 cm. para piscinas de 4,27x4,57x4,60 m.



MANGUERA FLOTANTE Ref. 58368
3 m x Ø 38 mm. rosca.

TUBO MANGUERA FLOTANTE Ref. 58369
3 m x Ø 32 mm.

Limpieza Pluvia

KIT MANTENIMIENTO
Ref. 58013
Pértiga 203 cm, recogehojas y limpiafondos.



LIMPIAFONDOS AQUACLEAN DE CONEXIÓN A DEPURADORA Ref. 58234
Pértiga, manguera y recogehojas.





LIMPIAFONDOS AQUACRAWL DE CONEXIÓN A DEPURADORA CON PÉRTIGA Y MANGUERA
Ref. 58212
Bolsa de residuos reutilizable. Longitud de mango 190 cm. Manguera 6 m. Incluye 3 adaptadores universales. Para uso en piscinas de hasta 4,57 m.



COBERTOR FAST SET
Ref. 58032 Para piscinas Ø 224 cm.



COBERTOR DE PVC
Ref. 58248
Para piscinas Ø 457 cm.



COBERTOR PISCINAS STEEL PRO
Material PVC. Incluye cuerdas para ajustar la cobertura.
Ref. 58036 Para piscinas Ø 305 cm.
Ref. 58037 Para piscinas Ø 366 cm.



COBERTOR PARA PISCINAS FRAME Ref. 58232
Medidas 404x201x100 cm ó 412x201x122 cm.



COBERTOR PISCINAS TUBULARES RECTANGULARES
Ref. 58106 Medidas 300x201x66 cm ó Ref. 58107 Medidas 400x211x81 cm.

Piscinas Accesorios





DEPURADORA DE CARTUCHO
Para 1249 L/H Ref. 58381
Para 2006 L/H Ref. 58383
Para 3028 L/H Ref. 58386





DEPURADORA DE ARENA
Ref. 58515 3028 l/h. 220-240 V. 85 W.
Depósito de 10,5 cm. Capacidad de arena 8,5 kg.
Ref. 58497 5.678 l/h. 220-240 V. 230 W.
Depósito de 25,4 cm. Capacidad de arena 9 kg.



DISPENSADOR DE TABLETAS DE CLORO
12,7 cm. Ref. 58210



FILTRO CARTUCHO
TIPO I Ref. 58093 Para depuradora 58381.
TIPO III Ref. 58094 Para depuradoras 58383/58386.
TIPO I Ref. 58012 Para depuradora 58389.



PARCHES DE REPARACIÓN EXTRAFUERTE Ref. 62068
Pinchazos en seco 6,5x6,5 cm.
Caja de 10 parches.

Mobiliario Exterior



TUMBONA APILABLE
Medida: 195x72x43 cm. Blanca.



SILLAS Tubo de aluminio 22 mm.
Tejido textileno. Peso máximo admitido 110 kg.

TUMBONA CAIMÁN
SIN COJÍN. Blanca / Verde / Wengué.
CON COJÍN. Blanca / Verde / Wengué.



TUMBONA RELAX 3 POSICIONES DE ALUMINIO CON COJÍN
Tubo de aluminio 19/22 mm.
Tejido textilene. Peso máximo 150 kg.
Medida desplegada: 76x62x43/109 cm.
Peso: 3,45 kg.



SILLA FIJA SEGURIDAD
Medida: 56x56x92 cm.



SILLA 5 POSICIONES
Medida: 65x62x78 cm.



SILLA CAMA 5 POSICIONES
Medida: 69x60x109 cm.



SILLA CAMA
Medida: 63x61x21/77 cm.



SILLA PLEGABLE FIJA Acero.
Medida: 58x54x75 cm.

Mobiliario Exterior

Muebles de Polietileno de alta densidad con tratamiento resistente a inclemencias meteorológicas.



SILLÓN MONOBLOCK ALTO CANCÚN
Medida: 86x54x58,5 cm.
Blanca / Verde / Wengué.


MESA CANCÚN
Medida: 80x80 cm.
Blanca / Verde / Wengué.





MESA CANCÚN
Medida: 73x140x80 cm.
Blanca / Verde / Wengué.

MESA AUXILIAR ALASKA
Medida: 30x48x58 cm.
Blanca.





Pluvia

MESA RECTANGULAR PLEGABLE
Tubo de acero Ø 16 mm.
Medida: 80x60x69 cm.



SILLA
Medidas:
47x51x85 cm.



MESA CUADRADA PLEGABLE
Medidas: 84x84x74 cm.



MESA PLEGABLE RECTANGULAR
Medida: 121x61x72 mm.



KIT MESA CAMPING 3 PIEZAS
Medida Mesa: 112x61x68 cm. Medida Banco: 90x21x41 cm.



MESA PLEGABLE RECTANGULAR
Medida: 183x74x74 cm.



MESA PLEGABLE REDONDA
150 cm. Ø Abierta: 152x74 cm.



Mobiliario Accesorios

COBERTOR SET MUEBLES REDONDOS
180x90 cm.





COBERTOR TUMBONA
180x76x80 cm.



COBERTOR BANCO JARDÍN
165x70x90 cm.



COBERTOR COLUMPIO
220x125x70 cm.

COBERTORES
Para muebles de jardín.
Calidad extra, poliéster
con recubrimiento PU.



COBERTOR SOMBRILLA
170x45 cm.

Cámping




INFLADOR DE PIE Ref. 62004
2600 cc. 28x19 cm. 6,9 kg. Adaptador para 3 válvulas. Manguera flexible.



INFLADOR ELÉCTRICO
Adaptadores para diferentes válvulas.
Ref. 62139
CONEXIÓN A RED 220V
Ref. 62142
CONEXIÓN A RED 220V / **MECHERO**



COLCHÓN HINCHABLE DOBLE Ref. 67002
Medida: 191x137x22 cm.



Neveras



BOLSA NEVERA
2 litros.

BOLSA NEVERA
5, 12, 20, 28 ó 42 litros.



NEVERA PORTÁTIL
Cuerpo de polipropileno.
Aislamiento de poliestireno de alta calidad.
10, 18, 24 ó 30 litros.



NEVERA PORTÁTIL ELÉCTRICA 24 l.
Cuerpo de polipropileno.
Aislamiento de poliestireno de alta calidad.



PARASOL PLAYA DE HIERRO PINTADO TNT
Epoxy blanco. 8 varillas. Colores: rayas azules y blancas. Medida: Ø 1,8 m. Medida: Ø 2 m.



SOMBRILLA BAMBÚ CON MANIVELA
Sin base. Verde. 3 m. / 6 varillas de acero.



SOMBRILLA COLGANTE BAMBÚ
Ø 3 m. / 6 varillas de acero.
Poliéster. Cobertura 160 g/m2.



TOLDO SOMBRA TRIANGULAR
160 g. 90% ocultación. Medida: 3,6x3,6x3,6 m. Medida: 5x5x5 m. Color arena.



TOLDO SOMBRA CUADRADO
160 g. 90% ocultación. Blanco. Medida: 3,6x3,6 m.
Medida: 5x5 m. Color arena.

Bases / Pie parasol

BASE SOMBRILLA CEMENTO ORO VIEJO
Medida: 450x80 mm. 20 Kg.



BASE SOMBRILLA CUADRADA 12 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO
Medida: 480x80 mm.
25 Kg.




BASE SOMBRILLA CEMENTO GRIS OSCURO
Medida: 400x80 mm. 16 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO (Piezas Sueltas)
Medida: 480x80 mm.
20 Kg. cada pieza.



BASE SOMBRILLA CEMENTO OCTOGONAL
Medida: 500x80 mm. 30 Kg.



BASE SOMBRILLA CEMENTO CON RUEDAS
Medida: 300x80 mm. 37 Kg.

Sombreo Pérgolas



PÉRGOLA BAMBÚ
Blanco. Medida: 3x3x2,5 m.
Resistente al agua. Cobertura 100 g/m2.



PÉRGOLA PLEGABLE BAMBÚ
Blanco y verde. Medida: 3x3x2,5 m.
Tubos de acero. Resistente al agua.
Cobertura 160 g/m2.



PÉRGOLA POLIÉSTER BAMBÚ
Blanco y verde. Medida: 3x3x2,5 m.
Resistente al agua. Cobertura 140 g/m2.



PÉRGOLA CON CORTINAS
Estructura marrón chocolate. Medida: 3x4 m.
Poliéster. Cobertura 180 g/m2.



PÉRGOLA METÁLICA
Blanco. Medida: 3x3 m.
Poliéster. Cobertura 180 g/m2.

Buzones de exterior

Bambú



VERTICAL
Medidas: 32x10,8x36 cm.
Verde, negro o blanco.



CURVO
Medidas: 36x13x37 cm.
Blanco, verde o acero inox.




CLASIC
Medidas: 32x10,8x36 cm.
Verde, negro o blanco.



ALUMINIO
Medidas: 25,5x9x41 cm.
Blanco, verde, negro o rojo.



CERCA SAUCE
1 cm. de grosor.
Medida: 100 x 500 cm.
Medida: 150 x 500 cm.
Medida: 200 x 500 cm.



CAÑIZO BAMBÚ
Medida: 100 x 500 cm.
Medida: 150 x 500 cm.
Medida: 200 x 500 cm.




SETO LAUREL
Medida: 100 x 300 cm. Medida: 150 x 300 cm.




SETO ARTIFICIAL HOJA FINA / HOJA ANCHA
Consultar medidas.






CAÑIZO Color verde / natural.
Medida: 100 x 500 cm.
Medida: 150 x 500 cm.
Medida: 200 x 500 cm.



CÉSPED ARTIFICIAL MOQUETA 6 MM PLUVIA
Medida: 1 m x 5 m., 1 m x 10 m., 2 m x 5 m., 2 m x 10 m. ó 2 m x 25 m.



LOSETAS BAMBÚ
PVC. Medida: 30 x 30 cm.



Grifos Fuentes

FUENTE PARED
Verde.
Medidas: 41x76 cm.
Peso: 19 Kg.



GRIFO DECORATIVO JARDÍN
PATO, GALLO y CABALLO
En latón envejecido. Medida: 1/2" x 3/4".



FUENTE DE JARDÍN
Verdigris.
Medidas: 35x31x71 cm.
Peso: 26 Kg.



FUENTE DE JARDÍN
Verdigris.
Medidas: 26x30x71 cm.
Peso: 26 Kg.

FUENTE DE JARDÍN
Negro mate.
2 piezas separadas.
Medidas: 42x106 cm.
Peso: 31 Kg.





KIT DE PATIO PROGRAMADOR + ACCESORIOS



KIT NEBULIZADOR
- 1 Tubería 15 mm.
- 1 Adaptador a grifo.
- 7 boquillas de nebulización de latón.
- 1 boquilla nebulización final.
- 8 Pinzas de sujeción clip.

TUBERÍA GOTEO

CAUDALES: 1,0 bares, 16 mm.: 2 y 4 l/h. 20 mm.: 2,5 y 3,5 l/h. Los caudales varían en función de la presión de trabajo. Rango de presiones recomendado: de 0,8 a 1,5 bares. Espesor de la tubería 1 mm. Disponible en gran rango de distancias entre goteos, desde 30 hasta 200 cm.

P.E. C/GOTEOS 16 mm.

Rollo	Presión
25	0,8 a 1,5 bares
50	0,8 a 1,5 bares
100	0,8 a 1,5 bares
400	0,8 a 1,5 bares



P.E. S/GOTEOS 16 mm.

Rollo	Presión
25	0,8 a 1,5 bares
50	0,8 a 1,5 bares
100	0,8 a 1,5 bares
400	0,8 a 1,5 bares



Riego Programadores

PROGRAMADOR DE AGUA DIGITAL PLUVIA
- Para grifos de 3/4" y 1"
- Funciona c/pilas 1x9V
- 8 programas.
- Calendario y reloj.
- Botón de seguridad.



PROGRAMADOR DE AGUA ELECTRÓNICO TM21025
- 14 programas.
- Funciona c/pilas 2xAAA





TEMPORIZADOR ESPECIAL NEBULIZACIÓN
12934



PROGRAMADOR DE AGUA MANUAL PLUVIA
Para grifos de 3/4" y 1". No requiere pilas
Ajuste de ejecución del riego de 15 a 120 min.



PROGRAMADOR DE AGUA 2220
- 16 programas.
- Funciona c/pilas 2xAA



PROGRAMADOR SELECT PLUS 2224
Pantalla LCD. 3 programas/día de hasta 3 h y 20 min.



PROGRAMADOR DE AGUA AQUATIME DUE.5 GF
Programador de riego con 27 programas. Funciona con batería alcalina de 9V no incluida.

Riego por goteo



TOMA GRIFO 1/2
1/2-16 mm.



VÁLVULA
Caudal 30 l/h.



TOMA GRIFO 3/4
3/4-16 mm.



GOTERO PINCHADO AUTOCOMPENSADO
Caudal 4 l/h.



SUJECIÓN TUBO CON PICA 16 mm.



TE UNIÓN
16 mm.



TAPÓN FINAL
16 mm.



TAPÓN GOTERO
7x5.



ENLACE RECTO
16 mm.



GOTERO INTERLÍNEA
Caudal 4 l/h. 6x4.



ROCIADOR 360º
Caudal 30 l/h.



FILTRO DE MALLA
(Con racores) 3/4.



PIQUETA SIMPLE



MICROTUBO
Contiene 4 m. 6x4.



BAILARINA 360º
Caudal 50 l/h.



CODO 90º
16 mm.



DIFUSOR 180º
Caudal 160 l/h.




GOTERO PINCHADO REGULABLE Caudal 0 a 6 l/h.



GOTERO INUNDADOR
Caudal 0 a 6 l/h.



GOTERO PINCHADO CÓNICO Caudal 3,53 l/h.



Mangueras



PLUVIA NARANJA
PVC flexible con 3 capas. 1 capa tricotada con hilo de poliéster. Interior blanco. Antitorsión.
Rollo 25 m. Rollo 50 m.
15 mm. 160 g/m.
19 mm. 260 g/m.
25 mm. 380 g/m.

NOVEDAD



PLUVIA AZUL
PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.
15 mm. 180 g.
20 mm. 270 g.
25 mm. 390 g.



PLUVIA ROJA
PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.
15 mm. 180 g.
19 mm. 270 g.
25 mm. 390 g.



KIT PLUVIA AZUL
Incluye: • Lanza click • Conexiones rápidas click • Conexión a grifo click.
Rollo 15 m.
Rollo 20 m.
Rollo 25 m.



KIT PLUVIA ROJA
Incluye: • Lanza click • Conexiones rápidas click • Conexión a grifo click.
Rollo 15 m.
Rollo 20 m.
Rollo 25 m.



PLUVIA LÁTEX TRENZADA
PVC flexible con 3 capas. 1 capa trenzada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Indicada para uso en climas fríos. Rollo 50 m.
15 mm. 120 g.
19 mm. 230 g.
25 mm. 340 g.



KIT PLUVIA LÁTEX TRENZADA
Incluye: Lanza click, Conexiones rápidas click, Conexión a grifo click. Indicada para uso en climas fríos.
Rollo 15 m.
Rollo 20 m.
Rollo 25 m.



PLUVIA LÁTEX
PVC flexible transparente con una sola capa. Muy ligera. Tacto de goma.
15 mm x 50 m.
19 mm x 50 m.



MANGUERA TRICOFLEX
Amarilla. Rollo 50 m.
15 mm. 180 g.
19 mm. 270 g.
25 mm. 390 g.



MANGUERA SUPERTRICOFLEX
Amarilla. Rollo 50 m.
15 mm. 180 g.
19 mm. 270 g.



PLUVIA AMARILLA
PVC flexible con 3 capas. Ecológica y resistente a bajas presiones. Rollo 50 m.
15 mm. 120 g.
19 mm. 180 g.
25 mm. 300 g.

Portamangueras



KIT MANGUERA ESPIRAL PLUVIA CON PISTOLA DE 6 POSICIONES




MANGUERA EXTENSIBLE PLUVIA
Con conector universal y pistola multifunción de 7 chorros.
Colores azul y verde.
En 3 medidas: 2,5 m extensible a 7,5 m. 5 m extensible a 15 m. 7,5 m extensible a 22,5 m.



PORTAMANGUERAS
Con 10 m. de manguera "MICRO REEL"



MINIENROLLADOR MANGUERA AQUABAG STYLE
Minienrollador de manguera.
Toma de Grifo ¾ con Adaptador para grifería interior-exterior, 2 conectores de manguera Soft Touch. 11,5 m de manguera flexible y trenzada



CARRO PLUVIA
Carro portamangueras HR220 (sin manguera).



CARRETE PORTAMANGUERAS DE PARED
Con 20 m de manguera "AUTOREEL".



PORTAMANGUERAS PARED PLUVIA
Con 20 m de manguera.

NOVEDAD



PL-M15D SOPORTE MANGUERA PLUVIA
Plástico.



PL-M15G. SOPORTE MANGUERA PLUVIA
Plástico.



SOPORTE MANGUERA ORNAMENTAL

ABRAZADERA SIN FIN AVL


8 - 12	32 - 50	100 - 120
8 - 16	40 - 60	110 - 130
12 - 22	50 - 70	120 - 140
16 - 27	60 - 80	130 - 150
20 - 32	80 - 100	
25 - 40	90 - 110	



ABRAZADERA SUPRA AVL

21 - 23	43 - 47	73 - 79
23 - 25	47 - 51	79 - 85
27 - 29	51 - 55	85 - 91
29 - 31	55 - 59	91 - 97
31 - 34	59 - 63	97 - 104
34 - 37	63 - 68	104 - 112
37 - 40	68 - 73	112 - 121
40 - 43		





Riego Accesorios

Gama GRAN CAUDAL GF



MANGUITO REDUCTOR
Rosca hembra de 1 ¼", rosca macho de 1"



ADAPTADOR GRIFO
Con rosca 3/4" y 1/2".
Para conector de 1"



CONECTOR AUTOMÁTICO
Para mangueras con diámetro interno de 1"



REPARADOR
Para mangueras de diámetro interno de 1"

LANZA DE RIEGO
Con regulación.
Para conector de 1"



HOZELOCK



CONECTOR PARA GRIFO EXTERIOR
Ref. 2167 3/4"
Ref. 2158 1"



CONECTOR PARA MANGUERA ANTITORSIÓN
Ref. 2050 12,5 a 15
Ref. 2060 15 a 19



CONECTOR REPARADOR MANGUERA
Ref. 2100 12,5 a 15
Ref. 2200 15 a 19



LANZA PARA MANGUERA PLUS 3 EN 1
Ref. 100100224
3 tipos de chorro: para limpieza, riego y chorro cónico.

Gama LATÓN GOMA



REPARADOR MANGUERA
1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO
1/2" - 3/4"



ADAPTADOR GRIFO MACHO
3/4"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA
1/2" - 3/4" - 1"



DERIVACIÓN RÁPIDA EN "Y"



LANZA REGULABLE



ADAPTADOR GRIFO MACHO PLÁSTICO 3/4"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO 1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO
1/2-3/4" - 3/4-1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA BIMATERIAL
1/2-3/4" - 3/4-1"



REPARADOR MANGUERA BIMATERIAL.
1/2" - 3/4"



ADAPTADOR MANGUERA 4 SALIDAS



CONECTOR RÁPIDO PLÁSTICO
1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO SIN STOP BIMATERIAL
1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO ANTITORSIÓN BIMATERIAL
1/2" - 3/4"



REPARADOR MANGUERA PLÁSTICO
1/2" - 3/4"



KIT ACCESORIOS RIEGO 5 PIEZAS CON LANZA



BOQUILLA RIEGO NORMAL REGULABLE



LANZA REGULABLE BIMATERIAL



PRESA GRIFO 2 SALIDAS CONEXIÓN 1/2"



MANGUITO DOBLE CONEXIÓN RÁPIDA 1/2"



DERIVACIÓN TRIPLE EN "Y" PLÁSTICO



PISTOLA RIEGO 7 POSICIONES BIMATERIAL



PISTOLA RIEGO A CHORRO PLÁSTICO



PISTOLA RIEGO BOQUILLA DE METAL A CHORRO

KIT PISTOLA + CONEXIÓN + ADAPTADOR 1/2-3/4"





PISTOLA JET SPRAY
Ref. 2675
Sistema de bloqueo.




PISTOLA MULTI SPRAY
Sistema de bloqueo y control del flujo.



PISTOLA JET PLUS Ref. 2690
Cuerpo de metal y sistema de bloqueo.



PISTOLA MULTI PLUS Ref. 2691
Cuerpo de metal, sistema de bloqueo y control de flujo.



ASPERSOR OSCILANTE RECTANGULAR PLUS
Para 180 m². Máx. 14 m x 13 m.
Con control de oscilación.



ASPERSOR MULTI
Para 79 m².
10 m. de diámetro.



ASPERSOR REDONDO
Para 177 m².
15 m. de diámetro.



ASPERSOR REDONDO PRO
Para 314 m².
20 m. de diámetro.



PINCHO PORTA-ASPERSOR VYR-84
S/+ emergencia 7 cm.
1/2".




ASPERSOR PLÁSTICO SECTORIAL VYR-802
Pala plas 4.0, boquillas de plástico.



ASPERSOR VYR-962
Conexión de turbina fija 3/4" hembra.



ASPERSOR VYR-868
3 brazos.



ASPERSOR LATÓN VYR-35 3/4 M.
Con boquillas de latón.



ASPERSOR LATÓN SECTORIAL VYR-50
Deflec rosca 1/2".
M P. ANTI.



ASPERSOR LATÓN C/D VYR-60
Rosca 3/4" M.
Sin boquillas.



ASPERSOR VYR-59
Aspersor cuerpo hélice.


Pluvia



ASPERSOR LATÓN SECTORIAL
1/2"



ASPERSOR CON BASE SECTORIAL PLUVIA



ASPERSOR CON BASE 3 BRAZOS PLUVIA



ASPERSOR CON BASE REDONDO PLUVIA



ASPERSOR CON BASE RECTANGULAR OSCILANTE PLUVIA

PLUVIÓMETROS


Pluvia



Mod. SOPORTE LM25-2



PLUVIÓMETRO PLUVIA LM25-1
Estructura cuadrada.





KIT PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y CANALONES PC 20
Con alta presión, limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones. Conexión de latón. Longitud 20 m. Peso 0,26 kg.



LIMPIEZA CON VAPOR SC2 EASYFIX
Max. potencia absorbida: 1.500 W. Capacidad caldera: 1 l. Máx. presión vapor: 3,2 bar. Tiempo calentamiento: 6,5 min. Medidas: 380x254x260 mm.

LIMPIEZA CON VAPOR SC4 EASYFIX
Max. potencia absorbida: 2.000 W.
Capacidad caldera: 0,5 + 0,8 l.
Máx. presión vapor: 3,5 bar
Tiempo calentamiento: 4 min.
Peso: 4,1 Kg.
Medidas: 350x280x270 mm.





K 2 POWER CONTROL
Pistola con lanza pulverizadora Click Vario Power. Asa telescópica extensible. Almacenamiento de la lanza pulverizadora. Presión: 20 bares - máx 110. Caudal: máx 360 l/h. Rendimiento de superficie: 20 m²/h. Potencia de conexión: 1,4 kw. Medidas: 246x280x586 mm. Limpiadora de alta presión para bicicletas, herramientas, muebles de jardín...



K 3 POWER CONTROL
Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente. Presión: 20 bares - máx 120. Caudal: máx. 380 l/h. Potencia de conexión: 1,6 kw. Medidas: 297x280x677 mm. Asesor en la aplicación que ofrece consejos para lograr una limpieza más eficiente.



K 4 POWER CONTROL
Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 130. Caudal: máx. 420 l/h. Potencia de conexión: 1,8 kw. Medidas: 402x306x588 mm.



K 5 POWER CONTROL
Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares-máx 145. Caudal: max 590 l/h. Potencia de conexión: 2,1 kw. Medidas: 402x306x588 mm.

K 7 SMART CONTROL
Pistola Smart Control con teclas +/– y display LCD para la regulación de la presión y la dosificación del detergente. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.







LAVA-ASPIRADOR SE 4002
Equipo de extracción mediante pulverización. Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada y boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías. Caudal de aire 70 l/s. Recipiente de agua 4 l. Tipo de corriente 220-240 V / 50-60 Hz Cable de conexión 7,5 m.



ASPIRADOR WD 3
Máquina compacta con asa plegable. Gancho para el cable. Potencia 1.000 W. Potencia de succión real 200 W. Capacidad depósito 17 l. Longitud del cable 4 m. Longitud de la manguera 2 m. Filtro de cartucho. Bolsa de filtro. Función de Soplado.

ASPIRADOR WD 4 V-20
Aspiradora en seco y húmedo. Función de soplado. Extracción del filtro sin entrar en contacto con la suciedad. Incluye tubos de aspiración, boquillas, bolsa de fieltro y filtro plegado plano. Máx. potencia absorbida 1000 W. Fuerza de succión 20 l. Manguera 2,2 m. Cable de conexión 4 m.

ASPIRADOR WD5
Asa de transporte. Más almacenamiento para accesorios. Almacenamiento para la manguera de aspiración. Mango extraíble. Sistema de limpieza de filtros para una potencia de aspiración constante. Potencia 1.100 W. Potencia de succión real 240 W. Depósito 25 l. Longitud del cable 5 m. Manguera 2,2 m. Filtro plegado plano. Bolsa de filtro. Función de Soplado.

BOMBAS sumergibles



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO
Potencia 250 W. Alimentación 230V/50Hz. Caudal 4000 l/h. Elevación máx. 6/5 m. Profundidad máx. 5 m. Tamaño máx. de suciedad 3 mm. Medida 16x16x31 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO
Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10.500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 8 m. Tamaño máx. de suciedad 25 mm. Cable 10 m. Medida 22x16x34 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN ACERO
Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10.500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 7 m. Tamaño máx. de suciedad 35 mm. Cable 10 m. Medida 22x16x34 cm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 9.500 DIRT
Potencia 280 W. Caudal máx. 9500 l/h. Presión máx. 0,6 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 3,8 kg. Medidas (la. × an. × al.) 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 11.000 DIRT
Potencia 400 W. Caudal máx. 11000 l/h. Presión máx. 0,7 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,4 kg. Medidas (la. × an. × al.) 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 16.000 DIRT
Potencia 550 W. Caudal máx. 16000 l/h. Presión máx. 0,8 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,9 kg. Medidas (la. × an. × al.) 229 x 238 x 303 mm.



Pulverizadores



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 1´5
Capacidad total 1´5 l. Útil 1 l. Amplia boca de llenado. Funda protectora para válvula cámara. Ergonómico. Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento. Válvula de seguridad a 2´5 bar. Diseñado para aplicar productos químicos agresivos.



PULVERIZADOR IK MULTI TR 1
Pulverizador Mini de gatillo, ligero y manejable, para trabajos de limpieza y desinfección en superficies de tamaño reducido. Tiene un sistema 360º para pulverizar en todas las posiciones. Óptimo para desinfectantes, productos neutros, alcoholes, alcalinos y cetonas.



PULVERIZADOR INDUSTRIAL
Máximas prestaciones en cuanto a seguridad y facilidad de uso. Resistente a ácidos. Maneta inox. Bloqueo de seguridad. Parking lanza. Identificador de contenido. Depósito traslúcido con indicador de nivel. Sistema de sujeción del inflador durante llenado. Válvula de seguridad. Base estable con apoyo para los pies.
IK MULTI PRO 9 Capacidad útil 6 l.
IK MULTI PRO 12 Capacidad útil 9 l.

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA MATABI EVOLUTION 2
Capacidad total 2 l. Capacidad útil 1´5 l. Diseño moderno. Amplia boca de llenado. Pulsador ergonómico y amplia asa para presurización. Válvula de seguridad interna. Cómodo agarre con base ancha y estable. Gama de accesorios opcionales.



PULVERIZADOR GREENCITY 2 MATABI
Sirve para humidificar, para abonar y para acabar con plagas y enfermedades. También para regar sin arrastrar los nutrientes lejos de las raíces. La manguera mide 1,3 m. de largo con una lanza de 13 cm en el extremo. Con la compra de cada pulverizador, GreenCity te regala el curso exclusivo "Cómo crear tu Huerto Urbano en casa".



PULVERIZADOR PREVIA PRESIÓN MATABI EVOLUTION 7
Capacidad total: 7 l. Depósito traslúcido. Nueva válvula de seguridad integrada en tape. Amplia boca de llenado. Lanza de fibra de vidrio y boquilla cónica regulable.





PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI
Correas acolchadas y regulables. Indicador traslúcido de nivel lateral. Lanza de latón cromado con nueva manilla de acero inoxidable y retén de vitón. Asa de transporte integrada y ergonómica. Incluye Regulador de Presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre) y juego de boquillas.
EVOLUTION 12 l. Capacidad total y útil: 12 l.
EVOLUTION 16 l. Capacidad total y útil: 16 l.



PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI SÚPER AGRO 16
Capacidad total y útil: 16 l. Lanza de latón cromado y manilla metálica. Retén de vitón y depósito reforzado. Incluye Kit Profesionalización + PRO con regulador de presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre), dosificador, mascarilla antipolvo, 2 retenes y accesorio herbicidas. Forma ergonómica para transporte a la espalda.



PULVERIZADOR DE ESPALDA ELÉCTRICO CON BATERÍA LITIO-ION MATABI
Pulverizador a batería con control electrónico. Batería protegida de Litio Ion de fácil acceso y reemplazable. Ligero y ergonómico, con correas acolchadas y regulables con cierre en pechera. Batería Litio de gran autonomía.
EVOLUTION 10 Capacidad útil 10 l.
EVOLUTION 15 Capacidad útil 15 l.



PULVERIZADOR DOMÉSTICO PLUVIA 1 l.



PULVERIZADOR PLUVIA 2 l.

PULVERIZADOR PLUVIA 5 l.



PULVERIZADOR PLUVIA 8 l.



"TODOS LOS MODELOS INCLUYEN RETÉN DE VITÓN"





SULFATADORA PLUVIA 16 l.
Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje. Boca de llenado con grandes dimensiones. Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente. Arandela de caucho. Es reversible se puede usar con una u otra mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 cónica normal.

SULFATADORA PLUVIA 16 l.
CON LANZA TELESCÓPICA DE ALUMINIO
Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje. Boca de llenado con grandes dimensiones. Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente. Arandela de caucho. Reversible se puede usar con una u otra mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 boquilla cónica normal.



BOQUILLA CHORRO



BOQUILLA ABANICO



EMPUÑADURA



ALARGADERA LANZA



DEPÓSITO 12 L.
Para combinar con lanza MATABI HERBAMAT.



PULVERIZADOR A PILAS U.L.V./C.D.A. MATABI HERBAMAT.
Fabricado en aluminio. Tapa protectora para el disco dentado giratorio. Fácil mantenimiento. 3 caudales (boquillas) diferentes: 15, 20 y 30 l/ha.
Bolsa de transporte individual.



LANZA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO
3,2 m. ó 5,4 m. Para ser usada con pulverizadores MATABI de previa presión y presión retenida.

Euro garden





Nueva colección de semillas de certificación ecológica

Césped Resistente
Ref. 4455 - 1 kg

Césped rústico y fácil de mantener. Aguanta bien el pisoteo y precisa pocas siegas. Ideal para zonas de poco riego, calores estivales elevados y falta de agua en general. Procurar que no falte agua durante la instalación hasta que la planta esté desarrollada.



Las mejores semillas para tu huerto urbano

Cuida tu jardín



HERBICIDA TOTAL FLOWER
Control de las malas hierbas. Para 100 m².



AQUAPLANT
De 15 a 30 días sin regar.



ABONO POLIVALENTE AZUL
NPK equilibrado. 750 g. 25 m².



BASTONCITOS FERTILIZANTES ECOLÓGICOS



TRIPLE ACCIÓN
Extracto de ortiga. Pistola 750 ml.



ABONO UNIVERSAL
Utilizable en agricultura ecológica. Ideal para cualquier tipo de planta. Durante 3 meses.



MALLA ANTIHIERBAS PLUVIA 90 g/m².
1,25x10 m.
1,60x10 m.
2,10x20 m.
1,05x100 m.
2,10x100 m.
3,15x100 m.

MALLA PLÁSTICA
Verde y blanca.
CUADRADA
290 g/m²
6 x 6 mm.
12 x 12 mm.
15 x 15 mm.
20 x 20 mm.
CUADRADA
390 g/m²
6 x 6 mm.
12 x 12 mm.
15 x 15 mm.
20 x 20 mm.



GRAPA ANTIHIERBAS
La fijación perfecta
para malla antihierbas.
4x15 cm. (40 pcs.)
6x30 cm. (10 pcs.)





CABLE DE ACERO
PLASTIFICADO VERDE 10 m, 15 m, 20 m ó 25 m.
SEMITRANSPARENTE 10 m, 15 m, 20 m ó 25 m.





TUTORES PLUVIA En acero plastificado.
8x60 cm. 8x90 cm.
11x120 cm. 11x150 cm.
16x180 cm. 16x210 cm.



MALLA AVICOLA PLUVIA
Color negro. Tratada
con ANTI -UV.
1x200 m.
2x200 m.





MALLA PLUVIA 90% OCULTACIÓN
90 g/m²
1 x 10 m, 1,20 x 10 m,
1,50 x 10 m,
2 x 10 m, 1 x 50 m,
1,50 x 50 m
ó 2 x 50 m.




TOLDO PLUVIA
Plastificado de polietileno de 80 g. Esquinas reforzadas y ojetes metálicos en cada metro. Colores: Azul y Blanco.
2x3 m, 3x5 m, 4x6 m, 5x8 m, 6x10 m, 8x12 m ó 10x15 m.




MALLA ANTIPÁJAROS PLUVIA
2 x 5 m, 2 x 10 m, 4 x 6 m,
4 x 12 m ó 5 x 10 m.



MALLA ENTUTORAR PLUVIA
2 x 10 m. 2 x 25 m. 2 x 100 m.



TELA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO
0,60 x 30 0,80 x 30 1,02 x 30
1,22 x 30 1,52 x 30



TELA MOSQUITERA ALUMINIO
0,80 x 30 m. 1 x 30 m. 1,20 x 30 m.

Control de plagas



TIRA ADHESIVA ATRAPA-MOSCAS



TRAMPA PARA AVISPAS ECOFIN
Reutilizable.



BARRERA PROTECTORA PERMANENTE RASTREROS
650 cc., equivalente a 3 l.



PREVALIEN PRO INSECTICIDA DESCARGA TOTAL
Aerosol 150 ml.



PREVALIEN PRO GEL CUCARACHAS
10 g.



PREVALIEN PRO RATICIDA BLOQUE BM 300 g.



ROE-GLUE COLA ADHESIVA

Pluvia



TRAMPA PLÁSTICO PLUVIA ATRAPA-RATONES
Medidas: 95x47x44 mm.
ATRAPA-RATAS
Medidas: 191x90x88 mm.



TRAMPA DE SEGURIDAD PARA RATONES PLUVIA
Medida: 210x150x105 mm.



ATRAPA-RATAS DE HIERRO PLUVIA
Medidas: 155x82x0.6 mm.




ATRAPA-RATAS CON ALAMBRE DE ACERO PLUVIA Medidas: 140x76x67 mm.



TUBO ATRAPA-RATONES DE PLÁSTICO PLUVIA Medida: 255x55x55 mm.




PORTACEBOS
Medida: 70 mm. / 130 mm.
En bosas de 6 unidades.




ATRAPA-RATAS PLUVIA
Medida: 32x19x15 cm. Ø alambre 2,0 mm.



TRAMPA ADHESIVA RATAS Y RATONES PREVALIEN
Sin biocidas para captura de roedores con atrayente alimenticio incorporado.



TRAMPA PARA TOPOS
Medida: 135x73x102 cm.




TRAMPA PARA TOPOS
Medida: 205x90x85 cm.





PINCHOS PALOMAS PLUVIA
Evita que las palomas se posen para posar sus excrementos. 100% acero inox. 36 púas. Base 50 cm. Ø púas 1,3 mm. Longitud púas 10,5 cm.



PINCHOS PALOMAS PLUVIA
Evita que las palomas se posen para posar sus excrementos. Base 100% PC+UV. Púas acero inox. 75 púas. Base 60 cm. Ø púas 1,5 mm. Longitud púas 10,5 cm.






CORTINA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO
Fácil de instalar. Duradera y de fácil limpieza. 100 x 240 cm ó 120 x 240 cm. Incluye 4 pantallas colgantes + 4 tiras colgantes cortas PVC + 1 tira colgante larga PVC + 2 cintas velcro.





PANTALLA MOSQUITERA AJUSTABLE
Pantalla de fibra de vidrio. Multidireccional. Ligera. Mantiene alejados a los insectos. Fácil y rápida de instalar. Resistente a los cambios meteorológicos. 75 a 142 x 50 cm. ó 100 a 192 x 75 cm. Blanco o negro.



CINTA VELCRO GANCHO
6,5 cm. Blanca.



CINTA VELCRO GANCHO Y BUCLE
25 m x 20 mm. Colores disponibles blanco y negro.

MOSQUITERA PARA VENTANA/PUERTA
Incluye cinta velcro para una fácil instalación. Se puede cortar a medida. 130 x 150 cm. ó 170 x 180 cm.





Matainsectos

TOOLS TALOX



AHUYENTADOR MOSQUITOS
• Ultrasonido. • 3 W.
• 12,8x7x10,5 cm.




MATAINSECTOS CILÍNDRICO
• 6 W.
• 13,5x13,5x31,4 cm.



MATAINSECTOS
• 20 W.
• 39,5x9,5x31,4 cm.



MATAINSECTOS CON VENTILACIÓN
• 7 W.
• 18x9,6x23,5 cm.



MATAINSECTOS
• 40 W.
• 65,3x9,5x38,2 cm.

Pluvia



ÁGUILA PÁJARO VOLADOR



BÚHO EÓLICO PLUVIA
Ahuyentador de palomas y pájaros. Cabeza giratoria activada por el viento. Con agujero inferior para poder colocar en estacas.


BÚHO VOLADOR PLUVIA
Medida: 81x100x23 cm.



Mod. PLUVIA X 003-3.
Medida: 19x18x41 cm.



Mod. PLUVIA ZT 003.
Medida: 23x20x40 cm.



Herramientas Manuales Poda



BINETA



PALA PLANTADORA



PALA TRANSPLANTADORA



CULTIVADOR



RASTRILLO 5 PÚAS




TRIDENTE

MINI TRIDENTE



MINI PALA TRANSPLANTADORA





MINI ALMOCAFRE




MINI AZUELA





MINI RASTRILLO

ESCARIFICADOR
Sin mango. 21 dientes.



RASTRILLO METAL PLUVIA
Sin mango.
10 dientes 12 dientes
14 dientes 16 dientes
18 dientes





HORCA SIFER
Mango fibra de vidrio
9-13/4x12-1.
4 dientes.
5 dientes.

Escobas Jardín

ESCOBA DE JARDÍN / MANGO TELESCÓPICO REGULABLE
15 dientes






ESCOBA DE JARDÍN FIJA 22 púas



ESCOBA DE JARDÍN AJUSTABLE
22 púas



ESCOBA DE JARDÍN CON MANGO DE MADERA
22 dientes
FIJA verde **AJUSTABLE** aluminio



PLANTADOR DE BULBOS PLUVIA



TRANSPLANTADOR PLUVIA



RECOGEFRUTAS SIFER

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON BATERÍA



Tijera de poda eléctrica con batería de Litio Ion y un corte máximo Ø 30 mm Tiene una potencia máxima de 600 W, motor sin escobillas, un voltaje máximo de 20V. Para realizar cortes más veloces y precisos, aumentan considerablemente la productividad, y favorecen la correcta cicatrización de la rama.



TIJERA DE PODA 1 MANO Boca curva. Mango forjado 7", 8" ó 9". **(EN BLÍSTER)**



TIJERA DE PODA 1 MANO 9". Mango recubierto de PVC. **(EN BLÍSTER)**



TIJERA DE PODA 1 MANO 9". **(EN BLÍSTER)**

TIJERA CORTASETOS 2 MANOS Corte dentado. Corte ondulado.



TIJERA DE PODA 2 MANOS
Mango telescópico 58-87,5 cm.



TIJERA CORTASETOS 2 MANOS 64,5 cm.





TIJERA DE PODAR 2 MANOS Yunque 83 cm.



TIJERA GIRATORIA CORTACÉSPED



TIJERA DE AJOS 1 MANO Boca recta 7".



TIJERA FORJADA DE AJOS 1 MANO
Boca curva 7".



SERRUCHO CON TIJERA TELESCÓPICO



SERRUCHO PODA PLEGABLE
Mango ergonómico.
Medida total 38 cm. Hoja de 18 cm.



SERRUCHO PODA RECTO DESMONTABLE 240 mm.



SERRUCHO PODA RECTO CON FUNDA
240 mm., 270 mm. ó 300 mm.



SERRUCHO PODA PUNTA
300 mm.



SERRUCHO PODA PLEGABLE 180 mm.



SERRUCHO PODA
Medida total 52 cm. Hoja de 35 cm.



SERRUCHO PODA PROFESIONAL CURVO CON FUNDA 330 mm.



Azadas

AZADA SIFER +PRO
Ref. 1322
Con mango.
Almocafre.
135x160 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1262
Con mango.
Almocafre.
145x170 mm.




AZADA SIFER +PRO
Ref. 1228 A
260x70 mm.
Ref. 1228 B
300x75 mm.
Ref. 1228 C
330x90 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1230 A
260x70 mm.
Ref. 1230 B
285x75 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1090 B
320x125 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1240
265x75 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1232 A
115x70 mm.
Ref. 1232 B
120x80 mm.
Ref. 1232 C
130x90 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1002 A
180x135 mm.
Ref. 1002 B
180x145 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1150 A
270 mm.
Ref. 1150 C
360 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1085 A
155x115 mm.
Ref. 1085 B
165x125 mm.
Ref. 1085 C
175x135 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1084 A
150x130 mm.
Ref. 1084 B
160x140 mm.
Ref. 1084 C
170x150 mm.
Ref. 1084 D
190x160 mm.



AZADA SIFER
Ref. 1004 A
200x165 mm.
Ref. 1004 B
210x180 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1053 A
223x75 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1072 B
2,0 LB 240 mm.



AZADA SIFER +PRO
Ref. 1080 A
Ref. 1080 B



AZADA
980 g.
1.135 g.
1.362 g.



AZADA
N°1
N°2
N°3



AZADILLA SIFER
600 g.
800 g.
1000 g.



AZADILLA SIFER
Con horquilla.
285x80 mm.
400 g.



AZADILLA SIFER
Con horquilla.
270x80 mm.
500 g.



RAEDERA SIFER +PRO
310x140 mm.



RAEDERA SIFER
250x155 mm.



Hilos Accesorios Desbrozadoras

HILO DE CORTAR MAGIC TWIST HELICOIDAL
Naranja y negro.
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 12 m.
2,4 mm. x 87 m.
3 mm. x 56 m.
3,5 mm. x 41 m.





NYLON DESBROZADORA ESTRELLA 3 mm. x 15 m.
CUADRADO 3 mm. x 15 m.
3 mm. x 50 m.



NYLON DESBROZADORA REDONDO 1,65 mm. x 15 m.
2 mm. x 15 m. 2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 15 m. 2,4 mm. x 50 m.
3 mm. x 50 m.



NYLON DESBROZADORA ALUMINIO REDONDO
3 mm. x 56 m.

NYLON DESBROZADORA SILENCIOSO
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 12 m.
2,4 mm. x 87 m.
3 mm. x 56 m.
3,3 mm. x 46 m.



NYLON DESBROZADORA

REDONDO	CUADRADO
2 mm. x 15 m.	3 mm. x 15 m.
2,4 mm. x 15 m.	4 mm. x 29 m.
3 mm. x 15 m.	3 mm. x 50 m.
2,4 mm. x 50 m.	3,30 mm. x 46 m.
3 mm. x 50 m.	3,50 mm. x 41 m.



NOVEDAD



"ALTA RESISTENCIA"




HILO DE CORTAR BLACK SAMURAI SIFER
Hilo de alta resistencia.
3 mm x 57 m.

HILO DE CORTAR PLATIN TRIM SIFER
Hilo de cortar. Color plata.
3 mm x 57 m.

Discos

Para cortar hierba resistentes, zarzas y matorral.



MM 2043
2 PUNTAS CURVADAS
305x20x3 mm.
305x20x4 mm.
305x25.4x3 mm.
305x25.4x4 mm.



MM 3071
3 PUNTAS CURVADAS
Para cortar hierba resistentes, zarzas y matorral.
305x20x3 mm.
305x25.4x3 mm.



MM 3013
3 PUNTAS
Para cortar maleza densa, hierba enredada y zarzas.
305x20x3 mm.
305x25.4x3 mm.



DISCO DESBROZADOR
250x25,4x2 - 20 T
250x20x2 - 20 T

Cabezales



MANUAL
8 HILOS = TH001



MANUAL
12 HILOS = TH002




AUTOMÁTICO UNIVERSAL TH011



AUTOMÁTICO UNIVERSAL TH010



CARGA SEMIAUTOMÁTICA MINI TH211



CARGA AUTOMÁTICA TH014

Mallas Obra





SIFER MALLA REVOCO
Fibra vidrio blanca. Rollo de 50 m. 1 x 50 m.

SIFER MALLA REVOCO
Fibra vidrio azul.
Rollo de 50 m.
1 x 50 m.





SIFER PALA PUNTA
Mango muleta.

SIFER PALA PUNTA
Mango anillla.



SIFER PALA CUADRADA
Mango muleta.

SIFER PALA CUADRADA
Mango anilla.



PALA PLÁSTICO
Mango anilla.



SIFER PALA ALUMINIO
Mango largo.
37,5x50 cm.



SIFER PALA ALUMINIO
Mango anilla. 37,5x50 cm.



PALOTE SIFER
Sin mango.
41x7x22 cm.



SIFER PALA CUADRADA
Mango anilla.
Fibra de vidrio.



SIFER PALA PUNTA
Mango anillla.
Fibra de vidrio.

Cintas



CINTA DOBLE CARA ESPUMA
24 mm. x 3 m.
24 mm. x 9,2 m.



CINTA CREPE
18 mm. x 45 m.
24 mm. x 45 m.
30 mm. x 45 m.
36 mm. x 45 m.
45 mm. x 48 m.



CINTA ALUMINIO
50 mm. x 10 m.



CINTA DOBLE CARA VAINILLA PP
50 mm. x 10 m.

CINTA AISLANTE SIFER COLOR BLANCO Y NEGRO
Para electricidad y electrónica.
Alta calidad. Alto poder adhesivo.
Rasgable a mano. Resistente al agua y desgaste.
Fácil de enrollar.
19 mm. x 10 m.
19 mm. x 20 m.
25 mm. x 25 m.
25 mm. x 33 m.





CINTA AMERICANA IMPERMEABLE SIFER
Adhesiva, multiusos y súper-resistente. Negra o Gris.
50 mm. x 10 m.
50 mm. x 25 m.



NEW



HIDROLIMPIADORA COMPACTA DE 120 BAR

HL1400E
8414299032680

CONSULTAR PRECIO

- 120 bar de presión, 1.4 Kw de potencia y caudal de 330l/h.
- Pistola de alta presion No force para minimizar la fuerza que se ejerce, para mayor ergonomia y comodidad.
- Incluye: boquilla turbo para concentrar la presión, rociador de espuma con depósito de jabón, dos lanzas y conector rápido de manguera.
- Ideal para la limpieza de bicicletas, muebles de jardín, superficies exteriores de hasta 30m².

NEW



HIDROLIMPIADORA DE 140 BAR

HL1700E
8414299032819

CONSULTAR PRECIO

- 140 bar de presión, 1.7 Kw de potencia y un caudal de 380l/h.
- Pistola de alta presion No force para minimizar la fuerza que se ejerce durante su uso, para mayor ergonomia y comodidad.
- Incluye una boquilla turbo para concentrar la presión, una boquilla regulable, un rociador de espuma ajustable con depósito de jabón, dos lanzas y conector rápido de manguera.
- Enrollador para la manguera de alta presión de PVC de 5m de longitud.
- Ofrece la posibilidad de aspirar agua desde cualquier depósito.
- Ruedas de transporte y un cable de alimentación de 5m.
- Ideal para la limpieza de coches, fachadas, piscinas, tejados, superficies exteriores de hasta 40m².

NEW



ASPIRADOR DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS SINCRONIZADO

ASL2500SE
8414299032666

CONSULTAR PRECIO

- Para líquidos y sólidos de 2Kw máx.
- Potencia de succión de 16 kPa y flujo de aire máximo de 28 l/s.
- Capacidad de 25l.
- Incluye: tubo extensible de acero inoxidable, manguera flexible, cepillo para el suelo adecuado para la succión de agua, cepillo combinado, boquilla estrecha de aspiración y filtros para un funcionamiento óptimo: filtro de motor y bolsa de tela para la aspiración de líquidos.



AZADA ANTIGIRO

HOE2AP
8414299694673

CONSULTAR PRECIO

Azada antigiro. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja.



AZADA ANTIGIRO

HOE3BP
8414299695007

CONSULTAR PRECIO

Azada antigiro. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja.



AZADA ANTIGIRO

HOE4AP
8414299694598

CONSULTAR PRECIO

Azada antigiro. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja.



AZADA ANTIGIRO

HOE85AP
8414299693799

CONSULTAR PRECIO

Azada antigiro. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja.



AZADA 228A CON MANGO ANTIGIRO

HOE228AW1000AP
8414299693263

CONSULTAR PRECIO

Azada antigiro con mango de 1.000mm. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja.



AZADILLA CON MANGO ANTI-GIRO DE 1200

HOE1AW1200AP
8414299694758

CONSULTAR PRECIO

Azada antigiro. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja. Con mango antigiro de 1.200mm.



HACHA VIZCAÍNA CÓNICA

8130-800 C
8414299708073


8130-1000 C
8414299708097

8130-1500 C
8414299708134

PEFC

CONSULTAR PRECIO

Hacha vizcaína con cabeza forjada PROLINE para limpiar ramas, realizar pequeñas tareas de corte, poda de árboles y pequeños arbustos. Su filo esta especialmente diseñado para que penetre bien en la rama.



Herramienta Manual Obra Pintura



PALETÍN PUNTA SIFER

Mango madera.
Mod. 130



PALETÍN OVALADO SIFER

Mango madera.
Mod. 130



PALETA CATALANA SIFER

Mango madera.
Mod. 150, Mod. 165
ó Mod. 180.



PALETA MADRID SIFER

Mango madera.
Mod. 120, Mod. 140, Mod. 180,
Mod. 200, Mod. 220 ó Mod. 240.



PALETA NORTE SIFER

Mango madera.
Medida 115x87, 117x90
ó 130x100 mm.



TALOCHA SIFER ESPONJA AMARILLA
Medida 240x140x30 mm.
ESPONJA NARANJA
Medida 240x120x20 mm.
Medida 280x140x30 mm.



LLANA ACERO LISA
Mango madera
250 x 155 mm.



LLANA ACERO DENTADA
Mango madera.
Medida 8x8 ó 10x10.



RASCADOR YESISTA
Mango madera
Mod. 470x70 mm.



ESPÁTULA EMPLASTECER
Acero. Mango madera.
120 cm.
140 cm.
160 cm.



ESPÁTULA PROFESIONAL
Mango ergonómico.

25 mm.	38 mm.	50 mm.
63 mm.	75 mm.	90 mm.
100 mm.		



SET 4 ESPÁTULAS CARROCERO SIFER
11 x 5 cm., 11 x 8 cm.,
11 x 10 cm. y 11 x 12 cm.



PINCEL CABOLATA REDONDO
Mango madera.

Nº4	Nº6	Nº8
Nº10	Nº12	Nº14
Nº16	Nº18	Nº20
Nº22	Nº24	



PALETINA TRIPLE
Mango madera.
Nº9, Nº12, Nº15, Nº18,
Nº21, Nº24, Nº27,
Nº30, Nº33.



PALETINA CANARIA
Brocha plana. Ancha.
Uso universal.
Nº3, 4, 5, 6.



PACK PINTURA
Incluye cubeta + brocha +
2 mini-rodillos + varilla.



BROCHA PRENSADA
Virola roja. Mango madera.
Ideal para retocar. Nº4, 6, 8, 10, 12..



RODILLO VARILLA
Mango plástico.
Corto. Largo.



MINIRODILLO ESPUMA PORO 0
35 x 55 mm. ó 35 x 110 mm.
En packs de 10 unds.



RODILLO ANTIGOTA



MINIRODILLO LANA
15 x 55 mm.
15 x 110 mm.
En packs de 10 unds.



SACO DE RAFIA
100x60 cm. 87 g/m².
Pack de 10 sacos.





MANTA FIELTRO ABSORBENTE
Fibra absorbente, anti-golpes, antideslizante, lavable y reutilizable.
1 x 10 m. 180 g/m².
1 x 25 m. 180 g/m².
1 x 4 m. 270 g/m².

NOVEDAD



MARCADOR DE OBRAS
500 ml.
Varios colores.



COLORANTE AL AGUA
50 ml. Amarillo, Azul, Naranja, Negro, Ocre, Rojo, Salmón, Violeta...



ESMALTE BRILLANTE SIFER
200 ml. Amplia gama de colores.



AFLOJATODO 200 ml.
Lubricante multiusos.



MASILLA PLÁSTICA
400 g. ó 1000 g.



MINIO DE PLOMO
375 g ó 750 g.



ESMALTE SINTÉTICO
Gran variedad de colores.
125 g, 375 g ó 750 g.



PINTURA PISCINAS AL AGUA Envase 5 kg.



PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO
Azul satinado. Envase 5 kg.



ESMALTE ANITIOXIDANTE
Consulte colores. 750 ml.




IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL SATINADA
Colores óxido rojo y gris.
Envase 5 kg.



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS Exterior/interior.
Blanco mate. 20 kg.



PINTURA PLÁSTICA
Decoración interior.
Blanco mate. 20 kg.



ESCALERA MULTIFUNCIÓN SIFER
Ref. 05.502
Altura de trabajo 3 m.
Altura plataforma 0,90 m.
Dimensiones: 145x123x70 cm.
Peso: 12,80 Kg.
NFE 85-200. 3 años de garantía.













ANDAMIO MULTIFUNCIÓN SIFER Ref. 06.360
Altura de trabajo 3 m. Altura plataforma 0,90 m.
Dimensiones: 176x120x64 cm. Peso: 30,40 Kg.
NFE 85-200. 3 años de garantía.


SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO
Doméstica.
Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños anchos EN131.
2 peldaños
3 peldaños
4 peldaños
5 peldaños
6 peldaños



SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO
Doméstica. Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños normales EN131.
3, 4, 5, 6, 7, 8 peldaños.



ESCALERA INDUSTRIAL 2 / 3 TRAMOS
2 x 6 peldaños
2 x 8 peldaños
2 x 10 peldaños
2 x 12 peldaños
3 x 8 peldaños
3 x 10 peldaños
3 x 12 peldaños





MEDIDOR LÁSER 50 M

MED50R
8414299710724

CONSULTAR PRECIO



Medidor láser con un alcance de 50 metros (Laser Clase II), con nivel digital, precisión de 2 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite medición continua, cálculo de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras. Pantalla iluminada y 99 memorias. Incluye funda, correa y 2 pilas 1,5V AAA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de medición profesional y cálculo de presupuestos.

NIVEL LÁSER VERDE 20 M

NIV20V
8414299710748

CONSULTAR PRECIO



Nivel láser en cruz con un a alcance de 20 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 120º y haz horizontal 120º y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4º. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma visual cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4', incluye soporte magnético, funda, manual de instrucciones y 2 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

NIVEL LÁSER VERDE CON PLOMADA 30 M

NIV30V
8414299710755

CONSULTAR PRECIO



Nivel láser en cruz con plomada, alcance de 30 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 180º y haz horizontal 120º, con 2 intensidades de trabajo y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4º. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma visual cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4', incluye maleta, soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

TRÍPODE 1,5 M

NIVTRIPOD15
8414299710830

CONSULTAR PRECIO



Trípode regulable con nivel, rosca 1/4' y fijación rápida. Regulable en altura de 0,57 metros hasta 1,5 metros. Se adapta muy fácilmente y permite una máxima movilidad del nivel láser.

BOTA PIEL S3

72300 S3
8414299640342

CONSULTAR PRECIO



Bota piel S3 hidrofugada con puntera y plantilla metálicas. Suela Bellota con cuña EVA integrada en el tacón. Tallas desde la 36 hasta la 48.

NIVEL TUBULAR

5010160
8414299600377

CONSULTAR PRECIO



Nivel tubular de aluminiocon 2 fiolas, vertical y horizontal.

MACETA MANGO FIBRA CARBONO

5308ACF
8414299625059

CONSULTAR PRECIO



Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango . Fiabilidad y seguridad en el uso. Mango de fibra de carbono: mayor resistencia, mejor ergonomía y con estrias laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento

MARTILLO ENCOFRADOR CI MANGO FIBRA CARBONO CON REFUERZO METÁLICO EN CABEZA

8030CICF
8414299439816

CONSULTAR PRECIO



Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango con cuña de fibra de vidrio patentada. Fiabilidad y seguridad en el uso. Mango de fibra de vidrio.

CORTAFRÍO DE 300

8251 300
8414299146509

CONSULTAR PRECIO



Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo, para garantizar la seguridad del usuario. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Máxima duración y vida útil.



TALADRO A BATERÍA TALOX
Batería recargable: 20V Li-ion
Velocidad sin carga: 0-450/ 0-16500 rpm
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Par de apriete máx: 65 N.M
Frecuencia: 50 HZ
Tiempo de carga: 1-2 horas
FUNCIÓN PERCUTORA BRUSHLESS.

NOVEDAD



TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR PORTABROCAS 13 mm.
- Mango ergonómico. - Velocidad variable, mayor control.
- Perfora en madera, metal y piedra. - Mango auxiliar ajustable 360º.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 550 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 0-3000 rpm. - Capacidad de taladrado 13 mm.



TALOX TOOLS
LIJADORA ORBITAL DE 135 W
- Lija para madera y metal. - Elimina pintura y óxido.
- Fácil instalación de la lija. - Doble aislamiento.
- Lija grano 80 incluida.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 135 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad en vacío 12000 rpm.
- Medidas: 187x90 mm. - Peso: 1,2 Kg.



AMOLADORA A BATERÍA TALOX
Batería recargable: 20V Li-ion. Velocidad sin carga: 10000 rpm. Discos: Ø115 / Ø125 mm.
Frecuencia: 50/60 Hz. Tiempo de carga: 2 horas. **BRUSHLESS.**



TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR CON PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- 230V/50 Hz. 650 W. - Portabrocas automático 13 mm. - Velocidad variable.
- Mango ergonómico. - Para perforar en madera, metal y piedra.



TALOX TOOLS MINIAMOLADORA DISCO DE 115 mm.
- Escobillas de carbón de parada automática previene el daño del motor. - Mango lateral.
- Bloqueo del eje para cambios sencilllos del disco. - Interruptor para un manejo seguro.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 710 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz. - Velocidad en vacío 12000 rpm.
- Eje 22,22 mm (7/8"). - Disco 115 mm. - Tipo de disco: abrasivo.




TALOX TOOLS CEPILLO ELÉCTRICO 600 W
- Potente motor para un rendimiento superior.
- Hojas doble filo de metal duro, para una larga vida y corte uniforme. Base de aluminio para una mayor precisión. Ranura en V en la parte delantera, para corte fácil en chaflán.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 600 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 16000 rpm. - Corte 82x2 mm.

TALOX TOOLS
SIERRA DE CALAR 450 W
- Fuerte soplador, mantiene una visión clara de la línea de corte.
- Robusto chasis.
- Ángulo de nivel ajustable 0-45º, para corte fácil de inglete.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 450 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 3000 rpm.
- Longitud de carrera 18 mm.
- Madera 55 mm. Acero 6 mm.
- Peso: 1,6 Kg.







TALOX TOOLS ESMERILADORA 150 W
- Proyector de chispa ajustable. - Muela gruesa y fina. - Interruptor.
- Base de hierro fundido. - Cobertor de plástico. - Interruptor.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 150 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 2950 rpm. - Ø rueda: 150 mm. Ø interno rueda: 16 mm.





TALOX TOOLS
COMBITOOL 135 W
CON MALETÍN 60 PIEZAS
- Eje flexible.
- 60 piezas de accesorios.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 135 W.
- Boca 0,8-3,2 mm.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 10000-33000 rpm.



TALOX TOOLS DECAPADOR 2000 W.
- Compacto y Ligero para fácil manejo.
- 2 velocidades de ajuste del ventilador.
- Nucleo de cerámica o mica protege el elemento del calentamiento y proporciona una vida más larga.
- Control termoeléctrico, mantiene la temperatura precisa.
- Conmutador basculante 3 posiciones (I, O, II).
- 4 accesorios incluidos.

Datos técnicos:
- Potencia de motor 2000 W.
- Flujo de aire 250/500 l/min.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Temperatura 250/600ºC.





TALOX TOOLS KIT COMPRESOR 5 PIEZAS
Composición:
- Pistola para pintar.
- Pistola petroleadora.
- Pistola sopladora.
- Manguera espiral.
- Pistola infladora con manómetro.



TALOX TOOLS ELEVADOR ELÉCTRICO 450 W
- Conforme a la normativa europea EN1449-2.
- Ideal para taller, garaje, casa, jardín... - Uso alternativo doble y simple gancho.
- Soportes de montaje y gancho de la polea incluidos.
- Cable de acero. - Interruptor ON/OFF.

Datos técnicos:
- Potencia del motor 450 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz. - Capacidad nominal 100/200 Kg.
- Altura elevación 12 m. - Velocidad nominal 8/4 m/min. - Cable Ø 3 mm.
- Peso neto 10 Kg. - PA200D.



Discos Abrasivos y de Corte



DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO
Superficie diamantada de 10 mm.
115 mm. / 230 mm.




DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO
Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm. / 230 mm.



DISCO DIAMANTE CORTE CONTINUO
Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm. / 230 mm.




DISCO LÁMINAS
Desbaste lijado y acabado en materiales férricos.
Grano 40, 60, 80 ó 120.
115 x 22,2 mm. / 140 x 22,2 mm.



DISCO DIAMANTADO PORCELÁNICO
115x1,4x8x22,2 mm.



DISCO CORTE RÁPIDO
Apto para madera, yeso, plástico.
C/ carburo tungsteno.



DISCO LÁSER SEGMENTADO
115 mm. / 230 mm.



DISCO SIFER ESPECIAL PRO
115 x 1 mm. / 125 x 1 mm.



DISCO CORTE ACERO INOX
115x1x22 mm.
230x1,9x22 mm.



DISCO CORTE HIERRO
115x2,5x22 mm.
230x2,5x22 mm.



DISCO DESBASTE
115x6x22 mm.
230x6x22 mm.



DISCO CORTE PIEDRA
115x2,5x22 mm.
230x2,5x22 mm.

Portaherramientas



BOLSA
Poliéster. 26 x 16 cm.



BOLSA
Poliéster. 26 x 28,5 cm.





BOLSA
Poliéster. 30 x 20 cm.



MOCHILA
Poliéster.
37 x 17 x 45 cm.
Con varios bolsillos.

MOCHILA CON RUEDAS
Poliéster.
52 x 35 x 21 cm.

HACIENDO MÁS FÁCIL TU TRABAJO



SINGRIS

GUANTE DE NITRILO GRIS EN PALMA
POLIÉSTER BLANCO EN DORSO



SINBLACK

GUANTE DE NITRILO NEGRO NYLON



SIPUBLACK

GUANTE POLIESTER NEGRO EN DORSO
POLIURETANO NEGRO EN PALMA



SIPUGRIS

GUANTE DE POLIESTER GRIS EN DORSO
POLIURETANO GRIS EN PLAMA



SIECO GR

GUANTE DE ALGODÓN AZUL EN DORSO
LÁTEX RUGOSO EN PLAMA



SICRODOT

GUANTE DE NYLON EN DORSO
BAÑO DE SUPERFOAM Y P
PUNTOS NARANJAS DE NITRILO EN PALMA



SIFERTEX

GUANTE DE POLIÉSTER SIN COSTURAS
CUBIERTO DE LÁTEX NATURAL



SIFLOR

GUANTE CONDUCTOR
DE PIEL FLOR VACUNO



SI-MUSTANG

GUANTE DE POLYFOAM EN DORSO
Y PIEL FLOR VACUNO EN PALMA CON REFUEZO



SI-ROCINANTE

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA.
PIEL VUELTA VACUNO



GUANTE DE NITRILO

7 micras. Relieve diamantado.
Con acreditación CE. Categoría III.
Tallas: S, M, L, XL ó XXL.
Caja 50 unds.




GUANTE DE NITRILO

7 micras. Relieve diamantado.
Con acreditación CE. Categoría III.
Tallas: S, M, L, XL ó XXL.
Caja 50 unds.



GUANTE DE NITRILO MOD. BRISA

Azul desechable. Caja 100 unds.



Gafas















GAFA DE PROTECCIÓN
Ocular policarbonato. Antichoque.
Monturas ajustables. EN 166: 2001.
1. MOD. S KM2100-3
Antiniebla. Protección lateral.
2. MOD. S HS2004-UV Anti UV.
Frente al impacto de partículas de baja energía.
3. MOD. S HS2009 Ventilación indirecta. Bandas elásticas ajustables. Frente al impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.
4. MOD. S KM2101 Lentes PVC. Bandas elásticas ajustables.
5. MOD. S HS2004
Visión amplia protección lateral, montura ajustable. Alto nivel de protección contra riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía
6. MOD. S HS2006
Alto nivel de protección frente al impacto de partículas.
7. SOLDAR EUROWELD
Incorpora oculares filtrantes de 50 mm. Tono 5.

PANTALLA DE SOLDAR

MANO VULCO
EN 175: 1997. Incorpora cristal inactínico de 55x110 mm. Tono 11.

MANO HANDY
EN 175: 1997. Incorpora cristal inactínico de 55x110 mm. Tono 11.





PANTALLA DE SOLDAR CABEZA EXPERT
EN 175: 1997. Incorpora cristal inactínico de 55x110 mm. Tono 11.



CASCO PROTECCIÓN HARD
EN 397: 2012 / A1: 2012.
Arnés ajustable.
Blanco, amarillo, azul, verde ó rojo.



MASCARILLA PROTECCIÓN RESPIRATORIA BUCONASALES
Doble filtro.
EN 140: 1998



MASCARILLA DE GOMA NO EPI Con 2 válvulas.
Indicada contra polvos molestos.



PROTECTOR AUDITIVO PROFESIONAL SIFER SNR 25
CE EN352-1
• Casco protector profesional
• Diadema reforzada
• Almohadillas acolchadas internas.



PROTECTOR AUDITIVO SÚPER PROFESIONAL SIFER+PRO SNR 25 CE EN352-1
• Ligero y duradero. • Banda de cabeza acolchada y reforzada de acero elástico • Almohadilla de espuma acústica interna • Orejera de ajuste automático



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO SNR 34DB
CE EN352-2:2002
• Espuma poliuterano
• Contenido: 1 par.




PROTECTOR FACIAL STANDARD SIFER+PRO
VISOR TRANSPARENTE DE 2 mm.
• Normativa EN166:2001
• Tamaño ajustable
• Acolchado interno
• Protección contra astillas para taladrar, tornear, amolar...



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO NRR 27DB
CE EN352-2:2002
• Tamaño único.
• Fabricado en copolímero
• Contenido: 1 par.
En caja con cordones.

PROTECTOR FACIAL SÚPER SIFER+PRO
VISOR TRANSPARENTE DE 2 mm.
• Normativa EN166:2001
• Tamaño ajustable
• Acolchado interno
• Protección contra astillas por taladrar, tornear, amoler...
• Calidad extra.





BUZO DESECHABLE SIFER Tallas L, XL, XXL.
CATEGORÍA I • Polipropileno 50 g/m².
CATEGORÍA III • Polipropileno 55 g/m².

CALZADO LABORAL DE SEGURIDAD SIFER

Punta resistente 200J. Calzado antiestático. Con suela PU doble densidad. Resistente a hidrocarburos y aceites. Suela antideslizante SRC. Plantilla antiperforación 1100N. Puntera reforzada. Absorción de choques. EPIS Categoría II EN20345. Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ó 46.



ZAPATO DEPORTIVO LEDE7
S1P, SRC, E A.



ZAPATO DE SEGURIDAD LEPU207
S3, SRC, E A.



ZAPATO DE SEGURIDAD PERFORADO LEYS S 9590
S1P, SRC, E A, C I.



BOTA SOLDADOR CON HEBILLA LEPU418
S1P, SRC, E A.



BOTA DE SEGURIDAD LEPU604
S3, SRC, E A.



BOTA MONTI-17 COFRA
Suela: poliuretano/TPU. Puntera: Aluminium a 200J. Plantilla antiperforación: no metálica APT PLATE - Zero Perforation. Horma: 11 Mondopoint.



ZAPATO DE SEGURIDAD COFRA NEW NILO S1P
Suela: poliuretano doble densidad. Puntera: acero resistente a 200J. Plantilla: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Horma: 11 Mondopoint.

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR



ZAPATO DE JARDÍN PVC DUNLOP
Tallas: 36 a 46.



BOTA DUNLOP WORK IT
La nueva bota de PVC Dunlop. Ligera y moderna. Puntera y plantilla de acero S5. Mayor grado de antideslizamiento (SR). Absorción de energía antiestática. Suela resistente a aceites. Agarre de escalera certificado. Norma: EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG. Tallas: 35 a 50.



BOTA DUNLOP DEE PVC
SIN PROTECCIÓN
Media caña. Tallas: 37 a 47.



BOTA DUNLOP DANE PVC
SIN PROTECCIÓN
Caña alta. Tallas: 38 a 47.



MINIALICATE SIFER
Mango bimaterial.
4,5".



CORTE UNIVERSAL



BOCA LARGA



BOCA CURVA



CORTE DIAGONAL

ALICATE SIFER



UNIVERSAL
Para corte de alambres finos y gruesos.
6"
7"
8"




BOCA CURVA
Para corte de alambres finos y de grosor medio. 6"



CORTE DIAGONAL
Para corte de alambres finos y gruesos. 6"



BOCA PLANA
6"



PELACABLES E HILOS
Hasta 5 mm.
6"

ALICATE SIFER



UNIVERSAL
Bicolor.
6"
7"
8"



BOCA CIGÜEÑA
61/2"



CORTE DIAGONAL
61/2"

DESTORNILLADOR PROFESIONAL



BOCA POZIDRIV
0x75
1x100
2x150



BOCA PLANA
3x75
4x100
5x125
6,5x150
8x175



BOCA RECTA
3x75
3x100
4x125
5x150



BOCA PHILLIPS
0x75
1x100
2x125

CUTTERS

SIFER

RASCADOR SIFER



CUTTER SIFER CUCHILLA 100x18 mm.





CUTTER SIFER ROJO CUCHILLA CORTA 61x19 mm.



CUTTER SIFER CUCHILLA LARGA
Cuchilla corta 80x9 mm.
Cuchilla larga 100x18 mm.



CUTTER SIFER CUCHILLA CORTA 61x19 mm.

Remachadoras



REMACHADORA BIDIRECCIONAL
38x28x22 cm.



REMACHADORA MANUAL



REMACHADORA CABEZAL GIRATORIO



REMACHADORA BALLESTA
4,8 mm.



REMACHADORA DOS MANOS
47x40x23 cm.



REMACHADORA DOS MANOS
4,8 mm.



REMACHADORA DOS MANOS
6,4 mm.

SIFER VENTOSA SOLADOR
Para cristales y baldosas.
SIMPLE Hasta 50 Kg.
DOBLE Hasta 100 Kg.
TRIPLE Hasta 130 Kg.



Pistolas



PISTOLA SILICONA WT 230A CREMALLERA



PISTOLA SILICONA WT 214 CREMALLERA



PISTOLA SILICONA WT265IH GIRATORIA PROFESIONAL



PISTOLA ESPUMA POLIURETANO



PISTOLA SILICONA WT200A CREMALLERA



PISTOLA WT250MC SILICONA ALUMINIO GIRATORIA



Adhesivos Siliconas



SINTESEL MADERA
Sellante sintético a base de silicona y agua, Excelente adherencia a madera, yeso, cemento, ladrillo,yeso, aluminio, PVC, cerámica y vidrio. Amplia gama de colores.



SINTEX MS-35 CR
Sellador polímero. Colores blanco, gris. 300 ml.



ORBASIL N-09
Silicona Neutra Construcción. Interior-Exterior. Blanco. 300 ml.



SINTEX AC-47
Sellador acrílico para el sellado y relleno de juntas y grietas. Excelente resistencia a la intemperie. Pintable.

ORBASIL N-16
Silicona neutra de altas prestaciones para ventanas y construcción. Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV. Negro. 300 ml.



ANCLAJE QUÍMICO EV1
Es una resina de dos componentes de curado rápido. Es perfecto para la colocación de toldos y marquesinas, aparatos de aire acondicionado y antenas parabólicas o estanterías. Cartucho 410 ml.



SILICONA BAÑOS Y COCINAS
Sellador de silicona ácida con base de caucho y fungicidas antimoho para baños y cocinas.



POWER FIX INSTANT STRONG
Adhesivo con gran agarre instantáneo. Adhiere incluso en superficies húmedas. 290 ml.





SELLADOR NEUTRO PISCINAS
Monocomponente de bajo módulo para el sellado de juntas en piscinas y áreas en contacto permanente con agua. Tanto agua dulce como salada. Resistencia al exterior y a UV.



MASILLA MS PISCINAS PEGA Y SELLA AZUL
Sellado adhesivo para piscinas, pegado de mosaicos y azulejos incluso dentro del agua. 280 ml.



ORBAFOAM TEJAS ALTO RENDIMIENTO
Espuma de poliuretano especial para la colocación de todo tipo de tejas (planas, curvas, mixtas sobre madera, fibrocemento). Fórmula de alto rendimiento. 650 ml.



ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL
Excelente adherencia incluso en superficies húmedas e inmersión. Resiste temperaturas desde -40°C a 90° C. Resiste agua estancada y humedad. Cartucho 280 ml.

ceys



TOTALTECH BLANCO
Adhesivo-sellador de altas prestaciones. Resiste hasta 300 kg/10cm2. Ultraelástico 370%. Cartucho 290 ml. En tubo 125 ml.



DESATASCADOR PASO
Gel denso para atascos severos de todo tipo de tuberías. No las daña, sin sulfúrico.





TOOLS TALOX

PISTOLA TERMOFUSIBLE 120 W GM-HD-02



BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS
10 piezas.
11x100 mm.



BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS
Bolsa 1 kg.

Especial MOTOS

400 ml.

LIMPIA CADENAS
Elimina la suciedad, barro, polvo y grasa. Mantiene el rendimiento de la cadena.



LIMPIA FRENOS
Elimina aceite, grasa, suciedad y líquido de frenos. Protege la vida útil de los discos y pastillas.



LUBRICANTE DE CADENAS
Excelentes propiedades de adherencia. Lubricación de larga duración.



GRASA DE CADENAS
Excelentes propiedades de adherencia. Alta protección contra la corrosión.



WD-40 SPECIALIST 400 ml.

Aceite de Corte
Mejora las operaciones realizadas con maquinaria de corte, alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.



Grasa en Spray
Lubricación y protección contra el óxido para largos periodos de tiempo gracias a su textura en gel.



Limpiador de Contactos
Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados.



Lubricante de Silicona
Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200ºC). Compatible con plásticos y gomas. NSF H2.



Grasa Blanca de Litio
Recomendada para mecanismos sometidos a altas temperaturas. Uso interior/exterior.



Lubricante Seco con PTFE
Lubrica y protege dejando una película resistente a la suciedad.



Spray Penetrante con PTFE
Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroídos o atascados por acumulación de óxido. NSF H2.



Desengrasante
Acción rápida.
500 ml.





WD-40 FLEXIBLE
400 ml.



WD-40 DOBLE ACCIÓN
500 ml.





RE-NEW BAÑOSANO PATTEX
Juntas como nuevas.
100 g.

LOCTITE SUPER GLUE-3
Pincel. 5 g.





SPRAY ADHESIVO PERMANENTE PATTEX
Difusor ajustable. 400 g.



BARRITA ARREGLATODO PATTEX Blíster 48 g.






NO MÁS CLAVOS PARA TODO PATTEX
Blíster 142 g. o Cartucho 446 g.



PATTEX ADVENTURE CINTA
Máxima resistencia.
Negra o Plata. 20 m.




Grifería

GRIFERÍA DE ALTA CALIDAD SERIE BARI

Cuerpo de latón con acabado cromo. Cartucho cerámico y aireador. Aireador para chorro de agua.
Máxima precisión para el control de la temperatura. Incluye kit completo.




MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO FLEXIBLE
Ref. MT9011-14B
Cuerpo de latón, acabado cromo-negro. Manguera negra de silicona flexible.



MONOMANDO LUX BAÑERA COMPLETO Ref. MT9011-3A
Incluye cartucho cerámico, soporte, flexo y mango de ducha.



MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO ALTO
Ref. MT9011-8



MONOMANDO LUX DUCHA COMPLETO Ref. MT9011-11
Incluye cartucho cerámico, soporte, flexo y mango de ducha.



MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO BAJO
Ref. MT9011-4



MONOMANDO LUX BIDÉ CUERPO FLEXIBLE
Ref. MT9011-2



MONOMANDO LUX LAVABO CUERPO FLEXIBLE
Ref. MT9011-1

GRIFERÍA SERIE MODELO CAPRI



MONOMANDO FREGADERO
Mod. Capri. Encimera.



MONOMANDO FREGADERO
Mod. Capri.
Encimera caño alto.
Cartucho cerámico.



MONOMANDO LAVABO
Mod. Capri.
Cartucho cerámico.



MONOMANDO BIDÉ
Mod. Capri.
Cartucho cerámico.



MONOMANDO DUCHA
Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.




MONOMANDO BAÑO
Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.



BÁSCULA BAÑO DIGITAL
Peso máximo 180 Kg.
Pantalla LCD vidrio templado ultraresistente.
Batería 1xCR2032.
Precisión de 100 g.



BÁSCULA BAÑO DIGITAL
Peso máximo 150 Kg.
Apagado automático en 15 segundos. Batería 3xAAA.
Precisión de 100 g.



ASA DE BAÑO
Ref. 32023. 35 cm.
Pared. Cromado.

GANCHO COLGADOR
Ref. 30264. Pared. Cromado.








JABONERA
Ref. 30267. Pared. Cromado.

TOALLERO BARRA
Ref. 30262. 60 cm.
Pared. Cromado.




CESTA RECTANGULAR
30x12x6 cm.



TOALLERO REDONDO
Ref. 30263. Pared. Cromado.





CESTA ESQUINERA
20x6 cm.

VASO
Ref. 30586. Pared. Cromado.







ESPEJO AUMENTO
Ref. 32033. Pared.
Brazo. Cromado.
Extensible 15 cm.

PORTARROLLOS
Ref. 30265. Pared. Cromado.

PAPELERA PEDAL
Ref. 32035. Cromada.
De acero inoxidable.
3 l., 5 l., 12 l.



MANGO DUCHA
Sin soporte, 3 posiciones.



MANGO DUCHA TELÉFONO
Con soporte, 5 posiciones.



SET DUCHA
5 posiciones. Incluye: ducha + jabonera + flexo de 1,5 m.




FLEXO DUCHA METAL CÓNICO ACERO INOXIDABLE
Extensible 1,5x2 m.
Extensible 1,8x2,3 m.

ATOMIZADOR AIREADOR H22 HEMBRA



ATOMIZADOR AIREADOR M24 MACHO
Blíster 2 unidades.



ATOMIZADOR AIREADOR M/H FREGADERO CON RÓTULA





GRIFO LAVADORA LAVAVAJILLAS



GRIFO LAVADORA SENCILLA



GRIFO LAVADORA DOBLE



TIMÓN GRIFO ESFERA CON RACORD
1/2-3/4", 3/4-1" ó 1".



KIT MUELLE DESATASCADOR SIFER 6 mm. x 1,30 m.




LLAVE DE PASO ESFERA
1/2", 3/4" ó 1"



LLAVE ESCUADRA
1/2" - 1/2"
1/2" - 3/8"
1/2" - 3/4"

MUELLE DESATASCADOR SIFER
En espiral rascatubos.
5,5 mm x 3 m.
9 mm x 5 m.
9 mm x 10 m.





MUELLE DESATASCADOR AUTOMÁTICO SIFER
7 mm. x 7,6 m.




MUELLE DESATASCADOR SIFER
6 mm. x 1,80 m.



MACHÓN
1/2", 3/4" ó 1".



MACHÓN PULIDO
1/2-3/4" ó 1/2-3/8".



TAPÓN HEMBRA
1/2" ó 3/4".




TAPÓN MACHO
1/2", 3/4" ó 1".




CODO
HH 1/2" ó HH 3/4".



TE BOCAS IGUALES
1/2", 3/4" ó 1".



PASADOR AVL WL384
Niquelado
70, 85 y 100 mm.



PASADOR AVL
Bricomatado.
200-150, 200-200, 200-250 y 200-300 mm.



PASADOR AVL
WL-320
200, 250, 300, 400, 500 y 600 mm.



MIRILLAS AVL WL-189
Latón o cromada. 14-25/42 14-35/60 14-50/75



BISAGRA WL-090
Bricomatado. 300




GOLPETE MAGNÉTICO
MC509B Mod. 5 WHITE 47 mm.
GOLPETE MAGNÉTICO
MC509B Mod. 5 BROWN 47 mm.



ASA AVL WL-001
Zinc plata. 100, 125 y 150.



ASA ABATIBLE AVL ZP
WL-171 4".



GOLPETE RODILLO DE NYLON
GP01HZP 34 mm.



ESCUADRA
BRICOMATADA
(YZP)
WL-252 40x40
WL-252 50x50
WL-252 60x60
WL-252 80x80
WL-252 100x100



PALOMILLA BLANCA AVL

75x100 mm.	100x125 mm.
125x150 mm.	150x200 mm.
200x250 mm.	250x300 mm.
300x350 mm.	350x400 mm.
400x450 mm.	



POLEA DE PLÁSTICO
CON TORNILLO 40 mm.
CON TIRAFONDO 40 mm.



POLEA METÁLICA
CON TORNILLO 40 mm.
CON TIRAFONDO 40 mm.



POLEA ACERO INOX
CON TORNILLO 40 mm.
CON TIRAFONDO 40 mm.






CERRADURA
CILINDRO REDONDO (Con 3 llaves).
8125 80 - Derecha / Izquierda
8125 100 - Derecha / Izquierda




CERRADURA SOBREPONER
8056B 70 - Derecha
8056B 70 - Izquierda
Cilindro redondo, con 3 llaves.




CERRADURA PERSIANA
Acabado pintado. CILINDRO REDONDO.
Barra acero calibrado 18 mm. Largo 142 mm.
Placa acero de 2 mm. Cerradura en de 3 mm.
Cilindro latón de 50 mm.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA
8239 - Derecha 8239 - Izquierda
5 cilindros antipestillo. Cilindro perfil.
Con 3 llaves.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA
8240 - Derecha 8240 - Izquierda
CILINDRO REDONDO. Cilindro fijo.
3 llaves normales. 4 varillas acero inoxidable.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA
8240S - Derecha. 8240S - Izquierda
CILINDRO REDONDO.
Llaves de seguridad.

Cerrojos


Acabado pintado. Cilindro redondo. Barra acero calibrado 18 mm.




CERROJO AVL 8101
Canto cuadrado. Teclas fijas.
Cilindro de cuero de 3 mm.




CERROJO AVL 8301 R/80
Largo 142 mm. Placa acero de 2 mm.




CERROJO AVL 8101 R/105
Largo 161 mm. Placa acero de 2 mm.



CERROJO AVL
8101 L/105. Largo 182 mm.




CERROJO AVL CS170LL
Cilindro redondo. Llave de seguridad.



CERROJO CON CADENA AVL
Cilindro redondo. Llave 3 claves.

Embutir



CERRADURA EMBUTIR FRENTE NÍQUEL
Con cilindros en forma de pera.
8805 L 20 mm.
8805 L 25 mm.
8805 L 30 mm.

Cilindros **EUROPERFIL**

Perfil normal. Latón. Leva larga R15. Aplicable a cerraduras de embutir. Puertas de madera.

CON LLAVE DE SERRETA
3 llaves de serreta.
30 x 30.
35 x 35.
30 x 40.
40 x 40.




CON LLAVE DE PUNTOS
5 llaves de seguridad.
30 x 30.
35 x 35.
30 x 40.
40 x 40.




INCLUYEN TARJETA DE GARANTÍA

Pomos **60/70 mm.**



DE PASO | **CONDENA** | **LLAVE SOLA** | **LLAVE Y CONDENA**

Cierrapuertas **Fuerza 3. CON y SIN retenedor.**



Blanco | Plata | Negro

Candados



CANDADO ARCO NORMAL AVL
20B, 25B, 30B, 40B, 50B



CANDADO ARCO LARGO AVL
L20B, L25B, L30B, L40B



CANDADO COMBINACIÓN AVL
Varios colores.
20, 30 ó 40 mm.



CANDADO ARCO NORMAL AVL
Con llaves normales 20, 25, 30, 40, 50 ó 60
Con llaves iguales 30, 40 ó 50



CANDADO ARCO LARGO AVL
Con llaves normales 20, 30, 40 ó 50
Con llaves iguales 30, 40 ó 50

CANDADO RECTANGULAR AVL
70 mm. ó 90 mm.






Electricidad

Focos y Trípodes



FOCOS RECARGABLES
10 W. 800 LÚM.
30 W. 2400 LÚM.
60 W. 4800 LÚM.
100 W. 8000 LÚM.





TRÍPODES
SIMPLE 2 m.
DOBLE 2 m.




PROLONGACIÓN CABLE
3 x 1,5 x 2 m. / 3 x 1,5 x 3 m.
3 x 1,5 x 5 m. / 3 x 1,5 x 10 m.
3 x 1,5 x 15 m.



PROLONGACIÓN CABLE EXTERIOR
3 x 1,5 x 2 m. / 3 x 1,5 x 3 m.
3 x 1,5 x 5 m. / 3 x 1,5 x 10 m.

BASE MULTIFUNCIONAL





BASE MÚLTIPLE INTERRUPTOR
2 unidades USB 3G. Cable 1,5 m.
- 3 Tomas
- 6 Tomas



EXTENSIBLE CON 4 BASES TALOX TOOLS
25 M
50 M

GUÍA NYLON MACIZO PARA ELECTRICIDAD SIFER

2310NL	4 mm x 10 m
2315NL	4 mm x 15 m
2320NL	4 mm x 20 m
2325NL	4 mm x 25 m
2330NL	4 mm x 30 m
S0515	5,2 mm x 15 m
S0530	5,2 mm x 30 m





LINTERNA CABEZA LED TZF65436
- 150 lúmenes. • Magnética.
- Recargable. • Resistente al agua.
- 2 posiciones de alumbrado.



LINTERNA ALUMINIO LED TZF7709
- 120 lúmenes. • 1 posición alumbrado.
- Baterías 3 x AAA (no incluidas).
- Haz de luz 70 m.



LINTERNA ALUMINIO LED TZF7645
- 150 lúmenes. • 3 posiciones alumbrado.
- Haz de luz 80 m. • Baterías incluidas AA.



LINTERNA ALUMINIO LED TEF498
- 400 lúmenes. • 2 posiciones alumbrado.
- Magnética. Recargable.
- Cargador y adaptador.

LINTERNA ALUMINIO LED TZF7458
- 600 lúmenes.
- 5 posiciones alumbrado.
- Recargable.
- Cargador y cable USB.
- puede usarse con 3xAAA (no incluidas).





LINTERNA MAGNÉTICA LED TZF6846
- 420 lúmenes. • 2 posiciones alumbrado.
- 19 x 6 cm. • Resistente al agua.
- Recargable. • Cable USB y cargador incluido.



LINTERNA LED TZF6814
- 420 lúmenes. • Magnética.
- 21,5 x 5,5 cm. • Haz de luz 25 m.
- Recargable. • 3 posiciones alumbrado.
- Cable USB y cargador incluido.

Pilas

TOOLS TALOX



LR03 AAA | **LR06 AA** | **LR14** | **LR20** | **MANDO A DISTANCIA** | **PILA 9V** | **PILA PETACA 3LR12** | **PILA LITIO BOTÓN CR2016, CR2032 ó CR2025**



BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E27
LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES
G45 5W E27
LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES



BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E14
LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES
G45 5W E14
LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED ESTANDAR
A60 10W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES

BOMBILLA LED VELA
C37 5W E14=LUZ FRÍA
6500K=450 LUM.
C37 5W E14=LUZ CÁLIDA
2000K=420 LUM.



TALOX BOMBILLA LED GLOBO
G120 18W E27
LUZ FRÍA 6500K
1520 LÚMENES
G120 18W E27
LUZ CÁLIDA 3000K
1520 LÚMENES





BOMBILLA LED REFLECTORA
R50 5W E14
LUZ CALIENTE 2700K=450 LÚMENES
R50 5W E14
LUZ FRÍA 4700K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R63 7W E27
LUZ FRÍA 4100K=560 LÚMENES
R63 7W E27
LUZ CALIDA 2700K=560 LÚMENES

BOMBILLA LED REFLECTORA

R80 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=1080 LÚM.
R80 10W E27. LUZ CALIDA 2700K=630 LÚM.

R90 13W E27. LUZ FRÍA 6400K=1080 LÚM.
R90 13W E27. LUZ CALIDA 2700K=1080 LÚM.





LÁMPARA NEVERA LED
T22 E14=LUZ FRÍA
6400K = 120 LÚMENES



LÁMPARA LED DICROICA
J10 R51 5,5W E27
LUZ CALIDA 2700K = 450 LÚMENES
J10 R51 5,5W E27
LUZ FRÍA 6000K = 450 LÚMENES



LÁMPARA LED
R7S 8W. 640 LÚM.
LUZ FRÍA 6400K.
R7S 8W. 640 LÚM.
LUZ CALIDA 3000K.
18x118 mm.



BOMBILLA FILAMENTO C37
E14. 4 W. 3000 K.
400 LÚMENES




BOMBILLA ESFÉRICA FILAMENTO G45
E14. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
E27. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
E27. 6 W. 3000 K. 600 LÚMENES



BOMBILLA FILAMENTO G120
E27. 18 W. 3000 K. 800 LÚMENES

BOMBILLA FILAMENTO A60
E27. 4 W. 3000 K.
400 LÚMENES
E27. 6 W. 3000 K.
600 LÚMENES



TUBO LED T8
• LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
9W / 900 LÚMENES (60 cm.)
• LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
18W / 1600 LÚMENES (120 cm.)
• LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
25W / 2100 LÚMENES (150 cm.)





TUBO CIRCULAR FLUORESCENTE
FCL-T9 22W LUZ FRÍA. 6500K=1320 LÚMENES
FCL-T9 32W LUZ FRÍA. 6500K=1920 LÚMENES



PANEL DOWNLIGHT EXTRAPLANO LUZ FRÍA
18W / 1.600 LÚMENES. 22x22 cm.



PANEL LED EXTRAPLANO LUZ FRÍA
18W / 1.600 LÚMENES. 19,5 cm.




CINTA LED ROLLO 25 M
Luz 6.500K. 120 leds/m.
15.000 h de vida.



KIT CINTA LED 5 M
Luz 6.500K. 120 leds/m. 15.000 h de vida. Sólo uso interno.


FOCO SOLAR LED CONTROL REMOTO TALOX
Tiempo de luz: 12-16 horas. Tiempo de carga: 4-6 horas.
25W Papel solar 5W.
195x195x17 mm.
4.500 mA Battery.
40W Papel solar 10W.
180x270x17 mm.
6.000 mA Battery.
60W Papel solar 15W.
235x350x17 mm.
9.000 mA Battery.
100W Papel solar 20W.
350x350x17 mm.
12.000 mA Battery.





PROYECTOR LED 5000 LÚMENES NEGRO
Aluminio / Cristal. Tipo chip: LED SMD. 90-240 V. 50-60 Hz. Vida estimada: 50.000 horas. Luz blanca. 6500K. Ángulo de luminosidad: 120°. 50 W: 100 LM/W.
20W
50W

Cocina Hogar





HORNILLO ELÉCTRICO TALOX
1 FUEGO Medida: 22x22x7,5 cm.
Potencia: 1000 W. Placa de calor Ø 155 mm.

HORNILLO ELÉCTRICO TALOX
2 FUEGOS Medida: 24x46x7,5 cm.
Potencia: 2000 W. Placa de calor
Ø 155 mm x 2.



COCINA PORTÁTIL
BMS-2500BSF TALOX
Piezo + Maletín. 2,2 KW
(160 g/h). EN 17476:
2021 + A1:2022

HORNILLOS TALOX PRO A GAS
G30, 30 mbar, Inyector. Categoría de Gas 13B/P
1 FUEGO
Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

2 FUEGOS
Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW
Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW

3 FUEGOS
Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW
Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW
Quemador Peq. 0,50 Ø, 1 KW



HORNILLO CHAPA
TRÍPODE A GAS
BUTANO / PROPANO
40x40x17 cm.



HORNILLO CHAPA
TRÍPODE A GAS



ABRAZADERA
BUTANO AVL 16 - 18





TUBO BUTANO NARANJA
Con 2 abrazaderas homologadas.
Longitud: 1,5 m. Diámetro 9 x 15 mm.



TUBO BUTANO NARANJA
Ref. 89016 Interior negro. Especial para la conducción de butano. Rollo 60 m.
Diámetro 9 x 15 mm.

Afiladores



AFILADOR
DE CUCHILLOS
Con ventosa.



AFILADOR SIFER 4 en 1.
23 x 5,5 x 8,5 cm.

AFILADOR SIFER
Acero inox.
20,5 x 6 x 6,5 cm.



Balanzas

BALANZA DIGITAL DE COCINA
Peso máximo 5 Kg. Precisión de 1 g.
Batería 2xCR2032.



BALANZA DIGITAL DE COCINA
Peso máximo 5 Kg. Precisión de 1 g.
Batería 1xCR2032.



BATERÍA TALOX ACERO INOXIDABLE

Fantástica apariencia en acabado cromado. Realizado en acero inoxidable. Apta para todo tipo de fuegos incluido el de inducción.



CAZO SIN TAPA
14 x 7 cm. 1,4 l.
16 x 7 cm. 1,7 l.
18 x 7 cm. 2 l.



OLLA CON TAPA
Con asas y pomos redondeados.
16 x 11 cm. 2,2 l. 18 x 12 cm. 3,0 l.
20 x 13 cm. 4,0 l. 22 x 14 cm. 5,3 l.
24 x 15 cm. 6,7 l. 26 x 15 cm. 7,9 l.
28 x 16 cm. 9,8 l. 30 x 17 cm. 12 l.
32 x 18 cm. 14,4 l.



CACEROLA CON TAPA
Con asas y pomos redondeados.
16 x 7 cm. 1,4 l. 18 x 7 cm. 1,7 l.
20 x 8 cm. 2,5 l. 22 x 8 cm. 3 l.
24 x 9 cm. 4 l. 26 x 9 cm. 4,7 l.
28 x 11 cm. 6,7 l. 30 x 12 cm. 7,7 l.
32 x 12 cm. 9,6 l.





CAZUELA ESMALTADA DE HIERRO FUNDIDO TALOX
Ø 18 cm, 20 cm ó 22 cm.



CAZUELA REDONDA 2 ASAS TALOX
16 cm. diámetro. 3,8 cm. profundidad.



PLANCHA DE ASAR DE HIERRO TALOX
Diámetro 35 cm. Profundidad 3,3 cm.



ASADOR MANGO ABATIBLE TALOX
28 x 28 cm.

SARTÉN DE ALUMINIO PRENSADO TALOX
3 mm. Antiadherente. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción.
Ref. T-SAA-18 Ø 18 cm.
Ref. T-SAA-20 Ø 20 cm.
Ref. T-SAA-22 Ø 22 cm.
Ref. T-SAA-24 Ø 24 cm.
Ref. T-SAA-26 Ø 26 cm.
Ref. T-SAA-28 Ø 28 cm.



SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO ESPECIAL INDUCCIÓN TALOX
4 mm. Aluminio forjado. Permite que una vez calentadas conserven el calor durante más tiempo sin necesidad de utilizar tanta energía. Sartén de fácil manejo. Capa antiadherente. Mango diseño ergonómico. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Ø 18, 20, 22, 24, 26, 28 ó 30 cm.







TALOX TERMO ACERO INOX
Alimentos seguros. 100% a prueba de fugas. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. Mantiene las bebidas calientes y frías por horas. 350 ml., 500 ml, 750 ml ó 1.000 ml.

TALOX ENVASADORA AL VACÍO EBRO INOX
220-240V - 50/60 Hz - 110 W.
Botón de cancelar para control manual del vacío con productos delicados.
Presión de vacío 0,50 bar.
Medidas: 380x143x76 cm.
Incluye 5 bolsas de 20x28 cm.



Hogar Pequeño Electro



PLANCHA DE ASAR
Potencia: 1800 W. Voltaje: 220-240V. Frecuencia: 50-60 Hz.
Cable: 0,75 mmx1 m. Dimensiones: 54x32x7,5 cm. Grosor de la placa 2 mm. Peso: 3 kg. Plancha de aleación de aluminio.
Mangos de toque frío. Bandeja para aceite.

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO CÍTRICOS T UJE-618 TALOX
Regulador de pulpa. Potencia 40 W. Voltaje: 220-240 V. Frecuencia: 50-60 Hz. Capacidad 500 ml. 2 conos para cítricos pequeños y grandes.



TOSTADOR DE PAN TALOX
Para 2 rebanadas. Ranura ancha. Potencia máxima 700 W. Bandeja recogemigas extraíble. 7 posiciones de control de tueste. Apagado automático. Medidas: 24x13,8x16,5 cm.



BATIDORA DE MANO BL 600 TALOX
Potencia 600 W. Motor DC silencioso.
2 velocidades. Carcasa de plástico y acero inoxidable. Varilla de acero inoxidable.
Incluye vaso medidor de 500 ml.

TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + SET ACCESORIOS 600 W.




TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + VASO 400 W.





TALOX BATIDORA VASO CRISTAL 1,5 l.

Cuidado de la ropa



PLANCHA DE VAPOR T PL260 TALOX
Suela de ACERO INOXIDABLE
230 V~50 Hz. Potencia 2400 W.
Depósito de agua 300 ml
Sistema de autolimpieza, antical y antigoteo.

PLANCHA DE VAPOR T PL290 TALOX
Suela CERÁMICA
230 V~50 Hz. Potencia 2600 W.
Depósito de agua 420 ml
Sistema de autolimpieza, antical y antigoteo.



SECADOR PROFESIONAL TALOX
1900-2300 W. 220-240 V.
1900-2300 W. 2 potencias.
3 temperaturas de calor.
Función IONIC.



SECADOR PROFESIONAL CON DIFUSOR TALOX
2100-2500 W. 220-240 V. 2100-2500 W. 2 potencias. 3 temperaturas de calor.
Función IONIC.

Barbacoas

BARBACOA DE GAS XALAPA BAMBÚ
Con 2 ruedas.
Bandejas laterales.
2 quemadores ajustables.
Potencia 5,3 Kw.
Rejilla de cocción.





BARBACOA DE CHAPA MARBELLA
40 cm.



BARBACOA DE CHAPA MALLORCA
50 cm.
Con ruedas.



FUEGO NET PASTILLAS ECOLÓGICAS (24+8)



GEL BARBACOAS PARA ENCENDIDO FUEGO NET



FUEGO NET PASTILLAS DE AUTOENCENDIDO (16+8)

CUCHILLOS TALOX

Material compacto HPL alta densidad. Para uso alimentario. Durabilidad en lavados superiores a los 500 ciclos de lavado. Fabricados en Albacete.



TIJERAS DE COCINA INOXIDABLE
Largo total 20 cm.



TIJERAS DE COCINA MANGO BIMATERIAL
Largo total 20 cm.



PACK 3 CUCHILLOS CHULETEROS



PACK 3 TENEDORES CHULETEROS



PACK 3 CUCHILLOS



CUCHILLO MULTIUSO 11 cm.
Filo microdentado.



PACK-6 CUCHILLOS POSTRE/MESA AMARILLO

SULFATADORA



SULFATADORA A BATERÍA PLUVIA 16 L

Con depósito de 16 l. Batería plomo ácido 12V-8Ah. Con autonomía de trabajo de 3,5 h. Indicador del estado de la carga. Bomba de diafragma. Lanza de fibra de vidrio de 66 cm. Incluye cargador y distintas boquillas para adaptarse a cada tratamiento. Correas ajustables y acolchadas.

Pluvia

Estas son algunas de las **marcas** de los productos que le ofrecemos, **garantía** de la mejor relación **calidad-precio**

AVL · Bambú · Pluvia · DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR · Quilosa · SIFER · flower · BELLOTA · SEMILLAS fito · TOOLS TALOX · HOZELOCK · VYR · G.F. ENJOY THE GARDEN · Henkel · WD-40 · COFRA BORN TO WORK the italian brand · ceys · MATABI · KÄRCHER · MASSÓ GARDEN

Algunos de los los productos pueden requerir un montaje posterior por parte del cliente. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias, quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no le sea válido colabore con su reciclado.

Su Ferretería más próxima:

Consulte nuestros precios en su tienda habitual.

PRIMAVERA • VERANO 2024