

LAMS EUROPA

RESULTADO PROFESIONAL
Buenas herramientas y materiales



CALOR
HOGAR



ILUMINACIÓN



HERRAMIENTA
MANUAL
ELÉCTRICA

PROTECCIÓN LABORAL
PODA

INDICE

CALOR HOGAR / INDUSTRIAL	2
Estufas de exterior, termoventiladores, radiadores, estufas, calor industrial, accesorios chimenea ...	
FUEGO NET / OK FUEGO	5
BURLETES / CINTAS	6
HOGAR / MENAJE	7
Tendederos, planchas, cocinas, hornillos, sartenes, baterías ...	
PEQUEÑO ELECTRO	12
Exprimidores, tostadoras, batidoras, cafetera ...	
HOGAR / CUBERTERÍA	14
Cuchillos, jamoneros ...	
HOGAR / BAÑO	17
Básculas, asientos, mecanismos ...	
ESCALERAS / ANDAMIOS	18
Transpaleta, portaherramientas ...	
CINTAS	20
QUINCALLERÍA / HERRAJES	21
Pasadores, mirillas, bisagras, asas, escuadras, palomillas, pomos, cerraduras, pasadores, cierrapuertas, antipánicos ...	
CANDADOS	23
Hogar, bicis, mandos a distancia ...	
ELECTRICIDAD	24
Focos, trípodes, prolongadores, extensibles, bases, guías, pilas ...	
ILUMINACIÓN	25
Linternas, mandos TV, bombillas standard, LED, filamento, fluorescentes, focos ...	
GRASAS / QUÍMICOS / ADHESIVOS	28
WD-40, grasas, adhesivos, siliconas, pegamentos ...	
REMACHADORAS / CLAVADORAS	31
DISCOS BROCAS / CEPILLOS	32
BELLOTA	33
Obra, medición, hidrolavadoras ...	
HERRAMIENTA	34
ELECTROPORTÁTIL	34
A batería, taladros, lijadora, amoladora, sierra, cepillo, kit compresor, polipasto, decapador, esmeriladora ...	
VESTUARIO LABORAL MARCA	36
Parkas, chaquetas, pantalones, calzado ...	
BELLOTA / DUNLOP	39
Calzado laboral, Dunlop...	
GUANTES	41
Todos los tipos, para todos los trabajos ...	
PROTECCIÓN LABORAL	42
Trinquetes, eslingas ...	
MASCOTAS	43
Casetas, camas, comederos ...	
LIMPIEZA KARCHER	44
Hidrolimpiadoras, hidrolavadoras, bombas ...	
BELLOTA	46
Poda, herramienta jardín ...	
JARDÍN / CAMPO	47
Tijeras poda, escobas, serruchos, palas ...	
PREVENCIÓN DE PLAGAS	49
PULVERIZADORES SULFATADORAS	50
MATABI / PLUVIA	50
CUIDADO MASCOTAS	52

Calor de Hogar

TOOLS
TALOX



ESTUFA DE PATIO ACERO INOXIDABLE TALOX

Combustible gas butano/propano.
Altura 221 cm. Potencia 12 Kw.
Recomendadas para terrazas y exteriores. Apropriadadas para 10 m².
Consumo 946 g/h. Con ruedas.



ESTUFA DE PATIO ESMALTADA

Combustible gas butano/propano.
Altura 221 cm. Potencia 12 Kw.
Recomendadas para terrazas y exteriores. Apropriadadas para 10 m².
Consumo 946 g/h. Con ruedas.



ESTUFA DE PATIO PIRAMIDAL TALOX

Acero inox. Combustible gas butano/propano. Altura 221 cm. Potencia 13 Kw.
Recomendadas para terrazas y exteriores. Apropriadadas para 10 m². Consumo 950 g/h.



NUEVO

ESTUFA FSD-D-SS

Combustible gas butano/propano.
Altura 135 cm. Potencia 13 Kw.
Consumo 946 g/h. Peso 12 Kg.
Con ruedas. Para uso exterior.



MINI RADIADOR DE ACEITE OH-12 TALOX

7 elementos. 800 W. Temperatura regulable. Termostato seguridad.

RADIADOR DE ACEITE TALOX

Temperatura regulable. Termostato seguridad.

Mod. OH52-7 7 elementos. 3 potencias: 600 / 900 / 1.500 W.

Mod. OH52-9 9 elementos. 3 potencias: 800 / 1.200 / 2.000 W.

Mod. OH52-11 11 elementos. 3 potencias: 1.000 / 1.500 / 2.500 W.



ESTUFA ELÉCTRICA GIRATORIA HH10S

Potencia: 1200 W. 230 V. 50 Hz. Interruptor antivuelco de seguridad. Incluye 3 lámparas de 400 W.



ESTUFA CATALÍTICA CG2800 HJM

A gas butano/propano. Potencia: 2,8 KW regulable. Consumo 204 g/h. Encendido piezoeléctrico. Medidas: 735x435x345 mm. Peso: 10,5 kg. Doble sistema de seguridad.



ESTUFA INFRARROJOS LLAMA AZUL GA4200 HJM

A gas butano/propano. Potencia: 4,2 KW regulable. Consumo 294 g/h. Encendido piezoeléctrico. Medidas: 735x435x345 mm. Peso: 10,5 kg. Doble sistema de seguridad.



ESTUFA LLAMA AZUL TALOX

Encendido piezoeléctrico. 4 ruedas para facilitar el movimiento. Calentamiento rápido y ahorro de energía. Tipo de gas: licuado de petróleo, butano, propano. Potencia de calefacción: 1,3 - 3,8 KW. Consumo de gas natural: 90 g/h - 270 g/h. Área de calefacción: 20-80 m².

NUEVO



TERMOVENTILADOR VERTICAL FH20A TALOX

Potencia: 2.000 W. Termostato ajustable. 3 posiciones. Oscilante. Protección contra el sobrecalentamiento. 220-240 V. 50 Hz.



TERMOVENTILADOR HORIZONTAL FH15 TALOX

Potencia: 2.000 W. Termostato ajustable. 3 posiciones. Protección contra el sobrecalentamiento. 220-240 V. 50 Hz.



ESTUFA INFRARROJOS TALOX

2 potencias: 600 / 1200 W. Sistema de seguridad antivuelco. 3 barras halógenas.

CALEFACTOR INDUSTRIAL

Carcasa de chapa de acero y laca resistente al calor. Voltaje/frecuencia: 230V~50Hz. Temperatura continuamente ajustable 0-85°C. Requiere al menos un fusible de 10 A.

MOD. TSE-20A

Potencia nominal: 2000 W.
Ajustes: 25/1000/2000 W.
Medidas: 230x195x315 mm.
Peso: 3,4 kg.



MOD. TSE-30FC

Potencia nominal: 3000 W. Ajustes: 30/1500/
3000 W. Medidas: 210x195x280 mm. Peso: 3,2 kg.



MOD. TSE-33C

Potencia nominal: 3300 W. Ajustes: 30/1650/
3300 W. Medidas: 320x300x440 mm. Peso: 5,6 kg.

Accesorios chimenea Flores Cortés

TENAZA LUMBRE

350 mm.
500 mm.



RECOGEDOR GRANDE

640x180x155 mm.



FUELLE PEQUEÑO

420x160 mm.



JUEGO CHIMENEAS TRENZADO

5 piezas.



flores cortés

JUEGO CHIMENEA ARCO

4 piezas. Mangos de madera.

Pyrolitic



A tener en cuenta!

BRASERO DE GAS

Tipo de gas: Propano, butano y mixtos (LPG). Potencia calorífica: máx. 1,1 Kw - 0,45 Kw. Consumo de gas: Butano: 33 g/h. a 0,45 Kw. Butano: 80 g/h. a 1,1 Kw. Propano: 32 g/h. a 0,45 Kw. Propano: 78 g/h. a 1,1 Kw. Ignición piezo-eléctrico. Sistema ODS incluido. Sistema de fallo de llama. Alta eficiencia térmica. Altura: 188,4 mm. Ø 300 mm.



- 1 Tubo flexible
- 2 Filtro HEPA lavable y duradero
- 3 Longitud del cable 4,5 m.



TOOLS®
TALOX

ASPIRADOR DE CENIZAS TALOX

Capacidad 18 l. Nivel de aspiración 18 kpa. Filtro Hepa resistente al calor. Lanza de aluminio 22 cm. Tubo flexible 1 m en metal. **Potencia 1.200 W.**



100 PASTILLAS DE ENCENDIDO
Ref. 1-50212
100% ecológicas.
Sin olor.



PASTILLAS ENCENDIDO RÁPIDO
Ref. 1-50294
32 unds. Práctico y limpio.



OVILLOS DE MADERA PARA ENCENDIDO
Ref. 1-50295. 24 unds.



DESHOLLINADOR ESTUFAS Y CHIMENEAS
Ref. 1-50220. 4 sobres x 100 g.



TRONCO DESHOLLINADOR
Ref. 1-50213. 1,5 Kg. Elimina el hollín.
Práctico y cómodo. 2,50 h.



TRONCO ECOLÓGICO
Ref. 1-50211.
Encendido instantáneo.
Arde durante 2 horas.
Estufas y chimeneas. 1,1 Kg.



PEGAMENTO REFRACTARIO
Ref. 1-50242.
Para la reparación
de chimeneas, estufas,
calderas, etc. 50 ml.



KIT DESHOLLINADOR MECÁNICO ESTUFAS DE PELLET Ref. 1-50268.
Cepillo de nylon. Cable de fibra de vidrio extremadamente flexible. Asa de polipropileno.



KIT DESHOLLINADOR MECÁNICO 4 CAÑAS + ERIZO
4 varillas de 1,4 m (largo total 7 m) + 1 erizo deshollinador.
Ref. 1-50254. Ø 200 mm. Nylon.
Ref. 1-50253. Ø 250 mm. Acero.

DESHOLLINADOR CONCENTRADO ESTUFAS Y CHIMENEAS
Ref. 1-50274.
250 g.



PACK 2 LIMPIADORES ESTUFAS Ref. 1-50275.
Evitará la acumulación e incrustación de los residuos en los cristales.
Pistola 500 ml.



DESHOLLINADOR MECÁNICO ERIZO ACERO
Limpiador de chimeneas.
200. Ref. 1-50261.
250. Ref. 1-50262.
300. Ref. 1-50263.



DESHOLLINADOR MECÁNICO ERIZO NYLON
Limpiador de chimeneas.
100. Ref. 1-50265.
150. Ref. 1-50272.
200. Ref. 1-50258.
250. Ref. 1-50259.



Fuego net
ENCENDIMOS EL FUEGO



32 (24+8) PASTILLAS ECOLÓGICAS DE AUTOENCENDIDO
Ref. 231094. 200 g.



12 PASTILLAS TAMAÑO XXL
Ref. 231389.
100% ecológicas (aceite vegetal).
Gran calidad, pastillas sin olor.



MAXI BLOQUE ENCIENDE FUEGOS
Ref. 231195. Encendido rápido y ecológico.



TRONCO DESHOLLINADOR
Ref. 231168. Cómodo y fácil. Durante más de 2 horas limpia a fondo la chimenea.



GEL PARA ENCENDIDO
Ref. 231448.
1000 ml.



LIMPIAESTUFAS ESPUMA
Ref. 231017.
Pulverizador 750 g.



96 PASTILLAS BLANCAS DE ENCENDIDO Ref. 237442N
Encendido súper rápido, seguro y limpio de leña y carbón.

Burletes



**BAJO PUERTA ADHESIVO
GEKO EXPANDIDO
ART. 1400 SOFT**
Marrón, Blanco y
Transparente.
100 cm.




**BURLETE ADHESIVO DE RESINA EXPANDIDA
PARA PUERTAS Y VENTANAS REF. 1100 STIK**
Gran flexibilidad. Duración de + de 2 años
10 x 10, 12 x 10, 15 x 10, 20 x 10, 25 x 10.



**BURLETE ADHESIVO DE GOMA EPDM PARA PUERTAS Y VENTANAS
ART. 1000** Blanco y Marrón. Duración de + de 8 años.

**BAJO PUERTA ADHESIVO PVC
EN ALUMINIO CON CEPILLO
REF. 1400 STAFF**
1 m x 38 mm. Colores: Blanco,
Marrón y Transparente.




**BURLETE TERMOPLÁSTICO
PARA PUERTAS Y VENTANAS ART. 2800**

FELPUDOS



**FELPUDO
BAMBÚ
MOD. 3440**
76 x 46 cm.




**FELPUDO
BAMBÚ
MOD. 3447**
92 x 56 cm.

**FELPUDO BAMBÚ
MOD. 3463**
63 x 42 cm.



**FELPUDO
BAMBÚ
MOD. 3436**
58 x 35 cm.





**TENDEDERO ACORDEÓN
5 LÍNEAS DE TENDIDO**

Pintado Epoxi en color blanco.
PL XYF-005-120
Medidas: 120 x 80 cm.
PL XYF-005-140
Medidas: 140 x 80 cm.



**TENDEDERO
SOMBRILLA
EXTENSIBLE**

XYF-029
Medidas: 195x195x160 cm.
Plegado: 186x25x38/6.
Tubo Ø 38 mm.



**TENDEDERO
CON ALAS TALOX**

18 m de tendido.
Con patas antideslizantes.
Medidas: 177x56x94 cm.
PL XYF-018 **ALUMINIO**



**CABLE DE ACERO PLASTIFICADO
PARA TENDER AVL**

Rollos de 10, 15, 20 ó 25 m.
En color verde o transparente.

Cuidado de la ropa



**PLANCHA DE VAPOR
T PL260 TALOX**

Suela de ACERO INOXIDABLE
230 V~50 Hz. Potencia 2400 W.
Depósito de agua 300 ml
Sistema de autolimpieza,
antical y antigoteo.




**PLANCHA DE VAPOR
T PL290 TALOX**

Suela CERÁMICA
230 V~50 Hz. Potencia 2600 W.
Depósito de agua 420 ml
Sistema de autolimpieza,
antical y antigoteo.



**COCINA PORTÁTIL
BMS-2500BSF TALOX**
Piezo + Maletín. 2,2 KW
(160 g/h). EN 17476:
2021 + A1:2022

A tener en cuenta!



HORNILLOS TALOX PRO A GAS

G30, 30 mbar, Inyector. Categoría de Gas 13B/P.



1 FUEGO

Quemador Ø 0,65, 1.85 KW.



2 FUEGOS

Quemador Ø 0,65, 1.85 KW.
Quemador Med. Ø 0,60, 1.50 KW.



3 FUEGOS

Quemador Med. Ø 0,60, 1.50 KW.
Quemador Peq. Ø 0,50, 1 KW.

HORNILLO ELÉCTRICO TALOX 1 FUEGO

Placa de calor Ø 155 mm.
Medida: 22x22x7,5 cm.
Potencia: 1500 W.



HORNILLO ELÉCTRICO TALOX 2 FUEGOS

Medida: 24x46x7,5 cm.
Potencia: 2500 W.
Placa de calor
Ø 155 mm x 2.



HORNILLO CHAPA TRÍPODE A GAS



HORNILLO CHAPA TRÍPODE A GAS BUTANO / PROPANO

Medidas: 40x40x17 cm.



Extractores

TOOLS
TALOX

EXTRACTOR DE AIRE T UAF-21

- Caudal máximo 80 m³/h.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Potencia máxima 12 W.
- Peso unitario único 0,6 Kg.
- Medida 156x93x158 mm.
- Salida Ø 110 mm.



NUEVO



EXTRACTOR DE AIRE T VF-B4

- Caudal máximo 80 m³/h.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Potencia máxima 12 W.
- Peso unitario único 0,58 Kg.
- Medida 147x106x148 mm.
- Salida Ø 110 mm.



NUEVO





TALOX FREIDORA DE AIRE T UAF-21
Potencia 1.500 W. Capacidad 5,5 l. Temporizador de 30 min. Control de temperatura: 80 - 200°C. Mango de tacto frío.

NUEVO



Aceiteras



ACEITERA DE ACERO INOXIDABLE

Con sistema antigoteo.
Disponible en 250 ml y 500 ml.


NUEVO



NUEVO

PULVERIZADOR EN SPRAY

100 ml. Con visor de capacidad.



CAZUELA REDONDA 2 ASAS TALOX

Ø 16 cm. Profundidad 3,8 cm.



ASADOR MANGO ABATIBLE DE MADERA TALOX

28 x 28 cm.



PLANCHA DE ASAR DE HIERRO TALOX

Ø 35 cm. Profundidad 3,3 cm.



CAZUELA ESMALTADA DE HIERRO FUNDIDO TALOX

Medidas: Ø 18, 20 ó 22 cm.


SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO ESPECIAL INDUCCIÓN TALOX

4 mm. Aluminio forjado. Permite que una vez calentadas conserven el calor durante más tiempo sin necesidad de utilizar tanta energía. Sartén de fácil manejo. Capa antiadherente. Mango diseño ergonómico. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Ø 18, 20, 22, 24, 26, 28 ó 30 cm.



SARTÉN DE ALUMINIO PRENSADO TALOX

3 mm. Revestimiento antiadherente de 2 capas con mango hueco de acero inoxidable remachado. Ø 18, 20, 22, 24, 26 ó 28 cm.





NUEVO

SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE
18/10 de alta calidad. Mango acero inox. alta calidad ergonómico y remachado. Libre de PTFE, PFOA y PFAS.
Ø 20, 24, 26 ó 28 cm.

COBRE Efecto Piedra

Antiadherente interior y exterior tipo piedra ecológico muy duradero y resistente a las abrasiones y cambios de temperatura. El mango / asas, son de acero inoxidable, remachados, no transmiten el calor. Su base de inducción lisa y completa, nos permite una rápida y homogénea distribución del calor por toda la superficie. Con 2 capas de recubrimiento antiadherente Ecológico libre de PFOA tipo piedra que no libera gases tóxicos. 2,8 mm de espesor y fondo difusor 100% Full Induction que proporciona una transmisión del calor perfecta y homogénea. mango ergonómico de acero inoxidable que no transmite el calor y está remachado en tres puntos ofrece máxima seguridad y comodidad de uso, sartén apta para lavavajillas.

CAZO

Ø 16, 18, 20 cm.



SARTÉN PROFESIONAL

Ø 16 a 32 cm.



SARTÉN HONDA PROFESIONAL

Ø 20 a 32 cm.



2 CAPAS ANTIADHERENTE
Recubrimiento antiadherente piedra 100% libre de PFOA



MANGO PROFESIONAL ACERO INOXIDABLE
No transmite el calor



GRILL LISO PROFESIONAL

28x28 cm.

COLOR COBRE

Recubrimiento exterior de silicona color cobre de alta resistencia al calor y las abrasiones

FONDO 100% FULL INDUCTION
Base de inducción completa válida para todas las cocinas

ALUMINIO FORJADO ESPESOR DE 2,8MM
Permite una rápida y uniforme distribución del calor



COLECCIÓN GRANITE

Antiadherente interior y exterior tipo piedra ecológico muy duradero y resistente a las abrasiones y cambios de temperatura. El mango / asas, son de acero inoxidable, remachados, no transmiten el calor. Su base de inducción lisa y completa, nos permite una rápida y homogénea distribución del calor por toda la superficie.



APTA PARA INDUCCIÓN



CAZUELA ALTA CON TAPA GRANITE

Ø 20, 24 ó 28 cm.

CAZO GRANITE

Ø 16, 18 ó 20 cm.



CAZUELA BAJA GRANITE

Ø 20, 24, 26, 28, 30 ó 32 cm.



SARTÉN GRANITE

Ø 20, 24, 26, 28 ó 30 cm.



SARTÉN HONDA GRANITE

Ø 20, 24, 26, 28 ó 30 cm. Ø 32 cm. con asa supletoria.



GRILL GRANITE

28 x 28 cm.

BATERÍA DE COCINA TALOX Fantástica apariencia en acabado cromado. Con asas y pomos redondeados. En acero inoxidable. Apta para todo tipo de fuegos incluido inducción.



**CACEROLA ACERO INOXIDABLE
CON TAPA TALOX**

Ø 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm.




**OLLA ACERO INOXIDABLE
CON TAPA TALOX**

Ø 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm.



**CAZO ACERO INOXIDABLE
SIN TAPA TALOX**

Ø 14, 16, 18 cm.



CACEROLAS NOBLESSE ALZA

Piezas fabricadas íntegramente en Acero Inoxidable 18/10 de alta calidad. Acabado exterior pulido. Asas y mangos tubulares de acero inoxidable. Base termodifusora sandwich tricapa (Acero+Aluminio+Acero), de máximo y homogéneo aprovechamiento del poder calorífico.



**CACEROLA ALZA
NOBLESSE**

Ø 16, 18, 20, 24 cm.



**OLLA ALZA
NOBLESSE**

Ø 18, 22, 26 cm.



**CAZO
NOBLESSE**



OLLA A PRESIÓN TITÁN ALZA

2 modos de cocción **SÚPER RÁPIDA** (100 kPa) ideal para legumbres y carnes y **RÁPIDA** (60 kPa) especialmente recomendada para platos delicados como arroces y pescados.
2,5 L, 4 L, 6 L, 8 L.

**OLLA A PRESIÓN DÚPLEX TITÁN
2 CUERPOS ALZA**

Olla Súper-rápida que reduce el tiempo de cocción hasta en un 70%, ahorrando tiempo y energía, y preservando todos los nutrientes de los alimentos. Olla fabricada íntegramente en Acero Inoxidable 18/10, con mango de tipo bayoneta de baquelita, junta de cierre de silicona, e indicador de presión de Aluminio anodizado.

**4 + 6 L
4 + 8 L**



PACK-2 SARTENES CLASSIC ALZA



SARTÉN CLASSIC ALZA

Ø 16, 18, 20, 24 cm.

Desayunos

TALOX EXPRIMIDOR T UJE-613

Potencia 85 W.
2 conos. Antigoteo.
Cuerpo de acero inoxidable.
Pies antideslizantes.



EXPRIMIDOR ELÉCTRICO CÍTRICOS T UJE-618 TALOX

Regulador de pulpa. Potencia 40 W. Voltaje: 220-240 V. Frecuencia: 50-60 Hz. Capacidad 500 ml. 2 conos para cítricos pequeños y grandes.



TOSTADOR DE PAN TALOX

Para 2 rebanadas. Ranura ancha. Potencia máxima 700 W. Bandeja recogemigas extraíble. 7 posiciones de control de tueste. Apagado automático. Medidas: 24x13,8x16,5 cm.



PLANCHA DE ASAR

Potencia: 1800 W. Voltaje: 220-240V. Frecuencia: 50-60 Hz. Cable: 0,75 mm x 1 m. Dimensiones: 54x32x7,5 cm. Grosor de la placa 2 mm. Peso: 3 kg. Plancha de aleación de aluminio. Mangos de toque frío. Bandeja para aceite.



TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE BL600S + SET ACCESORIOS
600 W.

TALOX BATIDORA BL400 VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + VASO 400 W

BATIDORA DE MANO T UHB-205 TALOX
Potencia 600 W. Motor DC silencioso.
2 velocidades. Carcasa de plástico y acero inoxidable. Varilla de acero inoxidable. Incluye vaso medidor de 500 ml.

TALOX BATIDORA BLV400 VASO CRISTAL
1,5 l.

Balanzas de Cocina

BALANZA DIGITAL DE COCINA TKS971

Peso máximo 5 Kg.
Batería 2xCR2032
Precisión de 1 g.



BALANZA DIGITAL DE COCINA TGKS1283

Peso máximo 5 Kg. Batería
1xCR2032. Precisión de 1 g.



CAFETERA PETRA INDUCCIÓN CENTREX

Capacidad: 6, 9 ó 12 TAZAS.



CAFETERA PETRA CENTREX ROJA/AZUL

Capacidad: 6, 9 ó 12 TAZAS.



NUEVO



CAFETERA ITALIANA

De aluminio. Capacidad: 3, 6, 9 ó 12 TAZAS.



TALOX TERMO ACERO INOX

Alimentos seguros. 100% a prueba de fugas. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. Mantiene las bebidas calientes y frías por horas. 350, 500, 750 ó 1.000 ml.



TALOX CAFETERA GOTE

- Potencia 750 W.
- Capacidad 1,25 l.
- Antigoteo.
- Luz indicadora encendido-apagado.
- Jarra transparente.
- Indicador del nivel de agua.

NUEVO



ESPÁTULA COCINA TALOX

9 cm. Mango HPL wengué.



SACACORCHOS ARCOS

Ref. 604600.

CUCHILLOS DE COCINA SERIE MAÎTRE

Diseño de líneas redondeadas. Exclusivo acero inox. de alto rendimiento y durabilidad NITRUM. Mangos de polipropileno.



CUCHILLO COCINA MONDADOR
Ref. 1502. 80 mm.



CUCHILLO COCINA VERDURAS
Ref. 1505. 100 mm.



CUCHILLO COCINA
Ref. 1507. 150 mm.




CUCHILLO COCINA
Ref. 1508. 180 mm.



CUCHILLO DESHUESADOR
Ref. 1515. 160 mm.



CUCHILLO PANERO
Ref. 1514. 210 mm.



CUCHILLO COCINERO
Ref. 1510. 215 mm.




CUCHILLO JAMONERO FLEXIBLE
Ref. 1512. 275 mm.



CUCHILLO COCINERO ARCOS
Ref. 151600.

PINZA JAMÓN
Ref. 606100.



TIJERA COCINA ARCOS
Ref. 185601.



SET CHAIRA Y JAMONERO
Ref. 285500.
Serie universal.



SET COCINA
Ref. 152600.
Serie Maître. Con tijera.



SET CUCHILLOS
Ref. 377600. CHULETEROS
de madera de haya.
6 PIEZAS.



JUEGO CUCHILLOS CHULETEROS
Ref. 702300.
6 PIEZAS. Acero inox.

Afiladores



AFILADOR DE CUCHILLOS
Con ventosa.



AFILADOR SIFER 4 en 1.
23 x 5,5 x 8,5 cm.

AFILADOR SIFER
Acero inox.
20,5 x 6 x 6,5 cm.



CUCHILLOS TALOX

Material compacto HPL alta densidad. Para uso alimentario. Durabilidad en lavados superiores a los 500 ciclos de lavado. Fabricados en Albacete.



CUCHILLO PELADOR 9 cm.



CUCHILLO MULTIUSO 11 cm. Filo liso.



CUCHILLO MULTIUSO 11 cm. Filo microdentado.



CUCHILLO COCINA MULTIUSO 13 cm. Mango HPL wengué.



CUCHILLO VERDULERO 15 cm. Mango HPL wengué.



PACK 3 CUCHILLOS CHULETEROS



PACK 3 TENEDORES CHULETEROS



PACK 3 CUCHILLOS



PACK-6 CUCHILLOS POSTRE/MESA AMARILLO



CUCHILLO PANERO 18 cm. Mango HPL wengué.



CUCHILLO JAMONERO 23 cm. Mango HPL wengué.



AFILADOR/ CHAIRA 19 cm. Mango HPL wengué.



TIJERAS DE COCINA INOXIDABLE Largo total 20 cm.



TIJERAS DE COCINA MANGO BIMATERIAL Largo total 20 cm.

NUEVO



NAVAJA DE CAMPAÑA 9 cm.



NAVAJA DE TEJA 9 cm. Con palanquilla.



NAVAJA MARINERA 9 cm. Punta cortada.



**JAMONERO TALOX
MOD. ALCÁZAR**



**JAMONERO TALOX
MOD. LUNA**
Color miel.



**JAMONERO TALOX
MOD. VENECIA CON CUCHILLO
INCORPORADO**

NUEVO



JAMONERO HUELVA LACADO NOGAL

Fabricado en madera de pino insigne chileno lacado nogal, con herrajes de hierro pintados negro epoxi y pinchos en acero cromado. Permite una colocación horizontal del jamón con lo que tenemos un corte fácil y seguro.



JAMONERO RIOJA LACADO NOGAL

Herrajes de acero cromado. Permite una colocación horizontal del jamón, sujeto con doble brazo con tornillo de apriete, con lo que se realiza un corte fácil y seguro.



JAMONERO PLEGABLE

Fabricado en madera de pino insigne chileno lacado nogal. Con soporte y pinchos en acero cromado. Permite una colocación horizontal.



JAMONERO GIRATORIO Y BASCULANTE CÓRDOBA

Base de haya lacada en color caoba. Soporte profesional. la pieza en forma de "V" inferior, está diseñada sin pinchos para evitar dañar el jamón. Éste queda perfectamente sujeto en cualquier posición, incluso cuando le damos la vuelta. 4 taquitos antideslizantes.


Envasadora al vacío

TALOX ENVASADORA AL VACÍO EBRO INOX

220-240 V - 50/60 Hz - 110 W. Botón de cancelar para control manual del vacío con productos delicados. Presión de vacío 0,50 bar. Medidas: 380x143x76 cm. Incluye 5 bolsas de 20x28 cm.

BOLSAS ENVASAR EN ROLLO

90 micras. Rollos de 10 m.
2 unds./pack.
14 x 10 cm.
22 x 10 cm.
28 x 10 cm.




PACK BOLSAS ENVASAR

90 micras.
100 pcs./pack.
13 x 45 cm.
15 x 30 cm.
15 x 25 cm.
20 x 30 cm.
25 x 35 cm.
30 x 40 cm.



TALOX



**BÁSCULA BAÑO
DIGITAL TGBS-810**

Peso máximo 180 Kg.
Pantalla LCD vidrio
templado ultra-resistente.
Batería 1xCR2032
Precisión de 100 g.



**BÁSCULA BAÑO
DIGITAL TLS-112-B**

Peso máximo 150 Kg.
Apagado automático
en 15 segundos.
Batería 3xAAA.
Precisión de 100 g.



**SECADOR
PROFESIONAL TALOX**

1900-2300 W. 220-240 V.
1900-2300 W. 2 potencias.
3 temperaturas de calor.
Función IONIC.




**SECADOR
PROFESIONAL
CON DIFUSOR TALOX**

2100-2500 W. 220-240 V.
2100-2500 W. 2 potencias.
3 temperaturas de calor.
Función IONIC.




Asientos de Inodoro



**ASIENTO INODORO
CON SOFT CLOSE** Ref. 30702.45.

NUEVO



**ASIENTO INODORO SLIM
CON SOFT CLOSE** Ref. 30709.45.

Mecanismos Pulsadores



**MECANISMO
PULSADOR
MOD. DENIA**

Ref. 53010.45.
Ref. 53012.45. (En caja).

CON GOMA BASE DE PVC
QUE MEJORA EL MONTAJE Y
LA ESTANQUEIDAD



**MECANISMO
PULSADOR
MOD. LOJA**

Ref. 51010.45.
Ref. 51012.45. (En caja).



CONJUNTO HIGIÉNICO

Ducha-bidet LATÓN cromado. Embellecedor ACERO INOX Ø50.
Flexible doble grapado ACERO INOX con tuercas de latón
cromadas ANTI-TWIST.

MONOMANDO

MEZCLADOR SENCILLO
Conjunto mezclador
sencillo LATÓN cromado
con monomando
y soporte.
Ref. 70077.45.



DE AGUA DUCHA-BIDET
Soporte. ABS cromado.
Llave de escuadra LATÓN
cromado con 2 salidas.
(No incluye latiguillo
a cisterna de inodoro).
Ref. 70072.45.



NUEVO

TABURETE DOMÉSTICO METÁLICO CON BARANDILLA

Soporte máximo 150 kg.
Plegable con asa superior para transporte.
- 2 peldaños. Altura máx. 450 mm.
- 3 peldaños. Altura máx. 675 mm.




2,43m	0,43	0,70m	0,76	2	3,2
2,67m	0,67	0,70m	0,91	3	4,0



SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO

Doméstica.
Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños anchos EN131.
2 peldaños
3 peldaños
4 peldaños
5 peldaños
6 peldaños



Ref.					
03.000	2,43m	1,03m	0,43m	2	3,8
03.001	2,69m	1,28m	0,69m	3	5,0
03.002	2,90m	1,50m	0,90m	4	6,1
03.003	3,17m	1,76m	1,17m	5	7,5
03.004	3,40m	2,00m	1,40m	6	8,8

EN 131 5 años de garantía



ESCALERA INDUSTRIAL 2 / 3 TRAMOS
(Consultar peldaños).

SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO

Doméstica.
Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños normales EN131.
3 peldaños
4 peldaños
5 peldaños
6 peldaños
7 peldaños
8 peldaños

ESCALERA MULTIFUNCIÓN SIFER

Ref. 05.502
Altura de trabajo 3 m.
Altura plataforma 0,90 m.
Dimensiones: 145x123x70 cm.
Peso: 12,80 Kg.
NFE 85-200. 3 años de garantía.



ANDAMIO MULTIFUNCIÓN SIFER

Ref. 06.360

Altura de trabajo 3 m.

Altura plataforma 0,90 m.

Dimensiones: 176x120x64 cm.

Peso: 30,40 Kg.

NFE 85-200. 3 años de garantía.




Transpaleta

NUEVO

TRANSPALETA MANUAL

Robusta, con una capacidad de carga de 1200 kg, está especialmente diseñada para el manejo de palets estándar. Su estructura de acero con acabado epoxi asegura durabilidad y resistencia.



Portaherramientas



BOLSA
Poliéster.
26 x 16 cm.



BOLSA
Poliéster. 26 x 28,5 cm.



BOLSA
Poliéster.
30 x 20 cm.



MOCHILA
Poliéster. 37 x 17 x 45 cm.
Con varios bolsillos.

MOCHILA CON RUEDAS
Poliéster.
52 x 35 x 21 cm.



CINTA ALUMINIO

50 mm. x 10 m.



CINTA DOBLE CARA VAINILLA PP

50 mm. x 10 m.



CINTA CREPE

18 mm. x 45 m.
24 mm. x 45 m.
30 mm. x 45 m.
36 mm. x 45 m.
45 mm. x 48 m.



CINTA AISLANTE SIFER COLOR BLANCO

Para electricidad y electrónica.
Alta calidad. Alto poder adhesivo.
Rasgable con la mano.
Resistente al agua y desgaste.
Fácil de enrollar.
19 mm. x 10 m.

¡SÚPER PRECIO!



CINTA DOBLE CARA ESPUMA

24 mm. x 3 m.
24 mm. x 9,2 m.



CINTA AMERICANA IMPERMEABLE SIFER

Adhesiva, multiusos y súper-resistente.
Negra o Gris.
50 mm. x 10 m.
50 mm. x 25 m.



TUBO ADHESIVO CONTACTO SUPERGEN

Ref. 62600.

40 cc y 75 cc. Universal, adhesivo ideal para trabajos de bricolaje y reparaciones. Pega con fuerza y de forma definitiva sin perder flexibilidad.

CINTA AISLANTE HOMOLOGADA

20 m x 19 mm. Diferentes colores.

También disponible en 10x19 mm en blanco y negro.



CINTA ADHESIVA PROTECTOR MARRÓN 10X600

Ref. 74922.

Protector para grandes superficies, espes total 140UM, adhesivo acrílico en base ac

CINTA ADHESIVA SEÑALIZAR ROJA/BLANCA

Ref. 60760.

33m x 50mm. Cinta de PVC PLASTIFICADO CON ADHESIVO DE CAUCHO RESINA.



CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO ESPEJOS 5X19

Ref. 66952.

Sujeción en entornos húmedos y mojados, para superficies lisas y objetos planos de hasta 4mm de grosor.



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 15X50

Ref. 60950.

Interior y exterior, espesor total 900UM, espesor cinta 720UM, espesor protector 180 UM.



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA

Ref. 60951.

Interior y exterior, espesor total 900UM, espesor cinta 720UM, espesor protector 180 UM.

CINTA DOBLE CARA SUELOS EXTRA FUERTE EN TEJIDO TRANSPARENTE 25X50

25m x 50mm. Soporte de tela con adhesivo de caucho sintético.



BUZO DESECHABLE SIFER

Tallas L, XL, XXL.

CATEGORÍA I

Polipropileno 50 g/m².

CATEGORÍA III

Polipropileno 55 g/m².



CERRADURA ZINCADA

Cilindro redondo, con 3 llaves de acero.

NUEVO



CERRADURA CILINDRO REDONDO (Con 3 llaves).

8125 80 - Derecha / Izquierda
8125 100 - Derecha / Izquierda



CERRADURA SOBREPONER

8056B 70 - Derecha
8056B 70 - Izquierda
Cilindro redondo, con 3 llaves.



CERRADURA EMBUTIR FRENTE NÍQUEL

Con cilindros en forma de pera.
8805 L 20 mm.
8805 L 25 mm.
8805 L 30 mm.




CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8239 - Derecha 8239 - Izquierda
5 cilindros antipestillo. Cilindro perfil.
Con 3 llaves.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8240 - Derecha 8240 - Izquierda
CILINDRO REDONDO. Cilindro fijo.
3 llaves normales. 4 varillas acero inoxidable.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8240S - Derecha. 8240S - Izquierda
CILINDRO REDONDO.
Llaves de seguridad.

Cerrojos Acabado pintado. Cilindro redondo. Barra acero calibrado 18 mm.



CERROJO AVL 8101

Canto cuadrado. Teclas fijas.
Cilindro de cuero de 3 mm.



CERROJO AVL 8301 R/80

Largo 142 mm. Placa acero de 2 mm.




CERROJO AVL 8101 R/105

Largo 161 mm. Placa acero de 2 mm.




CERROJO AVL 8101 L/105

Largo 182 mm.



CERROJO AVL CS170LL

Cilindro redondo. Llave de seguridad.



CERROJO CON CADENA AVL

Cilindro redondo. Llave 3 claves.

Cilindros

EUROPERFIL

Perfil normal. Latón. Leva larga R15.
Aplicable a cerraduras de embutir.
Puertas de madera.

CON LLAVE DE SERRETA

3 llaves de serreta.

30 x 30.

35 x 35.

30 x 40.

40 x 40.



CON LLAVE DE PUNTOS

5 llaves de seguridad.

30 x 30.

35 x 35.

30 x 40.

40 x 40.




**INCLUYEN TARJETA
DE GARANTÍA**


Pomos 60/70 mm.




DE PASO



CONDENA




LLAVE SOLA




LLAVE Y CONDENA

Cierrapuertas Fuerza 3. CON y SIN retenedor.


Blanco



Plata



Negro



PASADOR AVL WL384

Niquelado.
70, 85 y 100 mm.



PASADOR AVL

Bricomatado. 200-150, 200-200,
200-250 y 200-300 mm.



PASADOR AVL WL-320

200, 250, 300, 400, 500
y 600 mm.



BISAGRA WL-090

Bricomatado. 300



ASA AVL WL-001

Zinc plata. 100, 125 y 150.



ASA ABATIBLE AVL ZP WL-171 4".



MIRILLAS AVL WL-189

Latón o cromada. 14-25/42
14-35/60 14-50/75

ÁNGULO DE REFUERZO N°3 BRICOMATADO AVL

20x20x18,5 mm.

30x30x18,5 mm.

40x40x19 mm.

50x50x19 mm.

60x60x19 mm.

80x80x19 mm.

100x100x19 mm.



ESCUADRA BRICOMATADA (YZP)

WL-252 40x40 mm.

WL-252 50x50 mm.

WL-252 60x60 mm.

WL-252 80x80 mm.

WL-252 100x100 mm.



PALOMILLA BLANCA AVL

75x100 mm.

100x125 mm.

125x150 mm.

150x200 mm.

200x250 mm.

250x300 mm.

300x350 mm.

350x400 mm.

400x450 mm.

GOLPETE MAGNÉTICO

MC509B Mod. 5 WHITE 47 mm.

GOLPETE MAGNÉTICO

MC509B Mod. 5 BROWN 47 mm.



GOLPETE RODILLO DE NYLON

GP01HZP 34 mm.





Candados



CANDADO ARCO NORMAL AVL
Con llaves normales 20, 25, 30, 40, 50 ó 60. Con llaves iguales 30, 40 ó 50.



CANDADO ARCO LARGO AVL
Con llaves normales 20, 30, 40 ó 50. Con llaves iguales 30, 40 ó 50.



CANDADO RECTANGULAR AVL
70 mm. ó 90 mm.



CANDADO COMBINACIÓN AVL
Varios colores.
20, 30 ó 40 mm.

Candado Cable de cubierta para bicicleta y motocicleta



PYM2809 100 cm
Con cabezal de bloqueo de combinación de 3 dígitos.



PY2015 18x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY3060 12x100 cm
Con dos llaves de latón.

PY5122-2285 22x85 cm
PY5122-22100 22x100 cm
PY5122-25100 25x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY2219 8x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY3210 10x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY3091 10x100 cm
Con dos llaves de latón.



PYM3840 12x120 cm
Con cabezal de bloqueo de combinación de 4 dígitos.



CANDADO DE COMBINACIÓN PYM3786 10x100 cm
Con cabezal de bloqueo de combinación de 4 dígitos.

Mandos a distancia TV



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24229 UNIVERSAL 8 EN 1



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24231 LG



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24232 SAMSUNG



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24233 SONY



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24236 PHILIPS



FOCOS RECARGABLES
 10 W. 800 LÚM.
 30 W. 2400 LÚM.
 60 W. 4800 LÚM.
 100 W. 8000 LÚM.



TRÍPODES
 SIMPLE 2 m.
 DOBLE 2 m.



PROLONGACIÓN CABLE
 3 x 1,5 x 2 m. / 3 x 1,5 x 3 m.
 3 x 1,5 x 5 m. / 3 x 1,5 x 10 m.
 3 x 1,5 x 15 m.



PROLONGACIÓN CABLE
 3 x 1,5 x 2 m. / 3 x 1,5 x 3 m.
 3 x 1,5 x 5 m. / 3 x 1,5 x 10 m.

**EXTENSIBLE
CON 4 BASES
TALOX TOOLS**
 25 m.
 50 m.



**¡SÚPER
PRECIO!**

BASE MULTIFUNCIÓN



2 CONECTORES COAXIAL DE TV
 2 CONECTORES RED RJ45
 2 CONECTORES TELEFÓNICOS RJ11
 2 USB CARGA 5V - MAX.2,1A
 CABLE 3G
 INTERRUPTOR
 TOMA DE 4 SALIDAS
 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (BOTÓN REARME)
 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

BASE MÚLTIPLE SIN INTERRUPTOR
 Cable 1,5 m.
 - 3 Tomas - 6 Tomas.



BASE MÚLTIPLE INTERRUPTOR
 2 unidades USB 3G Cable 1,5 m.
 - 3 Tomas - 6 Tomas.



**GUÍA NYLON MACIZO
PARA ELECTRICIDAD SIFER**

2310NL	4 mm x 10 m
2315NL	4 mm x 15 m
2320NL	4 mm x 20 m
2325NL	4 mm x 25 m
2330NL	4 mm x 30 m
S0515	5,2 mm x 15 m
S0530	5,2 mm x 30 m



**LINTERNA
LED MINI
1 W**



Led COB
90 lúmenes
Medida: 98x31 mm
Peso: 34 g
Funciona con 3 pilas (3xAAA)



NUEVO

TALOX

**LINTERNA CABEZA
LED TZF65436**

- 150 lúmenes.
- Magnética.
- Recargable.
- Resistente al agua.
- 2 posiciones de alumbrado.



**LINTERNA ALUMINIO
LED TZF7709**

- 120 lúmenes.
- 1 posición alumbrado.
- Baterías 3 x AAA (no incluidas).
- Haz de luz 70 m.



**LINTERNA
ALUMINIO LED
TZF7645**

- 150 lúmenes.
- 3 posiciones alumbrado.
- Haz de luz 80 m.
- Baterías incluidas AA.



LINTERNA ALUMINIO LED TEF498

- 400 lúmenes.
- 2 posiciones alumbrado.
- Magnética. Recargable.
- Cargador y adaptador.

**LINTERNA ALUMINIO
LED TZF7458**

- 600 lúmenes.
- 5 posiciones alumbrado.
- Recargable.
- Cargador y cable USB.
- puede usarse con 3xAAA (no incluidas).



**LINTERNA
MAGNÉTICA LED
TZF6846**

- 420 lúmenes.
- 2 posiciones alumbrado.
- 19 x 6 cm.
- Resistente al agua.
- Recargable.
- Cable USB y cargador incluido.



**LINTERNA
MAGNÉTICA LED
TZF6814**

- 420 lúmenes.
- 3 posiciones alumbrado.
- Haz de luz 25 m.
- 21,5 x 5,5 cm.
- Recargable.
- Cable USB y cargador incluido.



Pilas



LR03 AAA



LR06 AA



LR14



LR20



MANDO A
DISTANCIA



PILA 9V



PILA PETACA
3LR12



PILA LITIO BOTÓN
CR2016, CR2032 ó CR2025





BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E27
LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES
G45 5W E27
LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES



BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E14
LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES
G45 5W E14
LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED ESTANDAR
A60 10W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES

BOMBILLA LED VELA
C37 5W E14=LUZ FRÍA
6500K=450 LÚM.
C37 5W E14=LUZ CÁLIDA
2000K=420 LÚM.



TALOX BOMBILLA LED GLOBO
G120 18W E27
LUZ FRÍA 6500K
1520 LÚMENES
G120 18W E27
LUZ CÁLIDA 3000K
1520 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R50 5W E14
LUZ CALIENTE 2700K=450 LÚMENES
R50 5W E14
LUZ FRÍA 4700K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R63 7W E27
LUZ FRÍA 4100K=560 LÚMENES
R63 7W E27
LUZ CALIDA 2700K=560 LÚMENES

BOMBILLA LED REFLECTORA

R80 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=1080 LÚM.
R80 10W E27.
LUZ CALIDA 2700K=630 LÚM.

R90 13W E27.
LUZ FRÍA 6400K=1080 LÚM.
R90 13W E27.
LUZ CALIDA 2700K=1080 LÚM.



LÁMPARA NEVERA LED
T22 E14=LUZ FRÍA
6400K = 120 LÚMENES



LÁMPARA LED DICROICA
J10 R51 5,5W E27
LUZ CALIDA 2700K = 450 LÚMENES
J10 R51 5,5W E27
LUZ FRÍA 6000K = 450 LÚMENES



LÁMPARA LED
R7S 8W. 640 LÚM.
LUZ FRÍA 6400K.
R7S 8W. 640 LÚM.
LUZ CALIDA 3000K.
18x118 mm.



BOMBILLA FILAMENTO C37
E14. 4 W. 3000 K.
400 LÚMENES



BOMBILLA ESFÉRICA FILAMENTO G45
E14. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
E27. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
E27. 6 W. 3000 K. 600 LÚMENES



BOMBILLA FILAMENTO G120
E27. 18 W. 3000 K.
800 LÚMENES

BOMBILLA FILAMENTO A60
E27. 4 W. 3000 K.
400 LÚMENES
E27. 6 W. 3000 K.
600 LÚMENES



TUBO LED T8

- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
9W / 900 LÚMENES (60 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
18W / 1600 LÚMENES (120 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
25W / 2100 LÚMENES (150 cm.)



TUBO CIRCULAR FLUORESCENTE FCL-T9 22W LUZ FRÍA. 6500K=1320 LÚMENES
FCL-T9 32W LUZ FRÍA. 6500K=1920 LÚMENES



PANEL DOWNLIGHT EXTRAPLANO LUZ FRÍA
18W / 1.600 LÚMENES. 22x22 cm.



PANEL LED EXTRAPLANO LUZ FRÍA
18W / 1.600 LÚMENES. 19,5 cm.



CINTA LED ROLLO 25 M
Luz 6.500K. 120 leds/m.
15.000 h de vida.



KIT CINTA LED 5 M
Luz 6.500K. 120 leds/m. 15.000 h de vida. Sólo uso interno.

FOCO SOLAR LED CONTROL REMOTO TALOX

Tiempo de luz: 12-16 horas. Tiempo de carga: 4-6 horas.

25W Papel solar 5W.

195x195x17 mm.

4.500 mA Battery.

40W Papel solar 10W.

180x270x17 mm.

6.000 mA Battery.

60W Papel solar 15W.

235x350x17 mm.

9.000 mA Battery.

100W Papel solar 20W.

350x350x17 mm.

12.000 mA Battery.



PROYECTOR LED 5000 LÚMENES NEGRO

Aluminio / Cristal. Tipo chip: LED SMD. 90-240 V.
50-60 Hz. Vida estimada: 50.000 horas. Luz blanca.
6500K. Ángulo de luminosidad: 120°. 50 W: 100 LM/W.

20W
50W

WD-40 SPECIALIST 400 ml.

Aceite de Corte

Mejora las operaciones realizadas con maquinaria de corte, alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.




Grasa en Spray

Lubricación y protección contra el óxido para largos periodos de tiempo gracias a su textura en gel.



Limpiador de Contactos

Limpia eficazmente equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados.



Lubricante de Silicona

Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200°C). Compatible con plásticos y gomas. NSF H2.



Grasa Blanca de Litio

Recomendada para mecanismos sometidos a altas temperaturas. Uso interior/exterior.



Lubricante Seco con PTFE

Lubrica y protege dejando una película resistente a la suciedad.



Spray Penetrante con PTFE

Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroídos o atascados por acumulación de óxido. NSF H2.



Desengrasante

Acción rápida. 500 ml.



Especial MOTOS

400 ml.

LIMPIA CADENAS

Elimina la suciedad, barro, polvo y grasa. Mantiene el rendimiento de la cadena.



LIMPIA FRENOS

Elimina aceite, grasa, suciedad y líquido de frenos. Protege la vida útil de los discos y pastillas.



LUBRICANTE DE CADENAS

Excelentes propiedades de adherencia. Lubricación de larga duración.



GRASA DE CADENAS

Excelentes propiedades de adherencia. Alta protección contra la corrosión.



WD-40 FLEXIBLE
400 ml.

WD-40 DOBLE ACCIÓN
500 ml.



Imprescindible

PISTOLA TERMOFUSIBLE
120 W GM-HD-02

BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS
Bolsa 1 kg.



TOOLS TALOX



BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS
10 piezas. 11 x 100 mm.

Mantenimiento



BUNITEX P-55 ADHESIVO COLA DE CONTACTO

Uniones resistentes. 100% flexible. Amplio tiempo abierto. Bote de 250 ml, 500 ml, 1 l y bidón de 5 l.

CINTA BITUMINOSA IMPERMEABLE AQUA PROTEC QUILOSA

Rellena, aísla, sella y fija. 10 cm x 10 h. Aluminio, Terracota.





SILICONA ÁCIDA UNIVERSAL AVL

Para el sellado de juntas, aplicaciones sanitarias y sobre múltiples materiales (vidrio, cerámica, madera, poliéster, etc.) Blanca o translúcida. 280 ml.



SILICONA BAÑOS Y COCINAS STOP MOHO

Tecnología TLC, que evita que el moho y la suciedad se deposite sobre la silicona, dura 5 veces más. Seca en sólo 30 minutos. Blanco o Translúcido. 280 ml.



SILICONA BAÑOS Y COCINAS STOP MOHO

Resistencia máxima al moho. Nivel 5. Seca en 30 min. Alta adherencia. 100% impermeable. Blanco o Translúcido. 125 ml.



ESMALTE RESTAURADOR

Repara rayadas, golpes y desconchados en lavabos, bañeras, electrodomésticos, cerámicos, porcelanas. Blanco. 15 ml.



MASILLA PU 50

Sellado y pegado en construcción. 300 ml.



POWER FIX INSTANT

Agarre inmediato. Secado rápido 20 minutos. Incluso húmedo.

INVISIBLE Cánula 280 ml.

STRONG Cánula 280 ml. / Tubo 150 ml.



BAÑOS Y COCINAS ANTIMOHO

Juntas con humedad. Blanco o translúcido. Cartucho 280 ml.



SINTESELEL MADERA

Sellador. 1000% extensible. Cartucho 300 ml.



N 09 SILICONA NEUTRA

Uso general. Translúcido. Cartucho 300 ml.



ORBAFOAM TEJAS GRIS

Adhesión extrema. Cánula / Pistola 650 ml.



ESPUMA PU MULTIUSOS

Rellena, aísla, sella y fija. De -10°C a 30°C. Cánula / Pistola 750 ml.



SINTEX AC 47

Masilla acrílica. Sellado de juntas y grietas. Blanco, gris. Cartucho 300 ml.



MS INSTANT TURBO

Pegado ultra resistente tanto en vertical como horizontal, incluso húmedo. 3 s. Cartucho 280 ml.



PISTOLA ESPUMA CALIBER 30



SINTEX MS 35 TOTAL

Tecnología MS Hybrid. Sella, pega y repara. Incluso húmedo. Varios colores. 300 ml.



CAUCHO CON MICROFIBRAS AQUA PROTECT

Revestimiento impermeable antigoteras. Gris. 1 kg.



SILICONA MS LÍQUIDA AQUA PROTECT

Membrana impermeabilizante. Aplicable en húmedo y bajo la lluvia. Bote 1 Kg. Blanco, Gris, Terracota.

Adhesivos con Fuerza



ADHESIVO INSTANTÁNEO XXL LOCTITE

20 g. Uniones eficaces y fuertes.
Secado en pocos segundos.
Para uso frecuente y profesional.



LOCTITE SÚPER GLUE-3 POWER GEL

Máxima resistencia. 3 g.



BARRITA ARREGLATODO PATTEX

Masilla adhesiva.
Blíster 48 g.



NO MÁS CLAVOS PARA TODO PATTEX

Blíster 142 g.



PATTEX BARRITA ARREGLATODO

Masilla que restaura,
reconstruye, sella, pega, rellena
y arregla todo tipo de materiales.
BL. 48 g.



PATTEX ADVENTURE CINTA

Máxima resistencia.
Negra o Plata. 20 m.



NO MAS CLAVOS PATTEX CINTA DOBLE CARA

1,5m x 19 mm. Cinta de montaje
doble cara. Para interiores y
exteriores. Por rollo máx. 120 kg.

Discos Abrasivos y de Corte



DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 10 mm.
115 mm. / 230 mm.



DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm. / 230 mm.




DISCO DIAMANTE CORTE CONTINUO

Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm. / 230 mm.



DISCO LÁMINAS

Desbaste lijado y acabado
en materiales férricos.
Grano 40, 60, 80 ó 120.
115 x 22,2 mm. / 140 x 22,2 mm.



DISCO DIAMANTADO PORCELÁNICO

115x1,4x8x22,2 mm.
230x1,8x8x22,2 mm.



DISCO CORTE RÁPIDO

Apto para madera, yeso, plástico.
C/ carburo tungsteno.



DISCO LÁSER SEGMENTADO

115 mm. / 230 mm.



DISCO SIFER ESPECIAL PRO

115 x 1 mm. / 125 x 1 mm.



DISCO CORTE ACERO INOX

115x1x22 mm.
230x1,9x22 mm.



DISCO CORTE HIERRO

115x2,5x22 mm.
230x2,5x22 mm.



DISCO DESBASTE

115x6x22 mm.
230x6x22 mm.



DISCO CORTE PIEDRA

115x2,5x22 mm.
230x2,5x22 mm.

Rapid

FIJACIÓN PLACAS DE YESO

Para fijación eficaz de los tacos de expansión.



XP10

Trabajos ocasionales. Ideal para tacos de expansión M4 y M5 en placas simples. Incluye 20 tacos, punta de destornillador y dos brocas.



XP20

Trabajos frecuentes y exigentes en pladur y paredes huecas. Funciona con todos los tacos de expansión Rapid, de M4 a M6.

XP30

Trabajos intensivos. Se apoya a ras de la pared, creando una base sólida y estable, que obtiene mejores resultados de colocación.



REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL RP100 MULTI ESSELTE



ADAPTADOR PARA REMACHES RP150 ESSELTE

Tamaño 185x47,5 cm. Funciona con remaches de aluminio, acero inox y cobre.



ADAPTADOR PARA TUERCAS REMACHABLES RP160 ESSELTE

Tamaño 205x47,5 cm. Funciona tuercas de remache M4, M5, M6 y M8.



REMACHADORA MANUAL SJ701



REMACHADORA CABEZAL GIRATORIO STN77



REMACHADORA BALLESTA STC51

4,8 mm.



REMACHADORA DOS MANOS STC20

4,8 mm.

Clavadoras

Petrus

CLAVADORA Mod. 260 TOP

Grapas 530/ 4-6-8 mm.



CLAVADORA Mod. 295 TOP

Grapas 530/ 4-6-8-10-12-14 mm. y pins 8/15 mm.) Negra.



CLAVADORA Mod. 340 TOP

Grapas 530/ 4-6-8-10-12-14 mm. y pins 8/15 mm.) Plata.





BROCAS PORCELÁNICO

4x80 mm.
5x90 mm.
6x100 mm.
8x120 mm.
10x120 mm.




JUEGO BROCAS WIDIA SIFER

3-10 (8 unidades).



JUEGO BROCAS HSS SIFER

1-10 (19 unidades).



JUEGO BROCAS COBALTO 5% SIFER

1-10 (19 unidades).

BROCA SIFER COBALTO 5%

1 mm.	6 mm.
1,5 mm.	6,5 mm.
2 mm.	7 mm.
2,5 mm.	7,5 mm.
3 mm.	8 mm.
3,25 mm.	8,5 mm.
3,5 mm.	9 mm.
4 mm.	9,5 mm.
4,5 mm.	10 mm.
5 mm.	10,5 mm.
5,5 mm.	12 mm.



BROCA WIDIA DIN 80 39 (EN BLÍSTER)

3 mm.	7 mm.
4 mm.	8 mm.
5 mm.	10 mm.
6 mm.	12 mm.



BROCAS HSS DIN 338

1 mm.	5,5 mm.
1,5 mm.	6 mm.
2 mm.	6,5 mm.
2,5 mm.	7 mm.
3 mm.	7,5 mm.
3,25 mm.	8 mm.
3,5 mm.	8,5 mm.
4 mm.	9 mm.
4,2 mm.	10 mm.
4,5 mm.	10,5 mm.
5 mm.	11 mm.
5,3 mm.	12 mm.



BROCA HSS DIN 338

Mango reducido.
14 mm.
16 mm.
18 mm.
20 mm.



BROCA 4 PASTILLAS SDS - PLUS

5x110 mm.	12x160 mm.
5x160 mm.	12x210 mm.
6x110 mm.	12x310 mm.
6x160 mm.	14x160 mm.
6x210 mm.	14x210 mm.
8x110 mm.	14x260 mm.
8x160 mm.	14x450 mm.
8x210 mm.	15x260 mm.
8x260 mm.	16x450 mm.
10x160 mm.	18x450 mm.
10x210 mm.	22x450 mm.
10x260 mm.	



BROCAS SIFER MADERA PALA (EN BLÍSTER)

8 mm.	10 mm.
12 mm.	14 mm.
16 mm.	18 mm.
20 mm.	22 mm.
24 mm.	26 mm.
28 mm.	30 mm.
32 mm.	34 mm.



BROCAS SIFER MADERA CILÍNDRICA 3 PUNTAS (EN BLÍSTER)

3 mm.	4 mm.
5 mm.	6 mm.
7 mm.	8 mm.
9 mm.	10 mm.
11 mm.	12 mm.
13 mm.	14 mm.
15 mm.	16 mm.
18 mm.	20 mm.



Cepillos

CEPILLO TAZA

Alambre ondulado latonado con espiga de 6 mm.
60 mm.
80 mm.
90 mm.
100 mm.



CEPILLO CÓNICO

Alambre ondulado latonado M14 BRICO
100 mm.
115 mm.
125 mm.



CEPILLO MANUAL VIP

Mango de plástico. Acero ondulado latonado.



CEPILLO BROCHA

Alambre ondulado latonado con espiga de 6 mm.
26 mm.



CEPILLO TAZA

Alambre ondulado latonado con espiga de 6 mm.
50 mm.
70 mm.



CEPILLO CIRCULAR

Alambre ondulado latonado con espiga de 6 mm.
50 mm.
70 mm.
100 mm.



INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



► PALETA MADRILEÑA

5842-F

8414299132007

CONSULTAR PRECIO

Forjada en una sola pieza.



► PALETA NORTE

5844-A

8414299133004

CONSULTAR PRECIO

Forjada en una sola pieza.



► PALETA CATALANA

5841-B

8414299131307

CONSULTAR PRECIO

Forjada en una sola pieza.



► MACETA

5308-A CF N

8414299104684

CONSULTAR PRECIO

Cabeza de acero forjado nuevo.
Mango de fibra de carbono.



► NIVEL TUBULAR

5010160

8414299600377

CONSULTAR PRECIO

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



► MEDIDOR LÁSER

MED50R

8414299710724

CONSULTAR PRECIO

Alcance 50m (Laser Clase II), nivel digital, precisión de 2 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



► NIVEL LÁSER EN CRUZ 20 M

NIV20V

8414299710748

CONSULTAR PRECIO

Alcance 20m (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 120° y haz horizontal 120° y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



► NIVEL LÁSER EN CRUZ 30 M CON PLOMADA

NIV30V

8414299710755

CONSULTAR PRECIO

Alcance 30m (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 180° y haz horizontal 120°, con 2 intensidades de trabajo y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo.



► TRÍPODE REGULABLE PARA NIVEL LÁSER

NIVTRIP0D15

8414299710830

CONSULTAR PRECIO

Regulable en altura de 0,57 metros hasta 1,5 metros.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► HIDROLIMPIADORA COMPACTA DE 120 BAR

HL1400E

8414299032680

CONSULTAR PRECIO

- 120 bar de presión, 1,4 Kw de potencia y caudal de 330 l/h.
- Pistola de alta presión No force para minimizar la fuerza que se ejerce, para mayor ergonomía y comodidad.
- Incluye: boquilla turbo para concentrar la presión, rociador de espuma con depósito de jabón, dos lanzas y conector rápido de manguera.
- Ideal para la limpieza de bicicletas, muebles de jardín, superficies exteriores de hasta 30m².



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► HIDROLIMPIADORA DE 140 BAR

HL1700E

8414299032819

CONSULTAR PRECIO

- 140 bar de presión, 1,7 Kw de potencia y un caudal de 38 l/h.
- Pistola de alta presión No force para minimizar la fuerza que se ejerce durante su uso, para mayor ergonomía y comodidad.
- Incluye una boquilla turbo para concentrar la presión, una boquilla regulable, un rociador de espuma ajustable con depósito de jabón, dos lanzas y conector rápido de manguera.
- Ofrece la posibilidad de aspirar agua desde cualquier depósito.
- Ideal para la limpieza de coches, fachadas, piscinas, tejados, superficies exteriores de hasta 40m².



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► HIDROLIMPIADORA DE 150 BAR

HL2400PROE

8414299032833

CONSULTAR PRECIO

- 150 bar de presión, 2,4 Kw de potencia y caudal de 500 l/h.
- Pistola de alta presión No force para minimizar la fuerza que se ejerce, para mayor ergonomía y comodidad.
- Incluye: boquilla turbo para concentrar la presión, rociador de espuma con depósito de jabón, dos lanzas y conector rápido de manguera.
- Ideal para la limpieza de bicicletas, muebles de jardín, superficies exteriores de hasta 30m².



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

► ASPIRADOR DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS SINCRONIZADO

ASL2500S-E

8414299032666

CONSULTAR PRECIO

- Para líquidos y sólidos de 2Kw máx.
- Potencia de succión de 16 kPa y flujo de aire máximo de 28 l/s.
- Capacidad de 25 l.
- Incluye: tubo extensible de acero inoxidable, manguera flexible, cepillo para el suelo adecuado para la succión de agua, cepillo combinado, boquilla estrecha de aspiración y filtros para un funcionamiento óptimo: filtro de motor y bolsa de tela para la aspiración de líquidos.

**¡SÚPER
PRECIO!**

TALADRO A BATERÍA TALOX

Batería recargable: 20V Li-ion
Velocidad sin carga: 0-450/ 0-16500 rpm
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Par de apriete máx: 65 N.M
Frecuencia: 50 Hz
Tiempo de carga: 1-2 horas
**FUNCIÓN PERCUTORA
BRUSHLESS.**



**¡SÚPER
PRECIO!**



AMOLADORA A BATERÍA TALOX

Batería recargable: 20V Li-ion. Velocidad sin carga: 10000 rpm. Discos: Ø115 / Ø125 mm. Frecuencia: 50/60 Hz. Tiempo de carga: 2 horas. **BRUSHLESS.**



TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR PORTABROCAS 13 mm.

- Mango ergonómico. - Velocidad variable, mayor control.
- Perfora en madera, metal y piedra. - Mango auxiliar ajustable 360°.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 550 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 0-3000 rpm. - Capacidad de taladrado 13 mm.



TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR CON PORTABROCAS AUTOMÁTICO

- 230V/50 Hz. 650 W. - Portabrocas automático 13 mm. - Velocidad variable.
- Mango ergonómico. - Para perforar en madera, metal y piedra.



TALOX TOOLS MINIAMOLADORA DISCO DE 115 mm.

- Escobillas de carbón de parada automática previene el daño del motor. - Mango lateral.
- Bloqueo del eje para cambios sencillos del disco. - Interruptor para un manejo seguro.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 710 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz. - Velocidad en vacío 12000 rpm.
- Eje 22,22 mm (7/8"). - Disco 115 mm. - Tipo de disco: abrasivo.



TALOX TOOLS LIJADORA ORBITAL DE 135 W

- Lija para madera y metal. - Elimina pintura y óxido.
- Fácil instalación de la lija. - Doble aislamiento.
- Lija grano 80 incluida.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 135 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad en vacío 12000 rpm.
- Medidas: 187x90 mm. - Peso: 1,2 Kg.



TALOX TOOLS CEPILLO ELÉCTRICO 600 W

- Potente motor para un rendimiento superior.
- Hojas doble filo de metal duro, para una larga vida y corte uniforme. Base de aluminio para una mayor precisión. Ranura en V en la parte delantera, para corte fácil en chaflán.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 600 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 16000 rpm. - Corte 82x2 mm.


TALOX TOOLS

SIERRA DE CALAR 450 W

- Fuerte soplador, mantiene una visión clara de la línea de corte.
- Robusto chasis.
- Ángulo de nivel ajustable 0-45°, para corte fácil de inglete.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 3000 rpm.
- Longitud de carrera 18 mm.
- Madera 55 mm. Acero 6 mm.
- Peso: 1,6 Kg.



TALOX TOOLS ESMERILADORA 150 W

- Proyector de chispa ajustable.
- Muela gruesa y fina.
- Interruptor.
- Base de hierro fundido.
- Cobertor de plástico.
- Interruptor.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 150 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 2950 rpm.
- Ø rueda: 150 mm. Ø interno rueda: 16 mm.



TALOX TOOLS

COMBITOOL 135 W CON MALETÍN 60 PIEZAS

- Eje flexible.
- 60 piezas de accesorios.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 135 W.
- Boca 0,8-3,2 mm.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 10000-33000 rpm.



TALOX TOOLS DECAPADOR 2000 W.

- Compacto y Ligero para fácil manejo.
- 2 velocidades de ajuste del ventilador.
- Nucleo de cerámica o mica protege el elemento del calentamiento y proporciona una vida más larga.
- Control termoelectrico, mantiene la temperatura precisa.
- Conmutador basculante 3 posiciones (I, O, II).
- 4 accesorios incluidos.

Datos técnicos:

- Potencia de motor 2000 W.
- Flujo de aire 250/500 l/min.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Temperatura 250/600°C.



TALOX TOOLS KIT COMPRESOR 5 PIEZAS

Composición:

- Pistola para pintar.
- Pistola petroleadora.
- Pistola sopladora.
- Manguera espiral.
- Pistola infladora con manómetro.



TALOX TOOLS ELEVADOR ELÉCTRICO 450 W

- Conforme a la normativa europea EN1449-2.
- Ideal para taller, garaje, casa, jardín... - Uso alternativo doble y simple gancho.
- Soportes de montaje y gancho de la polea incluidos.
- Cable de acero.
- Interruptor ON/OFF.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Capacidad nominal 100/200 Kg.
- Altura elevación 12 m.
- Velocidad nominal 8/4 m/min.
- Cable Ø 3 mm.
- Peso neto 10 Kg.
- PA200D.



Vestuario Laboral



PANTALÓN STRETCH

■ 588PSSAM

■ 588PSSG

Rodilleras con tejido antiabrasión.
58% poliéster, 39% algodón
y 3% elástico. 245 gr/m².

Tallas 34 a 64



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

■ 388PG

Bolsillos en pernera tipo cargo de plastrón.
Trabillas extra anchas en cintura.
80% poliéster y 20% algodón.
200 gr/m².

Tallas 38 a 62



PANTALÓN STRETCH

■ 588PSTRAM

■ 588PSTRAE

■ 588PSTRG

■ 588PSTRNE

Bolsillos cargo. Refuerzo en rodillera.
Trabillas extra anchas en cintura.
98% algodón 2% elástico. 220 gr/m².

Tallas 34 a 64



CAMISETA OXFORD

■ 288FLSAM

Camiseta térmica transpirable.
100% poliéster.
180 gr/m².

Tallas M a 2XL



PANTALÓN OXFORD

■ 288FLMAM

Malla térmica transpirable.
100% poliéster.
180 gr/m².

Tallas M a 2XL



CALCETÍN INVIERNO

■ 1388CITNE

Calcetín invierno caña alta.
70% poliéster Thermolite
27% poliamida y 3% elastano.

Tallas 39 a 42 y 43 a 46



GORRO PARA FRÍO

■ 1388GTAM

Gorro para el frío de punto acrílico
y forro Thinsulate. 330 gr/m².

Talla Única



BUFANDA TIPO BRAGA

■ 1388BRAM

Forro polar 100% poliéster fleece.
Ajuste con presilla. 315 gr/m².

Talla Única





CHAQUETA POLAR VIRACOCHA

■ 288CHPPGNE
■ 288CHPPAMNE

Chaqueta polar de alto gramaje.
100% poliéster. 325 gr/m².

Tallas S a 3XL

EN ISO 13688
EN 14058



CAZADORA NÁUTICA POLAR NAUTIC

■ 288CPAM

Cazadora Náutica con interior en forro polar.
Exterior: 100% nylon Taslon/AC 228T.
540 gr/m².

Tallas S a 2XL



ACTEO



CAZADORA SOFTSHELL CUARZO

■ 288CS3AM ■ 288CS3AZ
■ 288CS3G ■ 288CS3R
■ 288CS3NE

Cazadora softshell de triple lámina.
320 gr/m².

Tallas S a 3XL



CHAQUETA POLAR QUETZAL

■ 288CHPEAM
■ 288CHPEG

Chaqueta polar 100% poliéster.
280 gr/m².

Tallas S a 3XL



PARKA CLÁSICA SIROCO

■ 288PCRAM

Parka con costuras termoselladas.
Poliéster 190T/PVC. 440 gr/m².

Tallas S a 3XL

EN ISO 13688

EN 343



TRAJE DE AGUA PU/PVC/PES

■ 188TAPPV

Compuesto por chaqueta con capucha
escamoteable y pantalón de poliuretano
con costuras termoselladas. 300 gr/m².

Tallas S a 2XL



CHALECO NÁUTICO NERTHUS

■ 288VPAMAM

Chaleco con faldón cubre riñones.
80% poliéster 20% algodón. 600 gr/m².

Tallas S a 3XL



CHALECO MULTIBOLSILLOS HEIMDALL

■ 288VMRMO

Chaleco con fuelle en bolsillos.
100% poliéster. 350 gr/m².

Tallas S a 3XL



Vestuario Laboral

EN ISO 13688
EN ISO 20471



TRAJE DE AGUA A/V POLIÉSTER

288TAFEYF

Traje de agua A/V de poliéster y PU compuesto por chaqueta y pantalón.
135 gr/m².
Tallas S a 3XL



EN ISO 13688
EN ISO 20471



CHALECO A/V DE PUNTO BICOLOR

288VMBFYFA

Chaleco A/V con cierre frontal de cremallera vertical.
100% poliéster. 120 gr/m².
Tallas S a 3XL

EN ISO 13688
EN ISO 20471



CAZADORA A/V SOFTSHELL

288CSFYAYFA
288CSFYANFA

Cazadora A/V
Mangas desmontables.
Exterior: 100% poliéster. 310 gr/m².
Tallas S a 3XL

EN ISO 13688
EN ISO 20471



PANTALÓN A/V BICOLOR

388PFXFYFA
388PFXNFA
388PFXFYFV

Ajuste elástico a cintura y pinzas.
80% poliéster y 20% algodón. 200 gr/m².
Tallas 38 a 62

EN ISO 13688
EN ISO 20471



CHAQUETA A/V POLAR BICOLOR

288CHPAVYFA 288CHPAVNFA

Chaqueta A/V polar bicolor.
100% poliéster. 280 gr/m².
Tallas XS a 3XL

EN ISO 13688
EN ISO 20471



PARKA A/V BÁSICA

288PFEYF

Parka A/V básica. Exterior: 100% poliéster Oxford 150D / PU. 320 gr/m².
Tallas S a 3XL

EN ISO 13688
EN ISO 20471



PARKA A/V BICOLOR

288PFMIXYFA

Parka A/V básica bicolor. Exterior: 100% poliéster Oxford 150D / PU. 320 gr/m².
Tallas S a 3XL

SIÉNTETE LIBRE, PISA SEGURO



▶ BOTA CLASSIC S3

72300S3
8414299640342

CONSULTAR PRECIO

Plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. El corte está compuesto de piel hidrófuga negra con detalles en rojo y gris. Cómoda y robusta, para la construcción y la industria. CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR.



▶ ZAPATO CLASSIC S3

72301S3
8414299640588

CONSULTAR PRECIO

Bota de seguridad Classic S3, con plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. El corte está compuesto de piel hidrófuga negra con detalles en rojo y gris. Cómoda y robusta, para la construcción y la industria. CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR.



BOTA COMP+ S1P

72309S1P
8414299044485

CONSULTAR PRECIO

Con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en serraje gris transpirable, con suela y detalles en verde y elementos reflectantes en el talón. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción. CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR.



▶ ZAPATO COMP+ S1P

72310S1P
8414299045161

CONSULTAR PRECIO

Con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en serraje gris transpirable, con suela y detalles en verde y elementos reflectantes en el talón. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción. CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR.



▶ BOTA DE TRABAJO DE AGUA PVC

72241B0B
8414299696448

CONSULTAR PRECIO

Sin protección OB en PVC negro con marcas en el talón para facilitar el descalce y forrada en tejido en el interior. Impermeable y cómoda, para la construcción, agricultura e industria. S3 SRC.



▶ ZAPATO CORE S1P

FTW3050S1P
8414299700930

CONSULTAR PRECIO

En serraje perforado beige para mayor transpirabilidad manteniendo la resistencia a los cortes y el desgaste. Suela ligera de poliuretano de doble densidad con la máxima adherencia SRC y plantilla interior Classic. Ligero y cómodo, ideal para uso en interiores o exteriores secos. CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR.



BOTA DUNLOP WORK IT

Bota de PVC, ligera. Puntera y plantilla de acero S5. Mayor grado de antideslizamiento (SR). Absorción de energía antiestática. Suela resistente a aceites. Agarre de escalera certificado. Norma: EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG. Tallas: 35 a 50.



BOTA DUNLOP DANE PVC
SIN PROTECCIÓN
Caña alta. Tallas: 38 a 47.

ZAPATO DE JARDÍN
PVC DUNLOP
Tallas: 36 a 46.

BOTA DUNLOP DEE PVC
SIN PROTECCIÓN
Media caña. Tallas: 37 a 47.



CALZADO LABORAL DE SEGURIDAD

Punta resistente 200J. Calzado antiestático. Con suela PU doble densidad. Resistente a hidrocarburos y aceites. Suela antideslizante SRC. Plantilla antiperforación 1100N. Puntera reforzada. Absorción de choques. EPIS Categoría II EN20345. Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ó 46.



ZAPATO DEPORTIVO LEDE7
S1P, SRC, E A.



ZAPATO DE SEGURIDAD LEPU207



ZAPATO DE SEGURIDAD PERFORADO LEYS S 9590
S1P, SRC, E A, C I.



BOTA DE SEGURIDAD LEPU604
S3, SRC, E A.



BOTA SOLDADOR CON HEBILLA LEPU418
S1P, SRC, E A.



GAFA DE PROTECCIÓN

Ocular policarbonato. Antichoque. Monturas ajustables. EN 166: 2001.

1. MOD. S KM2100-3

Antiniebla. Protección lateral.

2. MOD. S HS2004-UV Anti UV.

Frente al impacto de partículas de baja energía.

3. MOD. S HS2009 Ventilación indirecta. Bandas elásticas ajustables. Frente al impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.

4. MOD. S KM2101 Lentes PVC. Bandas elásticas ajustables.

5. MOD. S HS2004

Visión amplia protección lateral, montura ajustable. Alto nivel de protección contra riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.

6. MOD. S HS2006

Alto nivel de protección frente al impacto de partículas.



GAFA DE LECTURA

+1.0 a +3,5

1. MOD. NEGRO

2. MOD. ROJO

3. MOD. BICOLOR



PROTECTOR AUDITIVO PROFESIONAL SIFER SNR 25

CE EN352-1

Casco protector profesional.

Diadema reforzada. Almohadillas acolchadas internas.



PROTECTOR AUDITIVO SÚPER PROFESIONAL SIFER+PRO SNR 25

CE EN352-1. Ligero y duradero. Banda de cabeza acolchada y reforzada de acero elástico. Almohadilla de espuma acústica interna. Orejera de ajuste automático



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO SNR 34DB

CE EN352-2:2002

- Espuma poliuretano
- Contenido: 1 par.



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO NRR 27DB

CE EN352-2:2002

Tamaño único. Fabricado en copolímero. Contenido: 1 par. En caja con cordones.



PROTECTOR FACIAL STANDARD SIFER+PRO

VISOR TRANSPARENTE de 2 mm.

Normativa EN166:2001. Tamaño ajustable. Acolchado interno. Protección contra astillas para taladrar, tornear, amolar...



PROTECTOR FACIAL SÚPER SIFER+PRO

VISOR TRANSPARENTE de 2 mm.

Normativa EN166:2001. Tamaño ajustable. Acolchado interno. Protección contra astillas por taladrar, tornear, amolar... Calidad extra.

HACIENDO MÁS FÁCIL TU TRABAJO



SINIGRIS

GUANTE DE NITRILO GRIS EN PALMA
POLIÉSTER BLANCO EN DORSO



SINIBLACK

GUANTE DE NITRILO NEGRO NYLON



SIPUBLACK

GUANTE POLIÉSTER NEGRO EN DORSO
POLIURETANO NEGRO EN PALMA



SIPUGRIS

GUANTE DE POLIÉSTER GRIS EN DORSO
POLIURETANO GRIS EN PALMA



SIECO GR

GUANTE DE ALGODÓN AZUL EN DORSO
LÁTEX RUGOSO EN PALMA



SICRODOT

GUANTE DE NYLON EN DORSO
BAÑO DE SUPERFOAM Y P
PUNTOS NARANJAS DE NITRILO EN PALMA



SIFERTEX

GUANTE DE POLIÉSTER SIN COSTURAS
CUBIERTO DE LÁTEX NATURAL



SIFLOR

GUANTE CONDUCTOR
DE PIEL FLOR VACUNO



SI-MUSTANG

GUANTE DE POLYFOAM EN DORSO
Y PIEL FLOR VACUNO EN PALMA CON REFUEZO



SI-ROCIANTE

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA.
PIEL VUELTA VACUNO



GUANTE DE NITRILO

7 y 8 micras. Relieve diamantado.
Con acreditación CE. Categoría III.
Tallas: S, M, L, XL ó XXL.
Naranja o Negro. Caja 50 unds.



GUANTE DE NITRILO MOD. BRISA

Azul desechable. Caja 100 unds.



GUANTE DE NITRILO MOD. CARIBE

Bicolor, flocado para prevenir sudoración. De alta resistencia y con certificación alimentaria.



TRINCAJE LIGERO CON TENSOR

Cinta 25 mm. 800 Kg x 5 m.




TRINCAJE LIGERO HEBILLA

Cinta 25 mm. 250 Kg x 3 m.



TRINCAJE LIGERO HEBILLA

Cinta 35 mm. 900 Kg x 54 m.



TRINCAJE PESADO CON TENSOR

Cinta 35 mm. 2.000 Kg x 6 m.

TRINCAJE PESADO GANCHO ABIERTO

Cinta 50 mm.
4.000 Kg x 9 m.



TRINCAJE PESADO GANCHO CERRADO

Cinta 50 mm.
4.000 Kg x 9 m.



TRINCAJE PESADO GANCHO CERRADO

Cinta 25 mm. 800 Kg.



TRINCAJE PESADO GANCHO CERRADO

Cinta 35 mm.
2.000 Kg x 6 m.



ESLINGA SIFER PLANA CON GAZAS PES DB 30

1 TN 1 m.
1 TN 2 m.
1 TN 3 m.
1 TN 4 m.
1 TN 5 m.
1 TN 6 m.



ESLINGA SIFER PLANA CON GAZAS PE DB 60

2 TN 1 m.
2 TN 2 m.
2 TN 3 m.
2 TN 4 m.
2 TN 5 m.
2 TN 6 m.



ESLINGA SIFER PLANA CON GAZAS PES DB 90

3 TN 2 m.
3 TN 3 m.
3 TN 4 m.
3 TN 5 m.
3 TN 6 m.



TRAJE DE AGUA TIPO INGENIERO NYLON VERDE SIFER

Tallas: M, L, XL, XXL.




TOLDO PLUVIA

Plastificado de polietileno de 80 g.

Esquinas reforzadas y ojetes
metálicos en cada metro.

Color AZUL o BLANCO.

Medidas: 2x3 m / 3x5 m / 4x6 m / 5x8 m
/ 6x10 m / 8x12 m / 10x15 m.





**CASETA DE PERRO
XDB-403**

Color Azul y blanco.
Medidas 75 (L) x 59 (A) x 66 (H) cm.



MALETÍN TRANSPORTE MASCOTAS XDB-406

Color Azul y blanco. Medidas 52,1 (l) x 34(a) x 33 (h) cm.



**MALETA TRANSPORTE
MASCOTAS ECO VERDE XDB-451S**

Color Verde y Blanco.
Medidas 46,4 (L) x 30 (A) x 29 (H) cm.



**MALETA TRANSPORTE
MASCOTAS XDB-407**

Color Rojo y Blanco.
Medidas 60 (L) x 40 (A) x 42,5 (H) cm.



**MALETA TRANSPORTE
MASCOTA ECO GRIS XDB-450B**

Color Gris y Blanco.
Medidas 60,4 (L) x 39,8 (A) x 42 (H) cm.

**MALETA TRANSPORTE
MASCOTA ECO GRIS XDB-450C**

Color Gris y Blanco.
Medidas 67,4 (L) x 51 (A) x 54 (H) cm.



COMEDERO XDB-003

Material Bowl acero inox. Color Azul.
Medidas: 32 (L) x 26,8 (A) x 7 (H) cm.



COMEDERO XDB-004

Material principal PP.
Medidas: 37,8 (L) x 28 (A) x 23,8 (H) cm.



CAMA MASCOTA XDB-403C XDB-423B

Color Gris. XDB-423C: 62 (L) x 43,2 (A) x 22,5 (H) cm.
XDB-423B: 80 (L) x 54,5 (a) x 24,5(h) cm.



S4 TWIN

Dos cepillos laterales, depósito de suciedad de 20 l. de capacidad y ancho de barrido de 680 mm. Asa de empuje con regulación continua y cómodo pedal. Máximo rendimiento en superficie 2400 m²/h. Peso 10,2 kg.



S6 TWIN

Dos cepillos laterales grandes, depósito de suciedad de 38 l. de capacidad y ancho de barrido de 860 mm. Asa de empuje con regulación continua y cómodo pedal. Adaptación flexible de la altura del cepillo lateral. Máximo rendimiento en superficie 3.000 m²/h. Peso 14,8 kg.



K 2 POWER CONTROL

Pistola con lanza pulverizadora Click Vario Power. Asa telescópica extensible. Almacenamiento de la lanza pulverizadora. Presión: 20 bares - máx 110. Caudal: máx 360 l/h. Rendimiento de superficie: 20 m²/h. Potencia de conexión: 1,4 kw. Medidas: 246x280x586 mm. Limpiadora de alta presión para bicicletas, herramientas, muebles de jardín...



K 3 POWER CONTROL

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente. Presión: 20 bares - máx 120. Caudal: máx. 380 l/h. Potencia de conexión: 1,6 kw. Medidas: 297x280x677 mm. Asesor en la aplicación que ofrece consejos para lograr una limpieza más eficiente.



K 4 POWER CONTROL FLEX

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 130. Caudal: máx. 420 l/h. Potencia de conexión: 1,8 kw. Medidas: 402x306x588 mm.

K 5 POWER CONTROL FLEX

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 145. Caudal: máx 500 l/h. Potencia de conexión: 2,1 kw. Medidas: 402x306x588 mm.



K 7 SMART CONTROL FLEX

Pistola Smart Control con teclas +/- y display LCD para la regulación de la presión y la dosificación del detergente. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión máx.: 180 bares. Caudal: máx 600 l/h. Potencia de conexión: 3 kw. Medidas: 458x330x666 mm.


ASPIRADOR WD 2 PLUS

Diseño compacto con práctico almacenamiento para accesorios. Bolsa de fieltro. Práctica función de soplado. 1.000 W. Depósito 12 l. 220-240 V. 50-60 Hz. Cable de conexión 4 m. Filtro de cartucho de una pieza.


ASPIRADOR WD 5

Asa de transporte. Más almacenamiento para accesorios. Almacenamiento para la manguera de aspiración. Mango extraíble. Sistema de limpieza de filtros para una potencia de aspiración constante. Potencia 1.100 W. Potencia de succión real 240 W. Depósito 25 l. Longitud del cable 5 m. Manguera 2,2 m. Filtro plegado plano. Bolsa de filtro. Función de Soplado.


ASPIRADOR WD 6 PS

Ultrapotente y energéticamente eficiente. Con depósito de acero inoxidable de 30 l, filtro plegado plano que se limpia pulsando un botón, función de soplado y toma de corriente integrada. 1.300 W. 220-240 V. 50-60 Hz. Cable de conexión 6 m.

BOMBAS sumergibles

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 250 W. Alimentación 230V/50Hz. Caudal 4000 l/h. Elevación máx. 6/5 m. Profundidad máx. 5 m. Tamaño máx. de suciedad 3 mm. Medida 16 x 16 x 31 cm.


BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 8 m. Tamaño máx. de suciedad 25 mm. Longitud de cable: 10 m. Medida 22 x 16 x 34 cm.


BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN ACERO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 7 m. Tamaño máx. de suciedad 35 mm. Longitud de cable: 10 m. Medida 22 x 16 x 34 cm.


BOMBA SUMERGIBLE SP 9.500 DIRT

Potencia 280 W. Caudal máx. 9500 l/h. Presión máx. 0,6 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 3,8 kg. Medidas (la. x an. x al.) 229 x 238 x 303 mm.


BOMBA SUMERGIBLE SP 11.000 DIRT

Potencia 400 W. Caudal máx. 11000 l/h. Presión máx. 0,7 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,4 kg. Medidas (la. x an. x al.) 229 x 238 x 303 mm.


BOMBA SUMERGIBLE SP 16.000 DIRT

Potencia 550 W. Caudal máx. 16000 l/h. Presión máx. 0,8 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,9 kg. Medidas (la. x an. x al.) 229 x 238 x 303 mm.

PEQUEÑOS DETALLES, GRANDES RESULTADOS



ComfortGEL®



▶ TIJERA DE UNA MANO FLEXDIAL

3412

841429972144147

CONSULTAR PRECIO

FlexDIAL se adapta a cualquier tamaño de mano y de la rama. Corte bypass, para el corte de ramas verdes.

Shock GUARD®



▶ TIJERA DE UNA MANO YUNQUE

3415

8414299707243

CONSULTAR PRECIO

Corte yunque para el corte de ramas secas y duras.

Shock GUARD®



▶ TIJERA DE UNA MANO BYPASS

3418

8414299132342

CONSULTAR PRECIO

Corte bypass, para el corte de ramas verdes.

Shock GUARD®



▶ TIJERA DE DOS MANOS

345050

8414299707366

CONSULTAR PRECIO

Corte bypass, para el corte de ramas verdes.

Shock GUARD®



▶ TIJERA DE DOS MANOS

345075

8414299707380

CONSULTAR PRECIO

Corte bypass, para el corte de ramas verdes.

Shock GUARD®



▶ CORTASETOS HOJA RECTA

3470R

8414299707564

CONSULTAR PRECIO

Contra hoja con un hueco que permite cortar ramas más gruesas sin necesidad de cambiar de herramienta durante la tarea.

▶ HACHA VIZCAÍNA

8130-800C

8414299708073

8130-1000C

8414299708097

8130-1200C

8414299708110

CONSULTAR PRECIO

Cabeza forjada PROLINE.



▶ PÉRTIGA PARA TIJERA Y MOTOSIERRA JARDÍN

EGTEL

8414299143638

CONSULTAR PRECIO

- Medidas: cerrado: 1,5 m / extendido: 2 m
- El cabezal totalmente reclinable, tiene 5 posiciones de bloqueo.
- El mango gira totalmente para poder orientar la máquina para un trabajo más cómodo.
- Compatible con EG132S, EG2100S y EG12S.

BEPower
+ BELLOTA + POWER



▶ DESBROZADORA A GASOLINA 45CC

DB4500E

8414299707676

Motor Kawasaki de 45,4 cc y 1,42Kw, y carburador Walbro. Sistema antivibración Vibra Comfort.

BEPower
+ BELLOTA + POWER



BEPower
+ BELLOTA + POWER

▶ TIJERA JARDÍN PARA EL AFICIONADO

EG132S

8414299123562

CONSULTAR PRECIO

- Manejable.
- Doble apertura que abarca todas las necesidades de corte y poda.
- Corte progresivo con gran sensibilidad en el corte.
- Corte por impulso para podas más continuas, cuando necesitamos rapidez.
- Sistema anticorte para una máxima prevención.
- Empuñadura bimaternal, cómoda para un agarre firme durante el uso.
- Indicador visual del nivel de la batería para todo tipo de cortes.
- Barra protectora para evitar rebotes.
- Tiene botón de bloqueo.

BEPower
+ BELLOTA + POWER

▶ MOTOSIERRA JARDÍN PARA EL AFICIONADO

EG2100S

8414299123586

CONSULTAR PRECIO

- Manejable y ligera.
- Doble Cadena fina para todo tipo de cortes.
- Barra protectora para evitar rebotes.
- Tiene botón de bloqueo para mayor seguridad en el corte.
- Empuñadura bimaternal, cómoda para un agarre firme durante el uso.
- Indicador visual del nivel de la batería para mayor seguridad en el corte.

BEPower
+ BELLOTA + POWER

▶ MULTIHERRAMIENTA JARDÍN PARA EL AFICIONADO

EG12S

8414299123609

CONSULTAR PRECIO

- Manejable y ligera.
- Polivalente, dos cabezas de corte: para el cuidado de los arbustos y del césped.
- Cambio fácil y cómodo.
- Tiene botón de bloqueo para mayor seguridad en el corte.
- Empuñadura bimaternal, cómoda para un agarre firme durante el uso.
- Indicador visual del nivel de la batería.

BEPower
+ BELLOTA + POWER

▶ KIT DE HERRAMIENTAS DE JARDÍN PARA EL AFICIONADO

EGKITTS

8414299123616

CONSULTAR PRECIO

- Incluye: EG132S, EG2100S, EG12S y 2 baterías en maletín textil de transporte y almacenaje.



TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON BATERÍA

¡SÚPER PRECIO!



Tijera de poda eléctrica con batería de Litio Ion y un corte máximo Ø 30 mm. Tiene una potencia máxima de 600 W, motor sin escobillas, un voltaje máximo de 20V. Para realizar cortes más veloces y precisos, aumentan considerablemente la productividad, y favorecen la correcta cicatrización de la rama.



TIJERA DE PODA 1 MANO Boca curva. Mango forjado 7", 8", 9 ó 10"...
(EN BLÍSTER)



TIJERA DE PODA 1 MANO 9". Mango recubierto de PVC.
(EN BLÍSTER)



TIJERA DE PODA 1 MANO 9".
(EN BLÍSTER)

TIJERA DE AJOS 1 MANO Boca recta 7".



TIJERA FORJADA DE AJOS 1 MANO Boca curva 7".



TIJERA CORTASETOS 2 MANOS Corte dentado. Corte ondulado.



TIJERA CORTASETOS 2 MANOS 64,5 cm.

TIJERA DE PODA 2 MANOS Mango telescópico 58-87,5 cm.



TIJERA DE PODAR 2 MANOS Yunque 83 cm.

SERRUCHO CON TIJERA TELESCÓPICO



SERRUCHO PODA PLEGABLE

Mango ergonómico. Medida total 38 cm. Hoja de 18 cm.



SERRUCHO PODA PUNTA 300 mm.

SERRUCHO PODA PLEGABLE 180 mm.



SERRUCHO PODA RECTO DESMONTABLE 240 mm.



SERRUCHO PODA Medida total 52 cm. Hoja de 35 cm.



SERRUCHO PODA RECTO CON FUNDA 240 mm., 270 mm. ó 300 mm.



SERRUCHO PODA PROFESIONAL CURVO CON FUNDA 330 mm.





Escobas Jardín



Pluvia



prevalien
PRO

DISEÑADO
PARA
PROTEGER

¡ELIMINA Y CONTROLA
LAS **PLAGAS** DE FORMA SEGURA
COMO UN **PROFESIONAL!**



RATICIDA PASTA FRESCA BM 150g
REF: 8P80002150

Bromadiolona: 0,0029%. Mayor eficacia con una única ingesta. Cebo raticida formulado en pasta fresca envuelto en papel poroso adecuado para casos de desinfecciones graves de todo tipo de roedores (ratas y ratones). Bolsa aluminizada y cierre ZIP para garantizar una adecuada conservación y mayor durabilidad.



RATICIDA BLOQUES BM 300g
REF: 8P80001300

Bromadiolona: 0,0029%. Mayor eficacia. Con una única ingesta. Cebo raticida formulado en bloque adecuado para casos de desinfecciones graves de todo tipo de roedores: ratas, ratones, topillos... Gran poder atrayente con mucho componente cereal. Bolsa aluminizada y cierre ZIP para garantizar una adecuada conservación y mayor durabilidad.



CUCARACHAS GEL 10g
REF: 8P80202010

Cebo insecticida de gran apetencia diseñado en forma de gel especialmente para el control de cucarachas. Contiene imidacloprid.




MATACARCOMA AEROSOL
650cc / 500ml
REF: 8P80101501

Protector de madera en aerosol frente a xilófagos (carcoma y termitas) de aplicación directa mediante pulverización o inyección por cánula para tratamientos preventivos y curativos.

TRAMPA PLÁSTICO PLUVIA ATRAPA-RATONES

Medidas: 95x47x44 mm.
ATRAPA-RATAS
Medidas: 191x90x88 mm.



TRAMPA DE SEGURIDAD PARA RATONES PLUVIA

Medida: 210x150x105 mm.



ATRAPA-RATAS DE HIERRO PLUVIA

Medidas: 155x82x0.6 mm.



ATRAPA-RATAS CON ALAMBRE DE ACERO PLUVIA

Medidas: 140x76x67 mm.



TUBO ATRAPA-RATONES DE PLÁSTICO PLUVIA

Medida: 255x55x55 mm.



PORTACEBOS

Medida: 70 mm. / 130 mm.
En bosas de 6 unidades.




PORTACEBOS ROEDORES

225x190x100 mm.



ATRAPA-RATAS PLUVIA

Medida: 24x15x12,5 cm. Ø alambre 1,5 mm.
Medida: 32x18x15 cm. Ø alambre 2,0 mm.



PINCHOS PALOMAS PLUVIA

Evita que las palomas se posen para posar sus excrementos. 100% acero inox. 36 púas. Base 50 cm. Ø púas 1,3 mm. Longitud púas 10,5 cm.




TRAMPA PARA TOPOS

Medida: 135x73x102 cm.



TRAMPA PARA TOPOS

Medida: 205x90x85 cm.



PINCHOS PALOMAS PLUVIA

Evita que las palomas se posen para posar sus excrementos. Base 100% PC+UV. Púas acero inox. 75 púas. Base 60 cm. Ø púas 1,5 mm. Longitud púas 10,5 cm.





ESPECIAL ÁCIDOS

360°



IK MULTI TR MINI 360°

REF: 84173

Pulverizador Mini de 0,6l con gatillo y sistema 360° para pulverizar en todos los ángulos y posiciones. Ligero y manejable, para trabajos de limpieza y desinfección.

óptimo Desinfectantes, productos neutros, alcoholes, alcalinos y cetonas.*

* Sólo ácidos diluidos - máx 5%

IK MULTI TR1

REF: 84170

Pulverizador de 1l de capacidad con gatillo. Para uso profesional en la limpieza y desinfección de superficies y áreas infectadas. Seguro y fácil de usar.

óptimo Desinfectantes, productos neutros, alcoholes, alcalinos y cetonas.



IK MULTI 1,5

REF: 81771

Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de seguridad a 2,5 bar. Diseñado para obtener la mayor resistencia y versatilidad con los químicos más agresivos, especialmente con ácidos.

óptimo Desinfectantes, productos neutros, ácidos.



ESPECIAL HIDROCARBUROS



IK HC TR1

REF: 84174

Pulverizador de gatillo de 1l, para ser utilizado en el mundo de la limpieza profesional y la desinfección, la automoción y trabajos industriales.

óptimo Productos en base solvente, aceites y derivados del petróleo, alcoholes.

IK MULTI 9

REF: 83811911

Capacidad total 9 l, útil 6 l. Lanza orientable. Manilla metálica. Depósito resistente de polipropileno. Válvula de seguridad exterior. Juntas de vitón.

óptimo Desinfectantes, productos neutros, ácidos.



IK MULTI 12BS

REF: 839701

Capacidad 12 l. Asa de transporte. Enganche lanza-palanca. Lanza orientable. Manilla metálica. Juntas en vitón. Incluye kit con 2 boquillas. Ambidiestro.

óptimo Desinfectantes, productos neutros, ácidos.



Sulfatadoras

Pluvia

"INCLUYEN RETÉN DE VITÓN"



SULFATADORA A BATERÍA PLUVIA 16 I.

Con depósito de 16 l. Batería plomo ácido 12V-8Ah. Con autonomía de trabajo de 3,5 h. Indicador del estado de la carga. Bomba de diafragma. Lanza de fibra de vidrio de 66 cm. Incluye cargador y distintas boquillas para adaptarse a cada tratamiento. Correas ajustables y acolchadas.



SULFATADORA PLUVIA 16 I. CON LANZA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje. Boca de llenado con grandes dimensiones. Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente. Arandela de caucho. Reversible se puede usar con una u otra mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 boquilla cónica normal.

SULFATADORA PLUVIA 16 I.

Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje. Boca de llenado con grandes dimensiones. Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente. Arandela de caucho. Es reversible se puede usar con una u otra mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 cónica normal.

MATABI

NUEVOS PULVERIZADORES ELÉCTRICOS. MADE IN MATABI

e7 easy



- 3.7V Batería Li-ion
- Carga por USB-C
- 4x Autonomía de batería 20L hasta 4 depósitos de pulverización
- ~500m²



Ref.: 83146

e15 LT - e10 LT



- 12V Batería Li-ion fácilmente extraíble
- Amplia autonomía (150L) hasta 10 y 15 depósitos de pulverización
- e15 LT e10 LT
- 10x 15x
- 2 boquillas incluidas
1 x herbicida,
1 x insecticida + fungicida



Ref. e15 LT: 83011

Ref. e10 LT: 83010

e15 LTC



- LTCControl Control electrónico para una pulverización homogénea
- II I Dos modos de trabajo
HIGH Mode: Insecticida + Fungicida
LOW Mode: Herbicida
- 20V Batería Li-ion fácilmente extraíble
- 25x Amplia autonomía hasta 25 depósitos de pulverización (180L-375L)
- LD FC HC Kit de 4 boquillas incluido
- +1500 m² Para aplicaciones agrícolas



Ref.: 83015

EVOLUTION 30 LTCs



- LTCControl Control electrónico para una pulverización homogénea
- II I Dos modos de trabajo
HIGH Mode: Insecticida + Fungicida
LOW Mode: Herbicida
- 20V Batería Li-ion fácilmente extraíble
- 10x Amplia autonomía hasta 10 depósitos de pulverización (100L-300L)
- LD FC HC Kit de 4 boquillas incluido
- 1000 m² Ideal para jardín y huerta



Ref.: 84343

EVOLUTION 2 BO REF: 82042



Pulverizador a presión de 1,5 litros de capacidad útil con boquilla orientable 360° y accionamiento ergonómico. Adecuado para casas, balcones, terrazas y pequeños jardines.



BERRY 7 REF: 81847

Pulverizador de previa presión de 5 litros de capacidad útil. Con diseño de asa integrada en tanque y translucidez para visión del líquido.



EVOLUTION 16 REF: 84941

Pulverizador de presión retenida versátil. Capacidad: 16 litros. Lanza de fibra de vidrio de 0,95m. Con manilla metálica. Visor de nivel lateral. Incluye Kit profesional con Regulador de Presión + boquillas.



¡NOVEDAD!

A partir de ahora
dispones de nuevos
artículos para el
cuidado de tu
MASCOTA.



Infórmate!



Estas son algunas de las **marcas** de los productos que le ofrecemos, **garantía** de la mejor relación **calidad-precio**



Su Ferretería más próxima:

Consulte nuestros precios en su tienda habitual.

OTOÑO INVIERNO 2025

Algunos de los productos pueden requerir un montaje posterior por parte del cliente. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias, quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no le sea válido colabore con su reciclado.