

PRIMAVERA - VERANO 2022

... empieza a organizar !!!

LAMS 
EUROPA

Índice



PISCINAS ACCESORIOS	2
Depuradoras, limpiafondos, lonas, mantenimiento, hinchables...	
PLAYA CÁMPING MOBILIARIO	6
Sillas, tumbonas, mesas, cobertores, camping...	
SOMBREADO	8
Sombrillas, bases, pérgolas, cerramientos, suelos...	
ILUMINACIÓN Y FUENTES RIEGO	12
mangueras, carretes, soportes, programadores...	
Accesorios Riego	14
HERRAMIENTA MANUAL JARDÍN	19
Poda, tijeras, serruchos, azadas, palas, escobas, miniherramientas, accesorios desbrozadoras...	
CONTROL DE PLAGAS	24
Sulfatadoras, pulverizadores, fitosanitarios...	
LIMPIEZA	30
Hidrolimpiadoras, hidrolavadoras, aspiradores...	
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL	32
Amoladora, taladro, lijadora, sierra...	
DISCOS	34
PROTECCIÓN LABORAL	35
Guantes, calzado profesional...	
PINTURA y accesorios	38
BELLOTA	42
HERRAMIENTA MANUAL Y JARDÍN	46
Colas, cintas, siliconas, pistolas...	
GRIFERÍA Y FONTANERÍA	48
CERRAJERÍA	50
Candados, cerraduras, cerrojos...	
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN	52
Proyectores, linternas, bombillas...	
HOGAR	57
Baterías, batidoras, planchas, estética... Ventiladores de pie, sobremesa...	
BARBACOAS	56



PISCINA FAST SET

Ref. 57372

Piscina redonda aro inflable rattan (diam) 457x107 cm. Incluye depuradora de filtro compatible con filtro de cartucho 58094 y escalera de seguridad.



PROTECTOR DE SUELO DE POLIETILENO ESPONJOSO

Ref. 58220. 9 piezas 50x50 cm. Azul.



TAPIZ DE SUELO Ref. 58003

Medida 488x488 cm. para piscinas de 4,27x4,57x4,60 m.



COBERTOR FAST SET

Ref. 58032 Para piscinas Ø 224 cm.



FILTRO CARTUCHO

TIPO I Ref. 58093 Para depuradora 58381.

TIPO III Ref. 58094 Para depuradoras 58383/58386.

TIPO I Ref. 58012 Para depuradora 58389.



DEPURADORA DE ARENA

Ref. 58515 3028 l/h. 220-240 V. 85 W. Depósito de 10,5 cm. Capacidad de arena 8,5 kg.
Ref. 58497 5.678 l/h. 220-240 V. 230 W. Depósito de 25,4 cm. Capacidad de arena 9 kg.



DISPENSADOR DE TABLETAS DE CLORO
12,7 cm. Ref. 58210



PARCHES DE REPARACIÓN EXTRA FUERTE
Pinchazos en seco 6,5x6,5 cm. Caja de 10 parches. Ref. 62068



PARCHES
Pinchazos bajo agua 6,5x6,5 cm. Caja de 10 parches. Ref. 62091



DEPURADORA DE CARTUCHO

Para 1249 L/H Ref. 58381

Para 2006 L/H Ref. 58383

Para 3028 L/H Ref. 58386



PISCINAS



PISCINA FAST SET

Ref. 57274

Medidas: 366x76 cm. 5377 l. Con válvula para rápido vaciado y anillo inflable superior. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA REDONDA

ARO INFLABLE Ref. 57270

Medida Ø 305x76 cm. Incluye depuradora de filtro compatible con filtro de cartucho 58093.



PISCINA TUBULAR RECTANGULAR STEEL PRO

Ref. 56401

Medidas 221x150x43 cm.



PISCINA MY FIRST FAST SET

Ref. 57241 Medidas: 152x38 cm.



PISCINA TUBULAR MY FIRST FRAME BESTWAY

Ref. 56283

Medidas: Ø152 x 38 cm. Edad +3 años.



COBERTOR PISCINAS TUBULARES RECTANGULARES

Ref. 58106 Medidas 300x201x66 cm.

Ref. 58107 Medidas 400x211x81 cm.



COBERTOR DE PVC

Ref. 58248

Para piscinas Ø 457 cm.

COBERTOR PISCINAS STEEL PRO

Material PVC. Incluye cuerdas para ajustar la cobertura.

Ref. 58036 Para piscinas Ø 305 cm.

Ref. 58037 Para piscinas Ø 366 cm.



COBERTOR PARA PISCINAS FRAME

Ref. 58232

Medidas 404x201x100 ó 412x201x122 cm.

PISCINAS ocio y diversión en el agua



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR

STEEL PRO Ref. 56411

Medidas: 300x201x66 cm. 3.300 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR

STEEL PRO Ref. 56424

Medidas: 400x211x81 cm. 5.700 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL

Ref. 56629

Medidas: 282x196x84 cm. 3.662 l. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL

Ref. 56456

Medidas: 412x201x122 cm. 8124 l. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera (58331) de 4 peldaños.



PISCINA CIRCULAR STEEL PRO

Ref. 56418

Medidas: 366x100 cm. 9.150 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera de 3 peldaños.



PISCINA REDONDA STEEL PRO

Ref. 56420

Medidas: 366x122 cm. 10.250 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II), escalera (58331) de 4 peldaños y cobertor.



**LIMPIAFONDOS
AQUACLEAN DE CONEXIÓN
A DEPURADORA**

Ref. 58234
Pértiga, manguera y recogehojas.



**LIMPIAFONDOS AQUACRAWL
DE CONEXIÓN A DEPURADORA
CON PÉRTIGA Y MANGUERA**

Ref. 58212
Bolsa de residuos reutilizable. Longitud de mango 190 cm. Manguera 6 m. Incluye 3 adaptadores universales. Para uso en piscinas de hasta 4,57 m.


KIT MANTENIMIENTO Ref. 58013
Pértiga 203 cm, recogehojas y limpiafondos.



**TUBO MANGUERA
FLOTANTE** Ref. 58369
3 m x Ø 32 mm.

MANGUERA FLOTANTE
Ref. 58368
3 m x Ø 38 mm. rosca.

**LÁMPARA SOLAR
FLOTANTE** Ref. 58111
Variedad de colores. 18 cm.
Se enciende automáticamente
de noche. Funcionamiento
continuado durante 8 h.



**ESCALERA DE SEGURIDAD
PARA PISCINA SOBRESUELO**

Ref. 58330
Altura 107 cm.
Ref. 58331
Altura 122 cm.



**DUCHA SOLAR
BESTWAY**
Ref. 58224
Medidas: 41x58 cm.
Calienta 20 l. de agua.




INFLADOR DE PIE Ref. 62004
2600 cc. 28x19 cm. 6,9 kg. Adaptador
para 3 válvulas. Manguera flexible.

INFLADOR ELÉCTRICO
Adaptadores para diferentes válvulas.
Ref. 62139
CONEXIÓN A RED 220V
Ref. 62142
CONEXIÓN A RED 220V / MECHERO



**COLCHÓN HINCHABLE
INDIVIDUAL** Ref. 67000 Medida: 185x76x22 cm.
DOBLE Ref. 67002 Medida: 191x137x22 cm.



Colchones
Hinchables

Mobiliario de exterior

Tubo de aluminio 22 mm. Tejido textileno. Peso máximo admitido 110 kg.



**SILLA FIJA
SEGURIDAD** PL 631
Medida: 56x56x92 cm.

**SILLA
5 POSICIONES** PL 672
Medida: 65x62x78 cm.

**SILLA CAMA
5 POSICIONES**
PL 607
Medida: 69x60x109 cm.

SILLA CAMA
PL 602 Medida:
63x61x21/77 cm.

**SILLA
PLEGABLE FIJA**
Acero. Medida:
58x54x75 cm.

TUMBONA CAMA 3 POSICIONES DE ALUMINIO SIN MUELLES Y SIN COJÍN

PL 1060
Tubo de aluminio 22 mm.
Tejido polyester 600D
recubierto de PVC.
Peso máximo 150 kg.
Medida: 69x60x109 cm.



MESA RECTANGULAR PLEGABLE

Tubo de acero Ø 16 mm.
Medida: 80x60x69 cm.

Muebles de Polietileno de alta densidad
con tratamiento resistente a inclemencias
meteorológicas.



MESA PLEGABLE RECTANGULAR
Medida: 121x61x72 mm.



SILLA
Medidas: 47x51x85 cm.

**MESA CUADRADA
PLEGABLE**
Medidas: 84x84x74 cm.



MESA PLEGABLE RECTANGULAR
Medida: 183x74x74 cm.



KIT MESA CAMPING 3 PIEZAS
Medida Mesa: 112x61x68 cm. Medida Banco: 90x21x41 cm.



MESA PLEGABLE REDONDA
150 cm. Ø Abierta: 152x74 cm.

Mobiliario Exterior



TUMBONA APILABLE
Medida: 195x72x43 cm.
Blanca.



TUMBONA CAIMÁN
SIN COJÍN.
Blanca / Verde / Wengé.
CON COJÍN.
Blanca / Verde / Wengé.



SILLÓN MONOBLOC ALTO CANCÚN
Medida: 86x54x58,5 cm.
Blanca / Verde / Wengé.



MESA AUXILIAR ALASKA
Medida: 30x48x58 cm. Blanca.



MESA CANCÚN
Medida: 73x140x80 cm.
Blanca / Verde / Wengé.



MESA CANCÚN
Medida: 80x80 cm.
Blanca / Verde / Wengé.

Cobertores

Para muebles de jardín. Calidad extra, poliéster con recubrimiento PU.

COBERTOR SET MUEBLES REDONDOS 180x90 cm.



COBERTOR SOMBRILLA
170x45 cm.



COBERTOR BANCO JARDÍN
165x70x90 cm.

COBERTOR TUMBONA
180x76x80 cm.



COBERTOR COLUMPIO
220x125x70 cm.



NEVERAS cámping



BOLSA NEVERA
2 litros.

BOLSA NEVERA
5, 12, 20, 28 ó 42 litros.



NEVERA PORTÁTIL
Cuerpo de polipropileno.
Aislamiento de poliestireno
de alta calidad.
10, 18, 24 ó 30 litros.

**NEVERA PORTÁTIL
ELÉCTRICA 24 l.**
Cuerpo de polipropileno.
Aislamiento de poliestireno
de alta calidad.



Sombrillas



**SOMBRILLA BAMBÚ
CON MANIVELA**
Sin base. Verde. 3 m. /
6 varillas de acero.

**PARASOL PLAYA DE HIERRO
PINTADO TNT**
Epoxy blanco. 8 varillas. Colores: rayas azules
y blancas. Medida: Ø 1,8 m. Medida: Ø 2 m.



**SOMBRILLA
COLGANTE
BAMBÚ**
Ø 3 m. / 6 varillas
de acero.



BASES / PIE parasol

**BASE SOMBRILLA CEMENTO
ORO VIEJO**
Medida: 450x80 mm. 20 Kg.



**BASE SOMBRILLA
CUADRADA** 12 Kg.

**BASE SOMBRILLA
CEMENTO MADERA**
Medida: 480x80 mm.
25 Kg.



**BASE SOMBRILLA
CEMENTO GRIS OSCURO**
Medida: 400x80 mm. 16 Kg.



**BASE SOMBRILLA
CEMENTO OCTOGONAL**
Medida: 500x80 mm. 30 Kg.



**BASE SOMBRILLA
CEMENTO** (Piezas Sueltas)
Medida: 480x80 mm.
20 Kg. cada pieza.



**BASE SOMBRILLA
CEMENTO CON RUEDAS**
Medida: 300x80 mm. 37 Kg.





TOLDO SOMBRA TRIANGULAR

160 g. 90% ocultación. Medida: 3,6x3,6x3,6 m. Medida: 5x5x5 m.



TOLDO SOMBRA CUADRADO

160 g. 90% ocultación. Blanco. Medida: 3,6x3,6 m. Medida: 5x5 m.



PÉRGOLA BAMBÚ

Blanco. Medida: 3x3x2,5 m.



PERGOLA PLEGABLE BAMBÚ

Blanco y verde. Medida: 3x3x2,5 m.



PERGOLA POLIÉSTER BAMBÚ

Blanco y verde.
Medida: 3x3x2,5 m.



PÉRGOLA CON CORTINAS

Estructura marrón chocolate. Medida: 3x4 m.



PÉRGOLA METÁLICA

Blanco. Medida: 3x3 m.



CERCA SAUCE
1 cm. de grosor.
Medida: 100x500 cm.
Medida: 150x500 cm.
Medida: 200x500 cm.



CAÑIZO BAMBÚ
Medida: 100x500 cm.
Medida: 150x500 cm.
Medida: 200x500 cm.




LOSETAS BAMBÚ
PVC. Medida: 30x30 cm.




CÉSPED ARTIFICIAL MOQUETA 6 MM PLUVIA
Medida: 1 m x 5 m., 1 m x 10 m., 2 m x 5 m., 2 m x 10 m.
ó 2 m x 25 m.



SETO LAUREL
Medida: 100x300 cm. Medida: 150x300 cm.



SETO ARTIFICIAL HOJA FINA / HOJA ANCHA
Medida: 100x300 cm. Medida: 150x300 cm.
Medida: 200x300 cm.



CAÑIZO Color verde / natural.
Medida: 100x500 cm.
Medida: 150x500 cm.
Medida: 200x500 cm.



FAROL EXTERIOR ALUMINIO DE JARDÍN

6 lados. E27, 60W, 230V, IP44. Negro.

SOPORTE BAJO

Brazo por arriba. Sin sensor.

SOPORTE ALTO

Brazo por abajo. Con sensor.

LÁMPARAS SOLARES DE JARDÍN

Alimentado por el sol. Sin cables Fácil y rápido de instalar. Ahorro energético. Incluye interruptor Encendido/apagado.

PIEDRA PEQUEÑA Medida: 10x6 cm.

PIEDRA GRANDE Medida: 15x10 cm.



LÁMPARAS SOLARES DE JARDÍN

Baterías empotradas recargables de larga vida. Luces LED de gran eficacia y bajo consumo energético.

SEMIESFERA

Medidas: 160x555 mm.

Con 2 pilas AA incluidas.

CONO

Medidas: 125x300 mm.

Con 1 pila AA incluida.



Grifos y Fuentes



GRIFO DECORATIVO JARDÍN PATO, GALLO y CABALLO

En latón envejecido. Medida: 1/2" x 3/4".

FUENTE PARED

Verde.
Medidas: 41x76 cm.
Peso: 19 Kg.



FUENTE DE JARDÍN

Verdigris.
Medidas: 35x31x71 cm.
Peso: 26 Kg.



FUENTE DE JARDÍN

Verdigris.
Medidas: 26x30x71 cm.
Peso: 26 Kg.

FUENTE DE JARDÍN

Negro mate.
2 piezas separadas.
Medidas: 42x106 cm.
Peso: 31 Kg.



Novedad



PLUVIA NARANJA

PVC flexible con 3 capas. 1 capa tricotada con hilo de poliéster. Interior blanco. Antitorsión.
Rollo 25 m. Rollo 50 m.
15 mm. 160 g/m.
19 mm. 260 g/m.
25 mm. 380 g/m.



PLUVIA AZUL

PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.
15 mm. 180 g.
20 mm. 270 g.
25 mm. 390 g.



PLUVIA ROJA

PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.
15 mm. 180 g.
19 mm. 270 g.
25 mm. 390 g.



KIT PLUVIA AZUL

Incluye: • Lanza click • Conexiones rápidas click • Conexión a grifo click.
Rollo 15 m.
Rollo 20 m.
Rollo 25 m.



KIT PLUVIA ROJA

Incluye: • Lanza click • Conexiones rápidas click • Conexión a grifo click.
Rollo 15 m.
Rollo 20 m.
Rollo 25 m.



PLUVIA LÁTEX TRENZADA

PVC flexible con 3 capas. 1 capa trenzada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Indicada para uso en climas fríos. Rollo 50 m.
15 mm. 120 g.
19 mm. 200 g.
25 mm. 290 g.



KIT PLUVIA LÁTEX TRENZADA

Incluye: Lanza click, Conexiones rápidas click, Conexión a grifo click. Indicada para uso en climas fríos.
Rollo 15 m.
Rollo 20 m.
Rollo 25 m.



PLUVIA LÁTEX

PVC flexible transparente con una sola capa. Muy ligera. Tacto de goma.
Rollo 15 m.
Rollo 19 m.
Rollo 50 m.



MANGUERA TRICOFLEX

Amarilla. Rollo 50 m.
15 mm. 180 g.
19 mm. 270 g.
25 mm. 390 g.



MANGUERA SUPERTRICOFLEX

Amarilla. Rollo 50 m.
15 mm. 180 g.
19 mm. 270 g.



PLUVIA AMARILLA

PVC flexible con 3 capas. Ecológica y resistente a bajas presiones. Rollo 50 m.
15 mm. 120 g.
19 mm. 180 g.
25 mm. 300 g.

MANGUERA EXTENSIBLE PLUVIA

Con conector universal y pistola multifunción de 7 chorros. Colores azul y verde. En 3 medidas: 2,5 m extensible a 7,5 m. 5 m extensible a 15 m. 7,5 m extensible a 22,5 m.



KIT MANGERA ESPIRAL CON PISTOLA DE 6 POSICIONES



MANGUERA PLUVIA ESPIRAL CON LANZA Y CONECTOR

7,5 m. 180 g.
15 m. 270 g.

CARRO PLUVIA

Carro portamangueras HR220 (sin manguera).



PORTAMANGUERAS

Con 10 m. de manguera "MICRO REEL"



CARRO PORTAMANGUERAS

Con 20 m. de manguera y accesorios.



CARRETE PORTAMANGUERAS DE PARED

Con 20 m de manguera "AUTOREEL".



PL-M15D SOPORTE MANGUERA PLUVIA
Plástico.



PL-M15G. SOPORTE MANGUERA PLUVIA
Plástico.



SOPORTE MANGUERA ORNAMENTAL

RIEGO Abrazaderas y Accesorios



ABRAZADERA BUTANO AVL
16 - 18



ABRAZADERA SIN FIN AVL

8 - 12	50 - 70
8 - 16	60 - 80
12 - 22	80 - 100
16 - 27	90 - 110
20 - 32	100 - 120
25 - 40	110 - 130
32 - 50	120 - 140
40 - 60	130 - 150



ABRAZADERA SUPRA AVL

21 - 23	55 - 59
23 - 25	59 - 63
27 - 29	63 - 68
29 - 31	68 - 73
31 - 34	73 - 79
34 - 37	79 - 85
37 - 40	85 - 91
40 - 43	91 - 97
43 - 47	97 - 104
47 - 51	104 - 112
51 - 55	112 - 121



ADAPTADOR GRIFO MACHO PLÁSTICO 3/4"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO 1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO 1/2-3/4" 3/4-1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA BIMATERIAL 1/2-3/4" 3/4-1"



ADAPTADOR MANGUERA 4 SALIDAS



CONECTOR RÁPIDO PLÁSTICO 1/2" 3/4"



CONECTOR RÁPIDO SIN STOP BIMATERIAL 1/2" 3/4"



CONECTOR RÁPIDO ANTITORSIÓN BIMATERIAL 1/2" 3/4"



REPARADOR MANGUERA PLÁSTICO 1/2" 3/4"



REPARADOR MANGUERA BIMATERIAL 1/2" 3/4"



BOQUILLA RIEGO NORMAL REGULABLE



LANZA REGULABLE BIMATERIAL



PRESA GRIFO 2 SALIDAS CONEXIÓN 1/2"



MANGUITO DOBLE CONEXIÓN RÁPIDA 1/2"



DERIVACIÓN TRIPLE EN "Y" PLÁSTICO



KIT ACCESORIOS RIEGO 5 PIEZAS CON LANZA

PLUVIÓMETROS



Mod. SOPORTE LM25-2



Mod. PINCHO LM25-1



**REPARADOR MANGUERA
LATÓN/GOMA**
1/2"
3/4"



**CONECTOR RÁPIDO
LATÓN/GOMA**
1/2"
3/4"



**ADAPTADOR GRIFO
MACHO LATÓN**
3/4"



**ADAPTADOR GRIFO
HEMBRA LATÓN/GOMA**
1/2"
3/4"
1"



**DERIVACIÓN
RÁPIDA EN
"Y" LATÓN**



**LANZA REGULABLE
LATÓN/GOMA**



**CONECTOR PARA GRIFO
EXTERIOR**
Ref. 2167 3/4"
Ref. 2158 1"



**CONECTOR PARA
MANGUERA ANTITORSIÓN**
Ref. 2050 12,5 a 15
Ref. 2060 15 a 19



**CONECTOR REPARADOR
MANGUERA**
Ref. 2100 12,5 a 15
Ref. 2200 15 a 19



**LANZA PARA
MANGUERA
PLUS**
Ref. 2294
3 tipos de medida.



**PISTOLA JET
SPRAY**
Sistema de bloqueo.



**PISTOLA MULTI
SPRAY**
Sistema de bloqueo
y control del flujo.



**PISTOLA
JET PLUS**
Cuerpo de metal y
sistema de bloqueo.



**PISTOLA
MULTI PLUS**
Cuerpo de metal,
sistema de bloqueo
y control de flujo.



**PISTOLA RIEGO
7 POSICIONES BIMATERIAL**



**PISTOLA RIEGO
PLÁSTICO CHORRO**

**KIT PISTOLA
+ CONEXIÓN
+ ADAPTADOR**
1/2-3/4"



**PISTOLA RIEGO
BOQUILLA DE METAL
A CHORRO**

GOTEO Accesorios



TOMA GRIFO 1/2
1/2-16 mm.



VÁLVULA
Caudal 30 l/h.



TOMA GRIFO 3/4
3/4-16 mm.



GOTERO PINCHADO CÓNICO
Caudal 3,53 l/h.



TE UNIÓN
16 mm.



TAPÓN FINAL
16 mm.



TAPÓN GOTERO
7x5.



SUJECIÓN TUBO CON PICA
16 mm.



ROCIADOR 360°
Caudal 30 l/h.



GOTERO PINCHADO AUTOCOMPENSADO
Caudal 4 l/h.



PIQUETA SIMPLE



MICROTUBO
Contiene 4 m. 6x4.



BAILARINA 360°
Caudal 50 l/h.



CODO 90°
16 mm.



DIFUSOR 180°
Caudal 160 l/h.



GOTERO PINCHADO REGULABLE
Caudal 0 a 6 l/h.



ENLACE RECTO
16 mm.



GOTERO INTERLÍNEA
Caudal 4 l/h. 6x4.



GOTERO INUNDADOR
Caudal 0 a 6 l/h.



FILTRO DE MALLA
(Con racores) 3/4.



ASPERSOR RECTANGULAR PLUS
Para 180 m². Máx. 14 m x 13 m.



ASPERSOR MULTI
Para 79 m².
10 m. de diámetro.



ASPERSOR REDONDO
Para 177 m².
15 m. de diámetro.



ASPERSOR REDONDO PRO
Para 314 m².
20 m. de diámetro.



DIFUSOR VYR-84 PLÁSTICO
S/+ emergencia 7 cm.



ASPERSOR PLÁSTICO SECTORIAL VYR-802
Pala plas 4.0, boquillas de plástico.



ASPERSOR VYR-868
3 brazos.



ASPERSOR VYR-962
Conexión de turbina fija 3/4" hembra.




ASPERSOR VYR-59
Aspersor cuerpo hélice.



ASPERSOR LATÓN VYR-35
3/4 M. Con boquillas de latón.



ASPERSOR LATÓN SECTORIAL VYR-50
Deflec rosca 1/2".
M P. ANTI.



ASPERSOR LATÓN C/D VYR-60
Rosca 3/4" M.
Sin boquillas.



ASPERSOR LATÓN SECTORIAL
1/2"



ASPERSOR CON BASE REDONDO



ASPERSOR CON BASE SECTORIAL



ASPERSOR CON BASE 3 BRAZOS

RIEGO Programadores

PROGRAMADOR DE AGUA DIGITAL PLUVIA

- Para grifos de 3/4" y 1"
- Funciona c/pilas 1x9V
- 8 programas.
- Calendario y reloj.
- Botón de seguridad.



PROGRAMADOR DE AGUA ELECTRÓNICO PLUVIA

- Para grifos de 3/4" y 1"
- Funciona c/pilas 3xAAA
- Frecuencia, desde 1 h. a 1 semana
- Tiempo de ejecución, de 1 min. a 120 min.



PROGRAMADOR DE AGUA ELECTRÓNICO TM21025

- 14 programas.
- Funciona c/pilas 2xAAA



PROGRAMADOR DE AGUA MANUAL PLUVIA

Para grifos de 3/4" y 1". No requiere pilas
Ajuste de ejecución del riego de 15 a 120 min.



PROGRAMADOR DE AGUA 2220 PLUVIA

- 16 programas.
- Funciona c/pilas 2xAAA



PROGRAMADOR MECÁNICO

Duración del riego 120 min.



TEMPORIZADOR ESPECIAL NEBULIZACIÓN

12934



KIT NEBULIZADOR

- 1 Tubería 15 mm.
- 1 Adaptador a grifo.
- 7 boquillas de nebulización de latón.
- 1 boquilla nebulización final.
- 8 Pinzas de sujeción clip.



KIT DE PATIO PROGRAMADOR + ACCESORIOS

Precio Estrella Consútenos!

TUBERÍA GOTEO

CAUDALES: 1,0 bares, 16 mm.: 2 y 4 l/h. 20 mm.: 2,5 y 3,5 l/h.
Los caudales varían en función de la presión de trabajo. Rango de presiones recomendado: de 0,8 a 1,5 bares.
Espesor de la tubería 1 mm. Disponible en gran rango de distancias entre goteos, desde 30 hasta 200 cm.

P.E. C/GOTEOS 16 mm.

Rollo	Presión
25	0,8 a 1,5 bares
50	0,8 a 1,5 bares
100	0,8 a 1,5 bares
400	0,8 a 1,5 bares



P.E. S/GOTEOS 16 mm.

Rollo	Presión
25	0,8 a 1,5 bares
50	0,8 a 1,5 bares
100	0,8 a 1,5 bares
400	0,8 a 1,5 bares





TIJERA CORTASETOS 2 MANOS
Corte dentado.
Corte ondulado.



TIJERA CORTASETOS 2 MANOS 64,5 cm.



TIJERA DE PODA 2 MANOS
Mango telescópico 58-87,5 cm.



TIJERA DE PODAR 2 MANOS Yunque 83 cm.



TIJERA GIRATORIA CORTACÉSPED



TIJERA DE AJOS 1 MANO Boca recta 7".



TIJERA FORJADA DE AJOS 1 MANO Boca curva 7".



TIJERA DE PODA 1 MANO Boca curva.
Mango forjado 7", 8" ó 9".
(EN BLÍSTER)



TIJERA DE PODA 1 MANO
9". Mango recubierto de PVC.
(EN BLÍSTER)



TIJERA DE PODA 1 MANO 9".
(EN BLÍSTER)



SERRUCHO CON TIJERA TELESCÓPICO



SERRUCHO PODA PUNTA
300 mm.



SERRUCHO PODA RECTO DESMONTABLE 240 mm.




SERRUCHO PODA RECTO CON FUNDA
240 mm., 270 mm. ó 300 mm.



SERRUCHO PODA PARA PÉRTIGA
330 mm.

SERRUCHO PODA PLEGABLE

Mango ergonómico.
Medida total 38 cm. Hoja de 18 cm.



SERRUCHO PODA PLEGABLE 180 mm.



SERRUCHO PODA
Medida total 52 cm. Hoja de 35 cm.




SERRUCHO PODA PROFESIONAL CURVO CON FUNDA 330 mm.

Azadas



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1322
Con mango.
Almofafré.
135x160 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1262
Con mango.
Almofafré.
145x170 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1228 A
260x70 mm.
Ref. 1228 B
300x75 mm.
Ref. 1228 C
330x90 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1230 A
260x70 mm.
Ref. 1230 B
285x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1090 B
320x125 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1240
265x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1232 A
115x70 mm.
Ref. 1232 B
120x80 mm.
Ref. 1232 C
130x90 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1002 A
180x135 mm.
Ref. 1002 B
180x145 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1150 A
270 mm.
Ref. 1150 C
360 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1085 A
155x115 mm.
Ref. 1085 B
165x125 mm.
Ref. 1085 C
175x135 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1084 A
150x130 mm.
Ref. 1084 B
160x140 mm.
Ref. 1084 C
170x150 mm.
Ref. 1084 D
190x160 mm.



AZADA SIFER

Ref. 1004 A
200x165 mm.
Ref. 1004 B
210x180 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1053 A
223x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1072 B
2,0 LB 240 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1080 A
Ref. 1080 B



AZADA

980 g.
1.135 g.
1.362 g.



AZADA

Nº1
Nº2
Nº3



AZADILLA SIFER

600 g.
800 g.
1000 g.



AZADILLA SIFER

Con horquilla.
285x80 mm.
400 g.



AZADILLA SIFER

Con horquilla.
270x80 mm.
500 g.



RAEDERA SIFER +PRO

310x140 mm.




RAEDERA SIFER

250x155 mm.





ESCARIFICADOR
Sin mango. 21 dientes.



RASTRILLO PLUVIA
Sin mango.
10 dientes 12 dientes
14 dientes 16 dientes
18 dientes



Escobas Jardín

ESCOBA DE JARDÍN / MANGO TELESCÓPICO REGULABLE
15 dientes



ESCOBA DE JARDÍN FIJA 22 púas



ESCOBA DE JARDÍN AJUSTABLE
22 púas



HORCA SIFER
Mango fibra de vidrio
9-13/4x12-1.
4 dientes.
5 dientes.



ESCOBA DE JARDÍN CON MANGO DE MADERA
22 dientes
FIJA verde **AJUSTABLE** aluminio



PLANTADOR DE BULBOS PLUVIA



TRANSPLANTADOR PLUVIA



RECOGEFRUTAS SIFER



HILO DE CORTAR MAGIC TWIST HELICOIDAL

Naranja y negro.
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 12 m.
2,4 mm. x 87 m.
3 mm. x 56 m.
3,5 mm. x 41 m.



NYLON DESBROZADORA ESTRELLA CUADRADO

3 mm. x 15 m.
3 mm. x 50 m.



NYLON DESBROZADORA REDONDO

1,65 mm. x 15 m.
2 mm. x 15 m.
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 15 m.
2,4 mm. x 50 m.
3 mm. x 50 m.



NYLON DESBROZADORA ALUMINIO REDONDO

3 mm. x 56 m.

NYLON DESBROZADORA SILENCIOSO

2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 12 m.
2,4 mm. x 87 m.
3 mm. x 56 m.
3,3 mm. x 46 m.



NYLON DESBROZADORA REDONDO CUADRADO

2 mm. x 15 m.
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 15 m.
2,4 mm. x 50 m.
3 mm. x 50 m.
3 mm. x 15 m.
4 mm. x 29 m.
3 mm. x 50 m.
3,30 mm. x 46 m.
3,50 mm. x 41 m.



DISCO DESBROZADOR

250x25,4x2 - 20 T
250x20x2 - 20 T

DISCOS DESBROZADORAS

Para cortar hierba resistentes, zarzas y matorral.



MM 2043 2 PUNTAS CURVADAS

305x20x3 mm.
305x20x4 mm.
305x25,4x3 mm.
305x25,4x4 mm.



MM 3071 3 PUNTAS CURVADAS

Para cortar hierba resistentes,
zarzas y matorral.
305x20x3 mm.
305x25,4x3 mm.



MM 3013 3 PUNTAS

Para cortar maleza densa,
hierba enredada y zarzas.
305x20x3 mm.
305x25,4x3 mm.

Cabezales Desbrozadoras



MANUAL
8 HILOS = TH001



MANUAL
12 HILOS = TH002



AUTOMÁTICO
UNIVERSAL
TH011



AUTOMÁTICO
UNIVERSAL
TH010



CARGA
SEMIAUTOMÁTICA
MINI TH211



CARGA
AUTOMÁTICA
TH014

Euro garden



Césped Resistente

Ref. 4455 - 1 kg

Césped rústico y fácil de mantener. Aguanta bien el pisoteo y precisa pocas siegas. Ideal para zonas de poco riego, calores estivales elevados y falta de agua en general. Procurar que no falte agua durante la instalación hasta que la planta esté desarrollada.



Nueva colección de semillas de certificación ecológica



Las mejores semillas para tu huerto urbano



ABONO UNIVERSAL GRANULADO
2 kg.

ABONO LÍQUIDO UNIVERSAL

Enriquecido con hierro. Fortalece y da vigor a las plantas. 1 l.



TRIPLE ACCIÓN

Para insectos, hongos y ácaros. Utilizable en agricultura ecológica. 750 ml.



ABRILLANTADOR
250 ml.

Pulverizadores



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 1'5

Capacidad total 1'5 l. Útil 1 l. Amplia boca de llenado. Funda protectora para válvula cámara. Ergonómico. Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento. Válvula de seguridad a 2'5 bar. Diseñado para aplicar productos químicos agresivos.



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI PRO 9

Capacidad útil 6 l. Máximas prestaciones en cuanto a seguridad y facilidad de uso. Resistente a ácidos. Maneta inox. Bloqueo de seguridad. Parking lanza. Identificador de contenido. Depósito traslúcido indica nivel. Sistema de sujeción del inflador durante llenado. Válvula de seguridad. Base estable con apoyo para los pies.



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 9

Capacidad 6 l. Manilla metálica. Juntas en vitón. Incluye Kit con 2 boquillas y manguera supletoria. Altamente resistente para productos químicos agresivos. Aplicaciones industriales, construcción, automoción, limpieza de piscinas, desinfección, protección...



DEPÓSITO 12 L.

Para combinar con lanza MATABI HERBAMAT.

PULVERIZADOR PREVIA PRESIÓN MATABI EVOLUTION 7

Capacidad total: 7 l. Depósito traslúcido. Mayor comodidad con bomba de presión y boca de llenado independientes. Nueva válvula de seguridad integrada en tape. Amplia boca de llenado. Lanza de fibra de vidrio y boquilla cónica regulable. Gráficos en el depósito con instrucciones.



ESPOLVOREADOR DORSAL DE FUELLE MATABI POLMAX

Capacidad total: 9 l. Sistema de fuelle de efecto simple. Sencilla regulación. Amplia boca de llenado. Cierre hermético. Base estable. Correas regulables. Amplia gama de usos desde hormiguidas hasta fungicidas en base de azufre.



PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI EVOLUTION 12 I.

Correas acolchadas y regulables. Indicador traslúcido de nivel lateral. Lanza de latón cromado con nueva manilla de acero inoxidable y retén de vitón. Asa de transporte integrada y ergonómica. Incluye Regulador de Presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre) y juego de boquillas.

EVOLUTION 16 I. Capacidad total y útil: 16 l.



PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI SUPER AGRO 16

Capacidad total y útil: 16 l. Lanza de latón cromado y manilla metálica. Retén de vitón y depósito reforzado. Incluye kit Profesionalización + PRO con regulador de presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre), dosificador, mascarilla antipolvo, 2 retenes y accesorio herbicidas. Forma ergonómica para transporte a la espalda.



PULVERIZADOR DE ESPALDA ELÉCTRICO CON BATERÍA LITIO-ION MATABI EVOLUTION 15 I.

Pulverizador a batería con control electrónico. Batería protegida de Litio Ion de fácil acceso y reemplazable. Ligero y ergonómico, con correas acolchadas y regulables con cierre en pechera. Batería Litio de gran autonomía, hasta 25 mochilas.



PULVERIZADOR DOMÉSTICO PLUVIA 1 I.




PULVERIZADOR PLUVIA 2 I.



PULVERIZADOR PLUVIA 5 I.



PULVERIZADOR PLUVIA 8 I.



"TODOS LOS MODELOS INCLUYEN RETÉN DE VITÓN"

SULFATADORA PLUVIA 16 I. CON LANZA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

- Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje.
- Boca de llenado con grandes dimensiones.
- Cubierta con válvula anti-goteo.
- Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente.
- Arandela de caucho.
- Reversible se puede usar con una u otra mano.
- Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 boquilla cónica normal.



SULFATADORA PLUVIA 16 I.

- Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje.
- Boca de llenado con grandes dimensiones.
- Cubierta con válvula anti-goteo.
- Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente.
- Arandela de caucho.
- Es reversible se puede usar con una u otra mano.
- Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 cónica normal.

BOQUILLA CHORRO



BOQUILLA ABANICO



EMPUÑADURA



ALARGADERA LANZA

PULVERIZADOR A PILAS U.L.V./C.D.A. MATABI HERBAMAT.

Fabricado en aluminio. Tapa protectora para el disco dentado giratorio. Fácil mantenimiento. 3 caudales (boquillas) diferentes: 15, 20 y 30 l/ha.

Bolsa de transporte individual.



LANZA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO
3,2 m. ó 5,4 m. Para ser usada con pulverizadores MATABI de previa presión y presión retenida.

Control de plagas HOGAR / PLANTAS



**ROE-GLUE
COLA ADHESIVA**



ROE FRESH 150 150 g.
Raticida en cebo fresco, eficaz con una sola ingestión. Larga duración.



**SUPER CAT
RATONES** 2 unds.
Cebo incorporado.



**SUPER CAT
RATAS** 1 und.
Cebo incorporado.



**MINI AHUYENTA
ROEDORES ULTRASONICO
INDOOR** 1,5 W. 15 m².

PREVALIEN PRO



**RATICIDA PASTA
FRESCA BM** 150 g.



**RATICIDA BLOQUES
BM** 300 g.



**MATA
CARCOMA
AEROSOL**
500 ml.



MATA CARCOMA
1, 2,5 ó 5 litros.



GEL CUCARACHAS
10 g.



GEL HORMIGAS
10 g.



**ANTIHORMIGAS
MICROGRANULADO**
250 g.



**TRAMPA-CEBO
PARA HORMIGAS**
Capacidad: 2x10 g.



**PREVALIEN
VOLADORES**
Aerosol 750 ml.



**PREVALIEN
AVISPAS**
Aerosol 750 ml.



**PREVALIEN PRO
DESCARGA TOTAL**
Aerosol.



**TIRA
ATRAPA-MOSCAS**



**MATAINSECTOS
RAQUETA**
6 W. 21x50,5 cm.



**NATURAL
CONTROL
TRAMPA DE
AVISPAS**
Incluye cebo.



**NATURAL
CONTROL
TRAMPA DE
MOSCAS**
Incluye cebo.



**PREBEN
CITRONELA**
200 ml. Gel,
con tapa ajustable.



PANTALLA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO

Incluye cinta velcro para una fácil instalación. 130 x 150 cm. ó 170 x 180 cm.



PANTALLA MOSQUITERA AJUSTABLE

Pantalla de fibra de vidrio. Multidireccional. Ligera. Mantiene alejados a los insectos. Fácil y rápida de instalar. Resistente a los cambios meteorológicos. 75 a 142 x 50 cm. ó 100 a 192 x 75 cm. Blanco o negro.

CORTINA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO


Fácil de instalar. Duradera y de fácil limpieza. 100 x 240 cm. ó 120 x 240 cm.

Matainsectos



AHUYENTADOR MOSQUITOS

- Ultrasonido. • 3 W.
- 12,8x7x10,5 cm.



MATAINSECTOS CILÍNDRICO

- 6 W.
- 13,5x13,5x31,4 cm.



MATAINSECTOS CON VENTILACIÓN

- 7 W.
- 18x9,6x23,5 cm.




MATAINSECTOS

- 20 W.
- 39,5x9,5x31,4 cm.

MATAINSECTOS

- 40 W.
- 65,3x9,5x38,2 cm.



BÚHO EÓLICO PLUVIA

Ahuyentador de palomas y pájaros. Cabeza giratoria activada por el viento. Con agujero inferior para poder colocar en estacas.



BÚHO VOLADOR PLUVIA
Medida: 81x100x23 cm.



Mod. PLUVIA X 003-3.
Medida: 19x18x41 cm.



Mod. PLUVIA ZT 003.
Medida: 23x20x40 cm.



TOLDO PLUVIA

Plastificado de polietileno de 80 g. Esquinas reforzadas y ojetas metálicas en cada metro. Colores: Azul y Blanco. 2x3 m., 3x5 m., 4x6 m., 5x8 m., 6x10 m., 8x12 m. ó 10x15 m.



MALLA PLUVIA 80% OCULTACIÓN

90 g/m²
1 x 10 m., 1,20 x 10 m., 1,50 x 10 m.,
2 x 10 m., 1 x 50 m., 1,50 x 50 m. ó 2 x 50 m.




MALLA ANTIPÁJAROS PLUVIA

2 x 5 m., 2 x 10 m., 4 x 6 m.
4 x 12 m. ó 5 x 10 m.




MALLA ENTUTORAR PLUVIA

2 x 10 m. 2 x 25 m. 2 x 100 m.



TELA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO

0,60 x 30 0,80 x 30 1,02 x 30
1,22 x 30 1,52 x 30



TELA MOSQUITERA ALUMINIO

0,80 x 30 m.
1 x 30 m.
1,20 x 30 m.



MALLA ANTIHIERBAS PLUVIA 90 g/m².

1,25x10 m. 1,60x10 m.
2,10x20 m. 1,05x100 m.
2,10x100 m. 3,15x100 m.



TUTORES PLUVIA

En acero plastificado.
8x60 cm.
8x90 cm.
11x120 cm.
11x150 cm.
16x180 cm.
16x210 cm.



GRAPA ANTIHIERBAS

La fijación perfecta para malla antihierbas. 4x15 cm. (40 pcs.) 6x30 cm. (10 pcs.)



CABLE DE ACERO PLASTIFICADO VERDE

10 m, 15 m, 20 m ó 25 m.
SEMITRANSARENTE
10 m, 15 m, 20 m ó 25 m.



SIFER MALLA REVOCO

Fibra vidrio blanca.
Rollo de 50 m.
1 x 50 m.



SIFER MALLA REVOCO

Fibra vidrio azul.
Rollo de 50 m.
1 x 50 m.



MALLA PLÁSTICA

Colores: Verde y blanco.

CUADRADA 290 g/m²

6 x 6 mm.
12 x 12 mm.
15 x 15 mm.
20 x 20 mm.

CUADRADA 390 g/m²

6 x 6 mm.
12 x 12 mm.
15 x 15 mm.
20 x 20 mm.



MALLA PARA OBRA 80 g/m².

SIFER PALA CUADRADA

Mango anilla.
Fibra de vidrio.



SIFER PALA PUNTA

Mango anilla.
Fibra de vidrio.



SIFER PALA PUNTA

Mango muleta.



SIFER PALA CUADRADA

Mango muleta.



PALA PLÁSTICO

Mango anilla.



PALOTE SIFER

Sin mango.
41x7x22 cm.



SIFER PALA ALUMINIO

Mango largo.
37,5x50 cm.



SIFER PALA ALUMINIO

Mango anilla.
37,5x50 cm.



LIMPIEZA profesional

KÄRCHER

LIMPIEZA CON VAPOR SC2 EASYFIX

Max. potencia absorbida: 1.500 W.
Capacidad caldera: 1 l.
Máx. presión vapor: 3,2 bar
Tiempo calentamiento: 6,5 min.
Medidas: 380x254x260 mm.



LIMPIEZA CON VAPOR SC4 EASYFIX

Max. potencia absorbida: 2.000 W.
Capacidad caldera: 0,5 + 0,8 l.
Máx. presión vapor: 3,5 bar
Tiempo calentamiento: 4 min.
Peso: 4,1 Kg.
Medidas: 350x280x270 mm.



K 2 POWER CONTROL

Pistola con lanza pulverizadora Click Vario Power. Asa telescópica extensible. Almacenamiento de la lanza pulverizadora. Presión: 20 bares - máx 110. Caudal: máx 360 l/h. Rendimiento de superficie: 20 m²/h. Potencia de conexión: 1,4 kw. Dimensiones: 246x280x586 mm. Limpiadora de alta presión para bicicletas, herramientas, muebles de jardín...



K 3 POWER CONTROL

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente. Presión: 20 bares - máx 120. Caudal: máx 380 l/h. Potencia de conexión: 1,6 kw. Dimensiones: 297x280x677 mm. Asesor en la aplicación que ofrece consejos para lograr una limpieza más eficiente.



K 4 POWER CONTROL

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 130. Caudal: máx 420 l/h. Potencia de conexión: 1,8 kw. Dimensiones: 402x306x588 mm.



K 5 POWER CONTROL

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 145. Caudal: máx 590 l/h. Potencia de conexión: 2,1 kw. Dimensiones: 402x306x588 mm.



K 7 SMART CONTROL

Pistola Smart Control con teclas +/- y display. LCD para el control de la presión y dosificación del detergente. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 180. Caudal: máx 600 l/h. Potencia de conexión: 3 kw. Dimensiones: 458x330x666 mm. Puede conectarse con el smartphone a través de Bluetooth.



K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME CON KIT PARA EL HOGAR

Y detergente para superficies T7, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l. Pistola Smart Control con teclas +/- y display. LCD para la regulación de la presión y dosificación del detergente. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 180. Caudal: máx 600 l/h. Potencia de conexión: 3 kw. Dimensiones: 459x330x666 mm. Con Bluetooth, modo Boost para una potencia extra.



ASPIRADOR WD 3

Máquina compacta con asa plegable.
Gancho para el cable.
Potencia 1.000 W.
Potencia de succión real 200 W.
Capacidad depósito 17 l.
Longitud del cable 4 m.
Longitud de la manguera 2 m.
Filtro de cartucho.
Bolsa de filtro. Función de Soplado.

ASPIRADOR WD 3 S + CAR

Potencia 1.000 W.
Potencia succión real 200 W
Capacidad depósito INOX 19 l.
Longitud cable 6 m. Manguera 2 m.
Filtro de cartucho. Tubos Plástico x 2.
Juego de 2 cepillos para auto.
Boquilla extra larga.
Boquilla para ranuras.
Bolsa filtro. Función de Soplado.

ASPIRADOR WD 5

Asa de transporte con 3 posiciones. Con más almacenamiento para accesorios Almacenamiento para la manguera de aspiración Gancho para el cable. Mango extraíble. Sistema de limpieza de filtros para una potencia de aspiración constante.
Potencia 1.100 W. Potencia de succión real 240 W.
Capacidad depósito 25 l. Longitud del cable 5 m. Manguera 2,2 m. Filtro plegado plano. Bolsa de filtro. Función de Soplado.

BOMBAS sumergibles



BOMBA SUMERGIBLE SP1 DIRT PARA EVACUACIÓN DE AGUA

Max. potencia motor: 250 W. Máx. caudal agua: 5.500 l/h. Altura de transporte/presión máx.: 4,5/0,45 m/bar. Máx. tamaño suciedad: 20 mm. Peso sin accesorios: 3,7 Kg. Medidas: 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA SUMERGIBLE SP3 DIRT PARA EVACUACIÓN DE AGUA

Max. potencia motor: 350 W. Máx. caudal agua: 7.000 l/h. Altura bombeo/presión: 6/0,6 m/bar. Máx. tamaño suciedad: 20 mm. Peso sin accesorios: 4,2 Kg. Medidas: 229 x 238 x 303 mm.



KÄRCHER SP5 DIRT

Máx. potencia del motor 500 W. Caudal máx. 9500 l/h. Temperatura de transporte 35°C. Presión máx. 7 / 0,7 m/bar) Tamaño máx. de suciedad 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Medida 229 x 238 x 303 mm. (L x An. x Al.)
Peso sin accesorios 4,7 kg.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 250 W. Alimentación 230V/50Hz. Caudal 4000 l/h. Elevación máx. 6/5 m. Profundidad máx. 5 m. Tamaño máx. de suciedad 3 mm. Medida 16 x 16 x 31 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 8 m. Tamaño máx. de suciedad 25 mm. Longitud de cable: 10 m. Medida 22 x 16 x 34 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN ACERO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 7 m. Tamaño máx. de suciedad 35 mm. Longitud de cable: 10 m. Medida 22 x 16 x 34 cm.





TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR CON PORTABROCAS AUTOMÁTICO

- 230V/50 Hz. 650 W. - Portabrocas automático 13 mm.
- Velocidad variable. - Mango ergonómico.
- Para perforar en madera, metal y piedra.

TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR PORTABROCAS 13 mm.

- Mango ergonómico.
- Velocidad variable, mayor control.
- Perfora en madera, metal y piedra.
- Mango auxiliar ajustable 360°.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 550 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 0-3000 rpm.
- Capacidad de taladrado 13 mm.



TALOX TOOLS MINIAMOLADORA DISCO DE 115 mm.

- Escobillas de carbón de parada automática previene el daño del motor.
- Mango lateral. - Bloqueo del eje para cambios sencillos del disco.
- Interruptor con función "hombre muerto", para un manejo seguro.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 710 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad en vacío 12000 rpm. - Eje 22,22 mm (7/8").
- Disco 115 mm. - Tipo de disco: abrasivo.

TALOX TOOLS LIJADORA ORBITAL DE 135 W

- Lija para madera y metal. - Elimina pintura y óxido.
- Fácil instalación de la lija. - Doble aislamiento.
- Lija grano 80 incluida.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 135 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad en vacío 12000 rpm.
- Medidas: 187x90 mm. - Peso: 1,2 Kg.



TALOX TOOLS SIERRA DE CALAR 450 W

- Fuerte soplador, mantiene una visión clara de la línea de corte.
- Robusto chasis.
- Ángulo de nivel ajustable 0-45°, para corte fácil de inglete.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 3000 rpm.
- Longitud de carrera 18 mm.
- Madera 55 mm. Acero 6 mm.
- Peso: 1,6 Kg.



TALOX TOOLS CEPILLO ELÉCTRICO 600 W

- Potente motor para un rendimiento superior. - Hojas doble filo de metal duro, para una larga vida y corte uniforme.
- Base de aluminio para una mayor precisión.
- Ranura en V en la parte delantera, para corte fácil en chaflán.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 600 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 16000 rpm. - Corte 82x2 mm.



TALOX TOOLS KIT COMPRESOR 5 PIEZAS

Composición:

- Pistola para pintar. - Pistola petroladora.
- Pistola sopladora. - Manguera espiral.
- Pistola infladora con manómetro.



TALOX TOOLS ELEVADOR ELÉCTRICO 450 W

- Conforme a la normativa europea EN1449-2.
- Ideal para taller, garaje, casa, jardín...
- Uso alternativo doble y simple gancho.
- Soportes de montaje y gancho de la polea incluidos.
- Cable de acero. - Interruptor ON/OFF.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Capacidad nominal 100/200 Kg. - Altura elevación 12 m.
- Velocidad nominal 8/4 m/min. - Cable Ø 3 mm.
- Peso neto 10 Kg. - PA200D.



TALOX TOOLS COMBITOOL 135 W CON MALETÍN 60 PIEZAS

- Eje flexible.
- 60 piezas de accesorios.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 135 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Boca 0,8-3,2 mm.
- Velocidad 10000-33000 rpm.



TALOX TOOLS DECAPADOR 2000 W.

- Compacto y Ligero para fácil manejo.
- 2 velocidades de ajuste del ventilador.
- Nucleo de cerámica o mica protege el elemento del calentamiento y proporciona una vida más larga.
- Control termoelectrónico, mantiene la temperatura precisa.
- Conmutador basculante 3 posiciones (I, O, II).
- 4 accesorios incluidos.

Datos técnicos:

- Potencia de motor 2000 W.
- Flujo de aire 250/500 l/min.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Temperatura 250/600°C.



TALOX TOOLS ESMERILADORA 150 W

- Proyector de chispa ajustable. - Muela gruesa y fina.
- Base de hierro fundido.- Cobertor de plástico.
- Interruptor. - Piedra de moler.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 150 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 2950 rpm.
- Ø rueda: 150 mm. Ø interno rueda: 16 mm.





DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 10 mm.
115 mm.
230 mm.




DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm.
230 mm.




DISCO DIAMANTE CORTE CONTINUO

Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm.
230 mm.




DISCO LÁSER SEGMENTADO

115 mm.
230 mm.



DISCO DIAMANTADO PORCELÁNICO

115x1,4x8x22,2



DISCO TRONZADOR

Apto para madera y plástico.
115 mm.
230 mm.



DISCO SIFER ESPECIAL PRO

115 x 1
125 x 1



DISCO LÁMINAS

Desbaste lijado y acabado en materiales férricos.
Grano 40, 60, 80 ó 120.
115 x 22,2 mm.
140 x 22,2 mm.



DISCO CORTE ACERO INOX

115x 1x22.
230x1,9x22.



DISCO CORTE HIERRO

115x2,5x22.
230x2,5x22.



DISCO DESBASTE

115x6x22.
230x6x22.



DISCO CORTE PIEDRA

115x2,5x22.
230x2,5x22



GUANTE CONDUCTOR MUSTANG

Guante de polyfoam en dorso y piel flor vacuno en palma y refuerzo.
Talla 7, 8, 9 y 10.



GUANTE SOLDADOR ROCINANTE

Guante piel vuelta vacuno. Manga larga. Color azul.
Protección para soldadura.
Talla 7, 8, 9 y 10.

GUANTE DE NITRILLO

7 micras. Relieve diamantado.
Con acreditación CE
Categoría III.
Tallas: S, M, L, XL ó XXL.
Caja 50 unds.



SIFERTEX

Guante poliéster sin costuras, cubierto de látex natural.
Talla 7, 8, 9 y 10.



SICRODOT

Nylon con recubrimiento nitrilo Foam..
Talla 6, 7, 8, 9 y 10.



SIECO

Guante látex anticorte.
Talla 7,8, 9 y 10.



SIFLOR PIEL

Flor vacuno.
Talla 7,8, 9 y 10.

SINIGRIS

Guante nitrilo en palma.
Poliéster blanco en dorso.
Gris doble capa.
Talla 7,8, 9 y 10.



SINIBLACK

Guante nitrilo. Negro nylon.
Talla 7,8, 9 y 10.



SIPUBLACK

Guante polimetano y licra.
Talla 7,8, 9 y 10.



SIPUGRIS

Guante poliuretano. Gris Nylon.
Talla 7,8, 9 y 10.





BUZO DESECHABLE SIFER

Tallas L, XL, XXL.

CATEGORÍA I • Polipropileno 50 g/m².

CATEGORÍA III • Polipropileno 55 g/m².

PROTECTOR FACIAL STANDARD SIFER+PRO

VISOR TRANSPARENTE DE 2 mm.

- Normativa EN166:2001
- Tamaño ajustable
- Acolchado interno
- Protección contra astillas para taladrar, tornear, amolar...



PROTECTOR FACIAL SÚPER SIFER+PRO

VISOR TRANSPARENTE DE 2 mm.

- Normativa EN166:2001
- Tamaño ajustable
- Acolchado interno
- Protección contra astillas para taladrar, tornear, amolar...
- Pantalla antivaho
- Calidad extra



TAPÓN AUDITIVO SIFER + PRO SNR 34DB

CE EN352-2:2002

- Espuma poliuretano
- Contenido: 1 par.



TAPÓN AUDITIVO SIFER + PRO NRR 27DB

CE EN352-2:2002

- Tamaño único
- Fabricado en copolímero
- Contenido: 1 par.
- En caja con cordones.



PROTECTOR AUDITIVO PROFESIONAL SIFER SNR 25

CE EN352-1

- Casco protector profesional
- Diadema reforzada
- Almohadillas acolchadas internas



PROTECTOR AUDITIVO SÚPER PROFESIONAL SIFER+PRO SNR 25

CE EN352-1

- Ligero y duradero
- Banda de cabeza reforzada de acero elástico
- Banda de cabeza acolchada
- Almohadilla de espuma acústica interna
- Orejera de ajuste automático





ZAPATO DE JARDÍN PVC
Tallas: 36 a 46.



BOTA DUNLOP DEE PVC
SIN PROTECCIÓN
Media caña. Tallas: 37 a 47.



BOTA DUNLOP DEVON PVC
CON PUNTERA Y PLANTILLA
Resistente a aceites.
Normativa: EN ISO 20345:20112
S5 SRA. Tallas: 36 a 47.



BOTA DUNLOP DANE PVC
SIN PROTECCIÓN
Caña alta.
Tallas: 38 a 47.



ZAPATO DEPORTIVO SIFER SIP
Tejido técnico multicapa con refuerzo trasero.
Suela poliuretano antiestático compacto.
Puntera NO metálica.
Plantilla confort de poliuretano.



ZAPATO SIFER SERRAJE PERFORADO S1+CI+SRC
Piel Vacuno. Suela de poliuretano antiestático compacto. Puntera metálica.
Plantilla antiperforación.



BOTA SOLDADOR SIFER CON CIERRE HEBILLA S3+CI+SRC
Piel vacuno. Suela de poliuretano antiestático compacto. Puntera metálica.
Plantilla antiperforación.



BOTA MONTI-17 COFRA
Suela: poliuretano/TPU. Puntera: Aluminium a 200J
Plantilla antiperforación: no metálica APT PLATE - Zero Perforation.
Horma: 11 Mondopoint.



ZAPATO DE SEGURIDAD COFRA NEW NILO S1P
Suela: poliuretano doble densidad. Puntera: acero resistente a 200J.
Plantilla: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Horma: 11 Mondopoint.

Pintura Accesorios



PINCEL CABOLATA REDONDO

Mango madera.

Nº4	Nº6	Nº8
Nº10	Nº12	Nº14
Nº16	Nº18	Nº20
Nº22	Nº24	




PALETINA TRIPLE

Mango madera.

Nº9	Nº24
Nº12	Nº27
Nº15	Nº30
Nº18	Nº33
Nº21	



PACK PINTURA



RODILLO VARILLA

Mango plástico.
Corto.
Largo.



RODILLO ANTIGOTA



MINIRODILLO LANA

15 x 55 mm.
15 x 110 mm.
En packs de 10 unds.

MINIRODILLO ESPUMA PORO 0

35 x 55 mm.
35 x 110 mm.
En packs de 10 unds.



Cintas



CINTA ALUMINIO

50 mm. x 10 m.



CINTA DOBLE CARA VAINILLA PP

50 mm. x 10 m.



CINTA CREPE

18 mm. x 45 m.
24 mm. x 45 m.
30 mm. x 45 m.
36 mm. x 45 m.
45 mm. x 48 m.



CINTA AISLANTE SIFER COLOR BLANCO Y NEGRO

Para electricidad y electrónica.
Alta calidad. Alto poder adhesivo.
Rasgable a mano. Resistente al agua y desgaste. Fácil de enrollar.
19 mm. x 10 m.
19 mm. x 20 m.
25 mm. x 25 m.
25 mm. x 33 m.



CINTA DOBLE CARA ESPUMA

24 mm. x 3 m.
24 mm. x 9,2 m.



CINTA AMERICANA IMPERMEABLE SIFER

Adhesiva, multiusos y súper-resistente.
Negra o Gris.
50 mm. x 10 m.
50 mm. x 25 m.



ESMALTE BRILLANTE SIFER
200 ml.
Amplia gama de colores.



MARCADOR DE OBRAS
500 ml.
Varios colores.



COLORANTE AL AGUA
50 ml.
Colores: Amarillo, Azul, Naranja, Negro, Ocre, Rojo, Salmón, Violeta...



PINTURA PISCINAS AL AGUA
5 kg.



PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO
5 kg. Azul satinado.



MASILLA PLÁSTICA
400 g.
1000 g.



Novedad

MANTA FIELTRO ABSORBENTE

Fibra absorbente, anti-golpes, antideslizante, lavable y reutilizable.
1 x 10 m. 180 g/m².
1 x 25 m. 180 g/m².
1 x 4 m. 270 g/m².



ESMALTE SINTÉTICO
Gran variedad de colores.
125 g.
375 g.
750 g.



ESMALTE ANTIÓXIDANTE
750 ml.
Consulte colores.



IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL SATINADA
Colores óxido rojo y gris.
Envase 5 kg.




MINIO DE PLOMO
375 g.
750 g.

TABURETE METÁLICO BAMBÚ
2 peldaños con barandilla.
Altura máx. 450 mm.
Soporte máximo 150 kg.
Plegable con asa superior para transporte.



TABURETE METÁLICO BAMBÚ
3 peldaños con barandilla.
Altura máx. 675 mm.
Soporte máximo 150 kg.
Plegable con asa superior para transporte.



SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO
Doméstica.
Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños anchos EN131.
2 peldaños
3 peldaños
4 peldaños
5 peldaños
6 peldaños

SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO
Doméstica.
Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños normales EN131.
3 peldaños
4 peldaños
5 peldaños
6 peldaños
7 peldaños
8 peldaños



Buzones de exterior **Bambú**



VERTICAL
Medidas: 32x10,8x36 cm.
Verde o negro.



CURVO
Medidas: 36x13x37 cm.
Blanco, verde o acero inox.



CLASIC
Medidas: 32x10,8x36 cm.
Blanco, verde o negro.



ALUMINIO
Medidas: 25,5x9x41 cm.
Blanco, verde, negro o rojo.



PALETÍN PUNTA SIFER
Mango madera.
Mod. 130

PALETÍN OVALADO SIFER
Mango madera.
Mod. 130

PALETA CATALANA SIFER
Mango madera.
Mod. 150
Mod. 165
Mod. 180

PALETA MADRID SIFER
Mango madera.
Mod. 120
Mod. 140
Mod. 180

Mod. 200
Mod. 220
Mod. 240

PALETA NORTE SIFER
Mango madera.
Medida 115x87
Medida 117x90
Medida 130x100



TALOCHA SIFER
ESPONJA AMARILLA
Medida 240x140x30 mm.
ESPONJA NARANJA
Medida 240x120x20 mm.
Medida 280x140x30 mm.

LLANA ACERO LISA
Mango madera
250 x 155 mm.

LLANA ACERO DENTADA
Mango madera.
Medida 8x8 ó 10x10.

RASCADOR YESISTA
Mango madera
Mod. 470x70 mm.



ESPÁTULA EMPLASTECER
Acero. Mango madera.
120 cm.
140 cm.
160 cm.



ESPÁTULA PROFESIONAL
Mango ergonómico.
25 mm. 38 mm. 50 mm.
63 mm. 75 mm. 90 mm.
100 mm.



SET 4 ESPÁTULAS CARROCERO SIFER
11 x 5 cm., 11 x 8 cm.,
11 x 10 cm. y 11 x 12 cm.

Pistolas



PISTOLA SILICONA CREMALLERA ESTÁNDAR 9005



PISTOLA SILICONA GIRATORIA PROFESIONAL



PISTOLA ESPUMA POLIURETANO



PISTOLA SILICONA ALUMINIO GIRATORIA

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL

TRF44ABM
8414299128321

CONSULTAR PRECIO

NEW



Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango - espiga. Mango de madera de haya de tacto agradable.

6 UNIDADES. CAJA.

▶ PALETA

5842-F
8414299132007

CONSULTAR PRECIO



Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango - espiga. Mango de madera de haya de tacto agradable.

6 UNIDADES. CAJA.

▶ PALETA

5844-A
8414299133004

CONSULTAR PRECIO



Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango - espiga. Mango de madera de haya de tacto agradable.

6 UNIDADES. CAJA.

▶ LLANA RECTA

5861-T
8414299133905

CONSULTAR PRECIO



Hoja de acero flexible, de alta calidad y resistencia: máxima duración sin deterioro. Hoja barnizada para evitar oxidación. Perfecto enmangado y planitud de la hoja. Muy ergonómicas y ligeras: Hueco de la mano estudiado y definido según las necesidades del usuario. Mango de madera de chopo, muy ligero y agradable al tacto.

6 UNIDADES. CAJA.

▶ MACETA

5308-A N
8414299353143

CONSULTAR PRECIO



Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.

6 UNIDADES. CAJA.

▶ MARTILLO ENCOFRADOR CI MANGO FIBRA CARBONO CON REFUERZO METÁLICO EN CABEZA

8030CICP
8414299439816

CONSULTAR PRECIO



Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango con cuña de fibra de vidrio patentada. Fiabilidad y seguridad en el uso. Mango de fibra de vidrio.

6 UNIDADES. CAJA.

▶ BOTA SERRAJE COMP+ S1P

72209-38 S1P
8414299646238

CONSULTAR PRECIO



Ligereza y máxima protección. Metal Free. PU doble densidad. Piel Serraje y cordura transpirables.

1 UNIDAD. CAJA.

▶ ZAPATO COMP+ S1P

72210-38S1P
8414299646436

CONSULTAR PRECIO



Ligereza y máxima protección. Metal Free. PU doble densidad. Piel Serraje y cordura transpirables.

1 UNIDAD. CAJA.

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



▶ AZADA ANTIGIRO ANTIGUA 4A

HOE4AP

8414299694598

CONSULTAR PRECIO

Nueva azada antigiro. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja la cabeza y el mango serán uno.

12 UNIDADES. CAJA.

NEW



▶ AZADA ANTIGIRO ANTIGUA 85A

HOE85AP

8414299693799

CONSULTAR PRECIO

Nueva azada antigiro. Hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Ni gira ni se afloja la cabeza y el mango serán uno.

12 UNIDADES. CAJA.

NEW



▶ ESCOBA DIENTE PLANO CON MANGO

3041CM

8414299159417

CONSULTAR PRECIO

Cabeza de acero de alta calidad con tratamiento térmico. Púas planas fijas.

6 UNIDADES. CAJA.



▶ HACHA VIZCAÍNA

8130-800 N

8414299644180

CONSULTAR PRECIO

8130-1000 N

8414299644043

CONSULTAR PRECIO

8130-1500 N

8414299644241

CONSULTAR PRECIO

Cabeza forjada en una sola pieza. Tratamiento diferenciado entre ojo y filo para evitar roturas. Protector de goma en el filo para mayor seguridad. Corte limpio y fácil

6 UNIDADES. CAJA.



▶ RASTRILLO INTENSIDAD MEDIA CON MANGO

951-16 CML

8414299158533

CONSULTAR PRECIO

Acero especial, estudiado diseño e inclinación de los dientes para facilitar la labor y obtener un mejor rendimiento. Dientes curvos. Mango de 1.200mm.

6 UNIDADES. CAJA.



▶ PALA PUNTA MANGO MULETA

5501-3 MM

8414299500400

CONSULTAR PRECIO

Pala de chapa de máxima calidad tratada térmicamente: máxima duración y elasticidad, resistencia al desgaste y a las deformaciones. Cubo remachado muy resistente que asegura una perfecta unión entre pala y mango. Mango muleta de madera, ligero y de tacto agradable. Ideal para cavar. Acabado con pintura epoxi.

6 UNIDADES. CAJA.



▶ PALA CUADRADA MANGO MULETA

5502-3 MM

8414299501308

CONSULTAR PRECIO

Pala de chapa de máxima calidad tratada térmicamente: máxima duración y elasticidad, resistencia al desgaste y a las deformaciones. Cubo remachado muy resistente que asegura una perfecta unión entre pala y mango. Mango muleta de madera, ligero y de tacto agradable. Ideal para recoger escombros, cemento, tierra etc. Acabado con pintura epoxi.

6 UNIDADES. CAJA.



Portaherramientas



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS
Poliéster. 26 x 16 cm.



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS
Poliéster. 26 x 28,5 cm.



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS
Poliéster. 30 x 20 cm.

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS
Poliéster.
37 x 17 x 45 cm.
Con varios bolsillos.



MOCHILA CON RUEDAS PORTAHERRAMIENTAS
Poliéster.
52 x 35 x 21 cm.



Remachadoras



REMACHADORA BIDIRECCIONAL
38x28x22 cm.



REMACHADORA MANUAL



REMACHADORA CABEZAL GIRATORIO



REMACHADORA BALLESTA
4,8 mm.



REMACHADORA DOS MANOS
47x40x23 cm.



REMACHADORA DOS MANOS
4,8 mm.



REMACHADORA DOS MANOS
6,4 mm.

SIFER VENTOSA SOLADOR
Para cristales y baldosas.
SIMPLE Hasta 50 Kg.
DOBLE Hasta 100 Kg.
TRIPLE Hasta 130 Kg.



MINIALICATE SIFER

Mango bimataterial.
4,5".



CORTE UNIVERSAL



BOCA LARGA



BOCA CURVA



CORTE DIAGONAL

ALICATE SIFER



UNIVERSAL

Para corte de alambres finos y gruesos.
6"
7"
8"



BOCA CURVA

Para corte de alambres finos y de grosor medio. 6"



CORTE DIAGONAL

Para corte de alambres finos y gruesos. 6"



BOCA PLANA

6"



PELACABLES E HILOS

hasta 5 mm. 6"

ALICATE SIFER

UNIVERSAL

Bicolor.
6"
7"
8"



BOCA CIGÜEÑA

6 1/2"



CORTE DIAGONAL

6 1/2"



DESTORNILLADOR PROFESIONAL

BOCA POZIDRIV

0x75
1x100
2x150



BOCA PLANA

3x75
4x100
5x125
6,5x150
8x175



BOCA RECTA

3x75
3x100
4x125
5x150



BOCA PHILLIPS

0x75
1x100
2x125



CUTTERS



RASCADOR SIFER



CUTTER SIFER CUCHILLA 100x18 mm.



CUTTER SIFER ROJO CUCHILLA CORTA 61x19 mm.



CUTTER SIFER CUCHILLA LARGA

Cuchilla corta 80x9 mm.
Cuchilla larga 100x18 mm.



CUTTER SIFER CUCHILLA CORTA 61x19 mm.

Adhesivos y siliconas



BARRAS SILICONA TALOX TOOLS
10 piezas. 11x100 mm.



BARRAS SILICONA TALOX TOOLS
Bolsa 1 kg.



PISTOLA TERMOFUSIBLE SIFER 120 W GM-HD-02



SILICONA MS LÍQUIDA
Resiste agua estancada. Pintable. resistente a rayos UV. Para juntas, canaletas, terrazas, panel solar ...
1 kg. ó 5 kg.



ORBASIL K-86
Sellador de silicona de uso general.
300 ml.



SILICONA ORBASIL N09
Translúcida / Blanco.



SELLADOR POLIURETANO PU-50



SINTEX MS-35 SELLADO Y PEGADO EXTREMO
En húmedo e inmersión.



BAÑOS Y COCINAS
Silicona ácida. Secado rápido. Blanco y translúcido. Garantía sin moho 10 años. 300 ml.



MASILLA MS PISCINAS
Pega bajo el agua. Resistente al exterior y UV.



SELLADOR NEUTRO PISCINAS
Silicona resistente al agua tanto salada como clorada.



ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL
Máxima adherencia. Goma, caucho, PVC y madera.



SINTESEL SELLADOR MADERA
Extensible. No agrieta. Sin olor. 300 ml. Varios colores.



LIMPIADOR DE ESPUMA ORBAFOAM AE/BP 500 ml.



EXTERIOR SELLA, PEGA Y REPARA PATTEx
Para todo tipo de materiales y condiciones. Paredes, fachadas, puertas, ventanas, grietas...
Translúcido / Blanco. 280 ml.




WD-40 SPECIALIST 400 ml.

Aceite de Corte
Mejora las operaciones realizadas con maquinaria de corte, alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.



Grasa en Spray
Lubricación y protección contra el óxido para largos períodos de tiempo gracias a su textura en gel.



Limpiador de Contactos
Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados.



Lubricante de Silicona
Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200°C). Compatible con plásticos y gomas. NSF H2.




Grasa Blanca de Litio
Recomendada para mecanismos sometidos a altas temperaturas. Uso interior/exterior.



Lubricante Seco con PTFE
Lubrica y protege dejando una película resistente a la suciedad.



Spray Penetrante con PTFE
Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroídos o atascados por acumulación de óxido. NSF H2.



Desengrasante
Acción rápida. 500 ml.



GAMA BIKE



WD-40 DESENGRASANTE BICIS 500 ml.




WD-40 LUBRICANTE CADENAS 250 ml.



WD-40 LIMPIADOR TOTAL BICIS 500 ml.



WD-40 DOBLE ACCIÓN 500 ml.



WD-40 FLEXIBLE 400 ml.



LUBRICANTE 3-EN-UNO PROFESIONAL
Puertas y ventanas. 250 ml.



LOCTITE SUPER GLUE-3
Pincel. 5 g.



RE-NEW BAÑOSANO PATTEX
Juntas como nuevas. 100 g.



BARRITA ARREGLATODO PATTEX Blíster 48 g.




NO MÁS CLAVOS PARA TODO PATTEX
Blíster 142 g. o Cartucho 446 g.



PATTEX ADVENTURE CINTA
Máxima resistencia. Negra o Plata. 20 m.

SERIE MODELO CAPRI



MONOMANDO FREGADERO
Mod. Capri. Encimera.

MONOMANDO FREGADERO
Mod. Capri.
Encimera caño alto.
Cartucho cerámico.

MONOMANDO LAVABO
Mod. Capri.
Cartucho cerámico.

MONOMANDO BIDÉ
Mod. Capri.
Cartucho cerámico.

MONOMANDO DUCHA
Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.

MONOMANDO BAÑO
Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.



SET DUCHA Mod. Timón.
5 posiciones. Incluye: ducha + jabonera + flexo de 1,5 m.



MANGO DUCHA
Mod. Timón. Sin soporte, 3 posiciones.



MANGO DUCHA TELÉFONO Mod. Timón.
Con soporte, 5 posiciones.



FLEXO DUCHA METAL CÓNICO ACERO INOXIDABLE
Extensible 1,5x2 m.
Extensible 1,8x2,3 m.



GRIFO LAVADORA LAVAVAJILLAS



GRIFO LAVADORA SENCILLA



GRIFO LAVADORA DOBLE

ATOMIZADOR AIREADOR H22 HEMBRA



ATOMIZADOR AIREADOR M24 MACHO
Blíster 2 unidades.



ATOMIZADOR AIREADOR M/H FREGADERO CON RÓTULA



LLAVE DE PASO ESFERA
1/2", 3/4" ó 1"



TIMÓN GRIFO ESFERA CON RECORD
1/2-3/4", 3/4-1" ó 1"



LLAVE ESCUADRA
1/2"

MUELLE DESATASCADOR SIFER

En espiral rascatubos.
5,5 mm x 3 m.
9 mm x 5 m.
9 mm x 10 m.



MUELLE DESATASCADOR SIFER
6 mm. x 1,80 m.



MUELLE DESATASCADOR AUTOMÁTICO SIFER
7 mm. x 7,6 m.

BLUE RIBBON AWARD
CHICAGO NATIONAL HARDWARE SHOW

Drain Sweep
The Fastest Way to Unclog Your Drain

- The Drain Sweep is the safest and easiest way to unclog any sink or pipe without using harmful chemicals. Its easy-to-use trigger, patented Flex-Clean™ System and flexible 4 foot tubing make unclogging any drains or pipes, a sweep™!

Item No.	Dia.	Length	Sol. Pack
1482	6mm	4ft	Blower pack

FLEX-CLEAN SYSTEM

Three patents: W 6,122,717
US patent # 6,768,741
US patent # 6,987,849
US patent # 6,276,016

KIT MUELLE DESATASCADOR SIFER 6 mm. x 1,30 m.



MACHÓN
1/2"
3/4"
1"



MACHÓN PULIDO
1/2-3/4"
1/2-3/8"



TAPÓN HEMBRA
1/2"
3/4"



TAPÓN MACHO
1/2"
3/4"
1"



CODO
HH 1/2"
HH 3/4"



TE BOCAS IGUALES
1/2"
3/4"
1"

Cerraduras



CERRADURA CILINDRO REDONDO
(Con 3 llaves).
8125 80 - Derecha / Izquierda
8125 100 - Derecha / Izquierda



CERRADURA SOBREPONER
8056B 70 - Derecha
8056B 70 - Izquierda
Cilindro redondo, con 3 llaves.



CERRADURA PERSIANA
Acabado pintado. CILINDRO REDONDO.
Barra acero calibrado 18 mm. Largo 142 mm.
Placa acero de 2 mm. Cerradura en de 3 mm.
Cilindro latón de 50 mm.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA
5 cilindros antipestillo. Cilindro perfil.
Con 3 llaves.
8239- Derecha
8239 - Izquierda



CERRADURA AVL ANTIPALANCA
8240 - Derecha 8240 - Izquierda
CILINDRO REDONDO.
Cilindro fijo. 3 llaves normales.
4 varillas acero inoxidable.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA
8240S - Derecha. 8240S - Izquierda
CILINDRO REDONDO.
Llaves de seguridad.

Cerrojos **Acabado pintado. Cilindro redondo. Barra acero calibrado 18 mm.**




CERROJO AVL 8101
Canto cuadrado. Teclas fijas.
Cilindro de cuero de 3 mm.



CERROJO AVL 8301 R/80
Largo 142 mm. Placa acero de 2 mm.




CERROJO AVL 8101 R/105
Largo 161 mm. Placa acero de 2 mm.



CERROJO AVL
8101 L/105. Largo 182 mm.



CERROJO AVL CS170LL
Cilindro redondo. Llave de seguridad.



CERROJO CON CADENA AVL
Cilindro redondo. Llave 3 claves.

CERRADURA EMBUTIR FRENTE NÍQUEL

Con cilindros en forma de pera.
8805 L 20 mm.
8805 L 25 mm.
8805 L 30 mm.



Cilindros EUROPERFIL

Perfil normal. Latón. Leva larga R15. Aplicable a cerraduras de embutir. Puertas de madera.

CON LLAVE DE SERRETA

3 llaves de serreta.
30 x 30.
35 x 35.
30 x 40.
40 x 40.



CON LLAVE DE PUNTOS

5 llaves de seguridad.
30 x 30.
35 x 35.
30 x 40.
40 x 40.



INCLUYEN TARJETA DE GARANTÍA

Pomos 60/70 mm.




DE PASO



CONDENA




LLAVE SOLA




LLAVE Y CONDENA

Cierrapuertas Fuerza 3. CON y SIN retenedor.


Blanco



Plata




Negro



Candados



CANDADO ARCO NORMAL AVL
20B, 25B, 30B,
40B, 50B



CANDADO ARCO LARGO AVL
L20B, L25B,
L30B, L40B



CANDADO COMBINACIÓN AVL
Varios colores.
20, 30 ó 40 mm.



CANDADO ARCO NORMAL AVL
Con llaves normales 20, 25, 30, 40, 50 ó 60
Con llaves iguales 30, 40 ó 50




CANDADO ARCO LARGO AVL
Con llaves normales 20, 30, 40 ó 50
Con llaves iguales 30, 40 ó 50

CANDADO RECTANGULAR AVL
70 mm. ó 80 mm.



BASE MÚLTIFUNCIONAL



BASE MÚLTIPLE INTERRUPTOR

2 unidades USB 3G. Cable 1,5 m.
3 ó 6 tomas

PROLONGACIÓN CABLE

- 3 x 1,5 x 2 m
- 3 x 1,5 x 3 m
- 3 x 1,5 x 5 m
- 3 x 1,5 x 10 m
- 3 x 1,5 x 15 m



BASE MÚLTIPLE (SIN INTERRUPTOR)

Cable 1,5 m.

- 3 tomas
- 4 tomas
- 5 tomas
- 6 tomas

(INTERRUPTOR)

- 3 tomas
- 4 tomas
- 5 tomas
- 6 tomas



Focos / Trípodes



FOCOS RECARGABLES

10 W.	800 LÚMENES
30 W.	2400 LÚMENES
60 W.	4800 LÚMENES
100 W.	8000 LÚMENES



TRÍPODES

- SIMPLE 2 M
- DOBLE 2 M





LINTERNA CABEZA LED
 • 150 lúmenes. • Magnética.
 • Recargable. • Resistente al agua.
 • 2 posiciones de alumbrado.



LINTERNA ALUMINIO LED
 • 120 lúmenes. • 1 posición alumbrado.
 • Baterías 3 x AAA (no incluidas).
 • Haz de luz 70 m.



LINTERNA ALUMINIO LED
 • 150 lúmenes. • Haz de luz 80 m.
 • 3 posiciones alumbrado.
 • Baterías incluidas AA.



LINTERNA ALUMINIO LED
 • 400 lúmenes. • 2 posiciones alumbrado.
 • Magnética. Recargable.
 • Cargador y adaptador.

LINTERNA ALUMINIO LED

- 600 lúmenes.
- 5 posiciones alumbrado.
- Recargable.
- Cargador y cable USB.
- puede usarse con 3xAAA (no incluidas).



LINTERNA MAGNÉTICA LED

- 420 lúmenes.
- 2 posiciones alumbrado.
- 19 x 6 cm.
- Resistente al agua.
- Recargable.
- Cable USB y cargador incluido.



LINTERNA LED

- 420 lúmenes.
- 21,5 x 5,5 cm.
- Recargable.
- Magnética.
- Haz de luz 25 m.
- 3 posiciones alumbrado.
- Cable USB y cargador incluido.



Pilas




LR03 AAA



LR06 AA



LR14



LR20



MANDO A DISTANCIA



PILA 9V



PILA PETACA 3LR12



PILA LITIO BOTÓN CR2016 CR2032 ó CR2025



BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E27
 LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES
G45 5W E27
 LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES



BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E14
 LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES
G45 5W E14
 LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED ESTANDAR
A60 10W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES

BOMBILLA LED VELA
C37 5W E14=LUZ FRÍA
 6500K=450 LUM.
C37 5W E14=LUZ CÁLIDA
 2000K=420 LUM.



TALOX BOMBILLA LED GLOBO
G120 18W E27
 LUZ FRÍA 6500K
 1520 LÚMENES
G120 18W E27
 LUZ CÁLIDA 3000K
 1520 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R50 5W E14
 LUZ CALIENTE 2700K=450 LÚMENES
R50 5W E14
 LUZ FRÍA 4700K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R63 7W E27
 LUZ FRÍA 4100K=560 LÚMENES
R63 7W E27
 LUZ CALIDA 2700K=560 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R80 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=1080 LÚM.
R80 10W E27. LUZ CALIDA 2700K=630 LÚM.
R90 13W E27. LUZ FRÍA 6400K=1080 LÚM.
R90 13W E27. LUZ CALIDA 2700K=1080 LÚM.



LÁMPARA NEVERA LED
T22 E14=LUZ FRÍA
 6400K = 120 LÚMENES



LÁMPARA LED DICROICA
J10 R51 5,5W E27
 LUZ CALIDA 2700K = 450 LÚMENES
J10 R51 5,5W E27
 LUZ FRÍA 6000K = 450 LÚMENES



LÁMPARA LED
R7S 8W. 640 LÚM.
 LUZ FRÍA 6400K.
R7S 8W. 640 LÚM.
 LUZ CALIDA 3000K.
 18x118 mm.





TUBO CIRCULAR FLUORESCENTE
FCL-T9 22W LUZ FRÍA 6500K=1320 LÚMENES
FCL-T9 32W LUZ FRÍA 6500K=1920 LÚMENES



PANEL DOWNLIGHT EXTRAPLANO LUZ FRÍA
 18W / 1.600 LÚMENES 22x22 cm.



PANEL LED EXTRAPLANO LUZ FRÍA
 18W / 1.600 LÚMENES. 19,5 cm.

TUBO LED T8

- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
 9W / 900 LÚMENES (60 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
 18W / 1600 LÚMENES (120 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
 25W / 2100 LÚMENES (150 cm.)



BOMBILLA FILAMENTO A60

- E27. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
- E27. 6 W. 3000 K. 600 LÚMENES



BOMBILLA FILAMENTO C37
 E14. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES



BOMBILLA ESFÉRICA FILAMENTO G45
 E14. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
 E27. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
 E27. 6 W. 3000 K. 600 LÚMENES



BOMBILLA FILAMENTO G120
 18 W. 3000 K. 800 LÚMENES



GUÍA NYLON MACIZO PARA ELECTRICIDAD SIFER

- 2310NL 4 mm x 10 m
- 2315NL 4 mm x 15 m
- 2320NL 4 mm x 20 m
- 2325NL 4 mm x 25 m
- 2330NL 4 mm x 30 m
- S0515
- S0530



EXTENSIBLE CON 4 BASES TALOX TOOLS
 25 M
 50 M



PROYECTOR LED 5000 LÚMENES NEGRO

- Aluminio / Cristal. Tipo chip: LED SMD. 90-240 V. 50-60 Hz. Vida estimada: 50.000 horas. Luz blanca. 6500K. Ángulo de luminosidad: 120°.
- 50 W: 100 LM/W.

- 20 W
- 50 W

AIRE LIBRE / Barbacoas



BARBACOA DE CHAPA MARBELLA
40 cm.



BARBACOA DE CHAPA MALLORCA
50 cm. Con ruedas.

FACKELMANN®

PINZA INOX 39 CM
C/MANGO ROBLE
Ref. 25190



PINCEL BARBACOA 42 CM
C/MANGO MADERA
Ref. 25194



MANOPLA
48X18 CM
Ref. 41587



PINCHOS 25 UNDS.
300X2,5 CM
Ref. 56591



PINCHOS 100 UNDS.
200X2,5 CM
Ref. 56521



4 PINCHOS ACERO INOX
21CM BROCHETA
Ref. 56701



Cocina HOGAR

HORNILLOS TALOX PRO A GAS

G30, 30 mbar, Inyector. Categoría de Gas 13B/P

1 FUEGO

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

2 FUEGOS

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW

3 FUEGOS

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW

Quemador Peq. 0,50 Ø, 1 KW



COCINA PORTÁTIL BAMBÚ

Quemador 0,60 Ø, 2,2 KW. Sólo para uso con cartucho de Butano cumpliendo con EN417.



HORNILLO CHAPA TRÍPODE A GAS



HORNILLO CHAPA TRÍPODE A GAS BUTANO / PROPANO

40x40x17 cm.

BATERÍA TALOX ACERO INOXIDABLE

Fantástica apariencia en acabado cromado. Realizado en acero inoxidable. Apta para todo tipo de fuegos incluido el de inducción.



OLLA CON TAPA

Con asas y pomos redondeados.

- 16 x 11 cm. 2,2 l.
- 18 x 12 cm. 3,0 l.
- 20 x 13 cm. 4,0 l.
- 22 x 14 cm. 5,3 l.
- 24 x 15 cm. 6,7 l.
- 26 x 15 cm. 7,9 l.
- 28 x 16 cm. 9,8 l.
- 30 x 17 cm. 12 l.
- 32 x 18 cm. 14,4 l.

CACEROLA CON TAPA

Con asas y pomos redondeados.

- 16 x 7 cm. 1,4 l.
- 18 x 7 cm. 1,7 l.
- 20 x 8 cm. 2,5 l.
- 22 x 8 cm. 3 l.
- 24 x 9 cm. 4 l.
- 26 x 9 cm. 4,7 l.
- 28 x 11 cm. 6,7 l.
- 30 x 12 cm. 7,7 l.
- 32 x 12 cm. 9,6 l.



CAZO SIN TAPA

- 14 x 7 cm. 1,4 l.
- 16 x 7 cm. 1,7 l.
- 18 x 7 cm. 2 l.



CAZUELA REDONDA 2 ASAS TALOX

16 cm. diámetro. 3,8 cm. profundidad.



ASADOR MANGO ABATIBLE TALOX

28 x 28 cm.



HORNILLO ELÉCTRICO TALOX 2 FUEGOS

Medida: 24x46x7,5 cm. Potencia: 2000 W. Placa de calor Ø 155 mm x 2.



HORNILLO ELÉCTRICO TALOX 1 FUEGO

Medida: 22x22x7,5 cm. Potencia: 1000 W. Placa de calor Ø 155 mm.

TALOX SARTÉN ALUMINIO FORJADO ESPECIAL INDUCCIÓN 4 MM

La fuerza del aluminio fundido. Aluminio forjado. Son más gruesas, lo que permite que una vez calentadas conserven el calor durante más tiempo sin necesidad de utilizar tanta energía. Sartén de fácil manejo. Capa antiadherente. Mango diseño ergonómico. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Ø 18 cm., Ø 20 cm., Ø 22 cm., Ø 24 cm., Ø 26 cm., Ø 28 cm. ó Ø 30 cm.



SARTÉN DE ALUMINIO PRENSADO TALOX

3 mm. Antiadherente. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción.

- Ref. T-SAA-18 Ø 18 cm.
- Ref. T-SAA-20 Ø 20 cm.
- Ref. T-SAA-22 Ø 22 cm.
- Ref. T-SAA-24 Ø 24 cm.
- Ref. T-SAA-26 Ø 26 cm.
- Ref. T-SAA-28 Ø 28 cm.



Afiladores



AFILADOR DE CUCHILLOS

Con ventosa.



AFILADOR SIFER 4 en 1.

23 x 5,5 x 8,5 cm.



AFILADOR SIFER

Acero inox. 20,5 x 6 x 6,5 cm.

HOGAR pequeño electrodoméstico



BALANZA DIGITAL DE COCINA
Peso máximo 5 Kg.
Batería 2xCR2032
Precisión de 1 g.



BALANZA DIGITAL DE COCINA
Peso máximo 5 Kg.
Batería 1xCR2032
Precisión de 1 g.

TALOX ENVASADORA AL VACÍO EBRO INOX

220-240V - 50/60 Hz - 110 W. Botón de cancelar para control manual del vacío con productos delicados. Presión de vacío 0,50 bar. Medidas: 380x143x76 cm. Incluye 5 bolsas de 20x28 cm.



TALOX TERMO ACERO INOX

Alimentos seguros. 100% a prueba de fugas. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. Mantiene las bebidas calientes y frías por horas. 350 ml., 500 ml., 750 ml. ó 1.000 ml.

TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + SET ACCESORIOS
600 W



TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + VASO 400 W



TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + VASO 600 W



TALOX BATIDORA VASO CRISTAL 1,5 l.

TALOX PLANCHA VAPOR

2.400 W. Vapor variable 0-30 g/min. Golpe de vapor 70 g/min. Vapor vertical. 300 ml de tanque. Sistema autolimpieza. Spray difusor. Asa confort. Antigoteo. Antical.
SUELA ANTIADHERENTE
SUELA CERÁMICA



SECADOR PROFESIONAL TALOX

1900-2300 W. 220-240 V.
1900-2300 W. 2 potencias.
3 temperaturas de calor.
Función IONIC.



BÁSCULA BAÑO DIGITAL

Peso máximo 180 Kg. Pantalla LCD vidrio templado ultraresistente. Batería 1xCR2032. Precisión de 100 g.



BÁSCULA BAÑO DIGITAL

Peso máximo 150 Kg. Apagado automático en 15 segundos. Batería 3xAAA. Precisión de 100 g.

SECADOR PROFESIONAL CON DIFUSOR TALOX

2100-2500 W. 220-240 V.
2100-2500 W. 2 potencias.
3 temperaturas de calor.
Función IONIC.





VENTILADOR DE PIE TALOX

50 W. Oscilante. 3 velocidades.
Multiorientable. Altura 1,08 m.
Regulable hasta 1,24 m. Ø 40 cm.



VENTILADOR DE PIE ALTA POTENCIA TALOX

100 W. Oscilante
3 velocidades. Ø 40 cm.
Ajuste de altura.



VENTILADOR SOBREMESA TALOX

50 W. Oscilante. 3 velocidades.
Multiorientable. Ø 40 cm.



VENTILADOR AIREADOR CROMADO

120 W. 3 velocidades. Ø 50 cm.
Oscilante. Caudal máximo del ventilador
183,54 m³/min.



VENTILADOR AIREADOR TALOX

120 W. 3 velocidades. Ø 50 cm.



VENTILADOR NEBULIZADOR TALOX 100 W

45 x 34 x 125 cm. Depósito de 2 litros.
Oscilante, con control remoto.



Aire Libre Barbacoas

**FUEGO NET
PASTILLAS
ECOLÓGICAS (24+8)**



**FUEGO NET
PASTILLAS DE
AUTOENCENDIDO
(16+8)**



**GEL
BARBACOAS
PARA
ENCENDIDO
FUEGO NET**



**LIMPIA
BARBACOAS
FUEGO NET**



**BARBACOA DE GAS
XALAPA BAMBÚ**
Con 2 ruedas.
Bandejas laterales.
2 quemadores ajustables.
Potencia 5,3 Kw.
Rejilla de cocción.



Estas son algunas de las **marcas** de los productos que le ofrecemos, **garantía** de la mejor relación **calidad-precio**

Su Ferretería más próxima:

Consulte nuestros precios.

PRIMAVERA - VERANO 2022