LAMS EUROPA



PRIMAVERA · VERANO 2023

VENTILACIÓN







ALTA POTENCIA TALOX 100 W. Oscilante 3 velocidades. Ø 40 cm. Ajuste de altura.

VENTILADOR SOBREMESA TALOX

50 W. Oscilante. 3 velocidades Multiorientable. Ø 40 cm.



VENTILADOR NEBULIZADOR TALOX 100 W 45 x 34 x 125 cm. Depósito de 2 litros.

Oscilante, con control remoto.



VENTILADOR AIREADOR TALOX

120 W. 3 velocidades. Ø 50 cm.



120 W. 3 velocidades. Ø 50 cm.

Oscilante. Caudal máximo del ventilador

183,54 m³/min.

PISCINAS



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR STEEL PRO Ref. 56411 Medidas: 300x201x66 cm.3.300 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR STEEL PRO Ref. 56424 Medidas: 400x211x81 cm. 5.700 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL Ref. 56629 Medidas: 282x196x84 cm. 3.662 l. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL Ref. 56456 Medidas: 412x201x122 cm. 8124 I. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera (58331) de 4 peldaños.



PISCINA CIRCULAR STEEL PRO Ref. 56418

Medidas: 366x100 cm. 9.150 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera de 3 peldaños.



PISCINA REDONDA STEEL PRO Ref. 56420 Medidas: 366x122 cm. 10.250 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II), escalera (58331) de 4 peldaños y cobertor.

PISCINAS y Accesorios







PISCINA MY FIRST FAST SET Ref. 57241 Medidas 152x38 cm.



PISCINA TUBULAR RECTANGULAR STEEL PRO Ref. 56401 Medidas 221x150x43 cm.



PISCINA REDONDA ARO INFLABLE Ref. 57270 Medidas Ø 305x76 cm. Incluye depuradora de filtro compatible con filtro de cartucho 58093.



PISCINA TUBULAR MY FIRST FRAME BESTWAY Ref. 56283 Medidas Ø152 x 38 cm. Edad +3 años.





DUCHA SOLAR BESTWAYRef. 58224
Medidas: 41x58 cm.
Calienta 20 I. de agua.





LÁMPARA SOLAR FLOTANTE Ref. 58111 Variedad de colores. 18 cm. Se enciende automáticamente de noche. Funcionamiento continuado durante 8 h.

PISCINAS y Accesorios



COBERTOR FAST SET

Ref. 58032 Para piscinas Ø 224 cm.



COBERTOR DE PVC

Ref. 58248

Para piscinas Ø 457 cm.



COBERTOR PISCINAS STEEL PRO

Material PVC. Incluye cuerdas para ajustar la cobertura. Ref. 58036 Para piscinas Ø 305 cm.

Ref. 58037 Para piscinas Ø 366 cm.



COBERTOR PARA PISCINAS FRAME Ref. 58232 Medidas 404x201x100 cm ó 412x201x122 cm.



COBERTOR PISCINAS TUBULARES RECTANGULARES

Ref. 58106 Medidas 300x201x66 cm ó Ref. 58107 Medidas 400x211x81 cm.



PROTECTOR DE SUELO DE POLIETILENO ESPONJOSO

Ref. 58220. 9 piezas 50x50 cm. Azul.

TAPIZ DE SUELO Ref. 58003 Medida 488x488 cm. para piscinas de 4,27x4,57x4,60 m.



MANGUERA FLOTANTE Ref. 58368 3 m x Ø 38 mm. rosca.

Limpieza

TUBO MANGUERA FLOTANTE Ref. 58369 3 m x Ø 32 mm.

MANTENIMIENTO

Ref. 58013 Pértiga 203 cm, recogehojas y limpiafondos.



AQUACLEAN DE CONEXIÓN A DEPURADORA Ref. 58234

Pluvia

LIMPIAFONDOS AQUACRAWL DE CONEXIÓN A DEPURADORA CON PÉRTIGA Y MANGUERA

Ref. 58212

Bolsa de residuos reutilizable. Longitud de mango 190 cm. Manguera 6 m. Incluye 3 adaptadores universales. Para uso en piscinas de hasta 4,57 m.

PISCINAS y Accesorios



DEPURADORA DE CARTUCHO

Para 1249 L/H Ref. 58381 Para 2006 L/H Ref. 58383 Para 3028 L/H Ref. 58386





PARCHES DE REPARACIÓN

EXTRAFUERTE Ref. 62068

Pinchazos en seco 6,5x6,5 cm.

Caja de 10 parches.

Ref. 58515 3028 l/h. 220-240 V. 85 W. Depósito de 10,5 cm. Capacidad de arena 8,5 kg. Ref. 58497 5.678 l/h. 220-240 V. 230 W. Depósito de 25,4 cm. Capacidad de arena 9 kg.



DISPENSADOR DE TABLETAS DE CLORO

12,7 cm. Ref. 58210



FILTRO CARTUCHO

TIPO I Ref. 58093 Para depuradora 58381. **TIPO III** Ref. 58094 Para depuradoras 58383/58386.

TIPO I Ref. 58012 Para depuradora 58389.

MOBILIARIO Exterior



SILLAS Tubo de aluminio 22 mm. Tejido textileno. Peso máximo admitido 110 kg.

TUMBONA CAIMÁN

SIN COJÍN. Blanca / Verde / Wengé. CON COJÍN. Blanca / Verde / Wengé.

TUMBONA RELAX 3 POSICIONES DE ALUMINIO CON COJÍN PL480

Tubo de aluminio 19/22 mm. Tejido textilene. Peso máximo 150 kg. Medida desplegada: 76x62x43/109 cm. Peso: 3,45 kg.



SILLA FIJA SEGURIDAD PL 631 Medida: 56x56x92 cm.

SILLA 5 POSICIONES PL 672
Medida: 65x62x78 cm.

SILLA CAMA 5 POSICIONES PL 607
Medida: 69x60x109 cm.

SILLA CAMAPL 602 Medida:
63x61x21/77 cm.

SILLA
PLEGABLE FIJA Acero.
Medida: 58x54x75 cm.









Muebles de Polietileno de alta densidad con tratamiento resistente a inclemencias meteorológicas.





Mobiliario Accesorios

Para muebles de jardín. Calidad extra, poliéster con recubrimiento PU.

COBERTOR SET MUEBLES REDONDOS 180x90 cm.



COBERTOR SOMBRILLA 170x45 cm.

COBERTOR BANCO JARDÍN 165x70x90 cm.







Cámping

COLCHÓN HINCHABLE DOBLE Ref. 67002

Medida: 191x137x22 cm.



INFLADOR DE PIE Ref. 62004 2600 cc. 28x19 cm. 6,9 kg. Adaptador para 3 válvulas. Manguera flexible.



INFLADOR ELÉCTRICO

Adaptadores para diferentes válvulas. Ref. 62139

CONEXIÓN A RED 220V

Ref. 62142

CONEXIÓN A RED 220V / MECHERO



Neveras

BOLSA NEVERA

5, 12, 20, 28 ó 42 litros.



Aislamiento de poliestireno de alta calidad. 10, 18, 24 ó 30 litros.

ELÉCTRICA 24 I.

Cuerpo de polipropileno. Aislamiento de poliestireno de alta calidad.

Sombreado

PARASOL PLAYA DE HIERRO PINTADO TNT

Epoxy blanco. 8 varillas. Colores: rayas azules y blancas. Medida: Ø 1,8 m. Medida: Ø 2 m.





BASES / PIE parasol



BASE SOMBRILLA CUADRADA 12 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO GRIS OSCURO Medida: 400x80 mm. 16 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO OCTOGONAL Medida: 500x80 mm. 30 Kg.

> BASE SOMBRILLA CEMENTO CON RUEDAS

Medida: 300x80 mm. 37 Kg.



TOLDO SOMBRA TRIANGULAR

160 g. 90% ocultación. Medida: 3,6x3,6x3,6 m. Medida: 5x5x5 m.



TOLDO SOMBRA CUADRADO

160 g. 90% ocultación. Blanco. Medida: 3,6x3,6 m. Medida: 5x5 m.

Pérgolas







PERGOLA POLIÉSTER BAMBÚ Blanco y verde.

Medida: 3x3x2,5 m.



PÉRGOLA METÁLICA
Blanco. Medida: 3x3 m.

Buzones de exterior





VERTICALMedidas: 32x10,8x36 cm.
Verde o negro.



Medidas: 36x13x37 cm.
Blanco, verde o acero inox.




CLASICMedidas: 32x10,8x36 cm.
Blanco, verde o negro.



ALUMINIOMedidas: 25,5x9x41 cm.
Blanco, verde, negro o rojo.



Cierres Decoración





CERCA SAUCE

1 cm. de grosor. Medida: 100 x 500 cm. Medida: 150 x 500 cm. Medida: 200 x 500 cm.



CAÑIZO BAMBÚ

Medida: 100 x 500 cm. Medida: 150 x 500 cm. Medida: 200 x 500 cm.



SETO LAUREL

Medida: 100 x 300 cm. Medida: 150 x 300 cm.



SETO ARTIFICIAL HOJA FINA / HOJA ANCHA

Consultar medidas.





GRIFO DECORATIVO JARDÍN PATO, GALLO y CABALLO

En latón envejecido. Medida: 1/2" x 3/4".



FUENTE DE JARDÍN

Verdigris.

Medidas: 35x31x71 cm. Peso: 26 Kg.



Verdigris.

Medidas: 26x30x71 cm.

Peso: 26 Kg.

FUENTE DE JARDÍN

Negro mate. 2 piezas separadas. Medidas: 42x106 cm. Peso: 31 Kg.







- 7 boquillas de nebulización de latón.
- 1 boquilla nebulización final.
- 8 Pinzas de sujeción clip.

TUBERÍA GOTEO

CAUDALES: 1,0 bares, 16 mm.: 2 y 4 l/h. 20 mm.: 2,5 y 3,5 l/h. Los caudales varían en función de la presión de trabajo. Rango de presiones recomendado: de 0,8 a 1,5 bares. Espesor de la tubería 1 mm. Disponible en gran rango de distancias entre goteos, desde 30 hasta 200 cm.

P.E. C/GOTEOS 16 mm.

Rollo Presión 25 0,8 a 1,5 bares 50 0,8 a 1,5 bares 100 0,8 a 1,5 bares 0,8 a 1,5 bares 400



P.E. S/GOTEOS 16 mm.

Rollo	Presión	
25	0,8 a 1,5 bares	
50	0,8 a 1,5 bares	
100	0,8 a 1,5 bares	
400	0,8 a 1,5 bares	



RIEGO Programadores

PROGRAMADOR DE AGUA DIGITAL PLUVIA

- · Para grifos de 3/4" y 1"
- Funciona c/pilas 1x9V
- 8 programas.
- · Calendario y reloj.
- · Botón de seguridad.



PROGRAMADOR DE AGUA ELECTRÓNICO TM21025

- 14 programas.
- · Funciona c/pilas 2xAAA



TEMPORIZADOR ESPECIAL NEBULIZACIÓN 12934





PROGRAMADOR DE AGUA MANUAL PLUVIA

Para grifos de 3/4" y 1". No requiere pilas Ajuste de ejecución del riego de 15 a 120 min.



PROGRAMADOR DE AGUA 2220

- 16 programas.
- · Funciona c/pilas 2xAA



PROGRAMADOR SELECT PLUS 2224

Pantalla LCD. 3 programas/día de hasta 3 h y 20 min.

Riego por goteo



TOMA GRIFO 1/2

1/2-16 mm.



VÁLVULA

Caudal 30 l/h.



TOMA GRIFO 3/4 3/4-16 mm.



GOTERO PINCHADO CÓNICO Caudal 3,53 l/h.



SUJECIÓN TUBO CON PICA 16 mm.



TE UNIÓN

16 mm.



TAPÓN FINAL

16 mm.



TAPÓN GOTERO

PIQUETA SIMPLE

7x5.



ENLACE RECTO





MICROTUBO

Contiene 4 m. 6x4.



BAILARINA 360°

GOTERO INUNDADOR

Caudal 0 a 6 l/h.



GOTERO PINCHADO AUTOCOMPENSADO

Caudal 4 I/h.



ROCIADOR 360° Caudal 30 l/h.



CODO 90°

16 mm.



FILTRO DE MALLA

(Con racores) 3/4.

DIFUSOR 180°

Caudal 160 l/h.



GOTERO PINCHADO REGULABLE Caudal 0 a 6 l/h.

MANGUERAS



PLUVIA NARANJA

PVC flexible con 3 capas. 1 capa tricotada con hilo de poliéster. Interior blanco. Antitorsión.

Rollo 25 m. Rollo 50 m.

15 mm. 160 g/m.

19 mm. 260 g/m.

25 mm. 380 g/m.



PLUVIA LÁTEX TRENZADA

PVC flexible con 3 capas. 1 capa trenzada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Indicada para uso en climas fríos. Rollo 50 m.

15 mm. 120 g.

19 mm. 200 g.

25 mm. 290 g.



MANGUERA TRICOFLEX

Amarilla. Rollo 50 m.

15 mm. 180 g.

19 mm. 270 g.

25 mm. 390 g.



PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.

15 mm. 180 g.

20 mm. 270 g.

25 mm. 390 g.



KIT PLUVIA AZUL

Incluye: • Lanza click • Conexiones rápidas click • Conexión a grifo click.

Rollo 15 m. Rollo 20 m.

Rollo 25 m.



KIT PLUVIA LÁTEX TRENZADA

Incluye: Lanza click, Conexiones rápidas click, Conexión a grifo click. Indicada para uso en climas fríos.

Rollo 15 m.

Rollo 20 m.

Rollo 25 m.



MANGUERA SUPERTRICOFLEX

Amarilla. Rollo 50 m. 15 mm. 180 g. 19 mm. 270 g.



PLUVIA ROJA

PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.

15 mm. 180 g.

19 mm. 270 g.

25 mm. 390 g.



KIT PLUVIA ROJA

Incluye: • Lanza click • Conexiones rápidas click

· Conexión a grifo click.

Rollo 15 m.

Rollo 20 m.

Rollo 25 m.



PLUVIA LÁTEX

PVC flexible transparente con una sola capa.

Muy ligera. Tacto de goma.

Rollo 15 m.

Rollo 19 m.

Rollo 50 m.



PLUVIA AMARILLA

PVC flexible con 3 capas. Ecológica y resistente a bajas presiones. Rollo 50 m.

15 mm. 120 g.

19 mm. 180 g.

25 mm. 300 g.



Portamangueras



MANGUERA EXTENSIBLE PLUVIA

Con conector universal y pistola multifunción de 7 chorros. Colores azul y verde. En 3 medidas:

2,5 m extensible a 7,5 m. 5 m extensible a 15 m. 7,5 m extensible a 22,5 m.





Carro portamangueras HR220 (sin manguera).



KIT MANGERA ESPIRAL PLUVIA CON PISTOLA DE 6 POSICIONES



PORTAMANGUERAS Con 10 m. de manguera "MICRO REEL"



CARRO PORTAMANGUERAS Con 20 m. de manguera y accesorios.



CARRETE PORTAMANGUERAS DE PARED

Con 20 m de manguera "AUTOREEL".



MANGUERA PLUVIA Plástico.

25 - 40



PL-M15G. SOPORTE **MANGUERA PLUVIA** Plástico.



SOPORTE MANGUERA ORNAMENTAL

ABRAZADERA SIN FIN AVL

ADICALADEICA CIII I III ATE		
8 - 12	32 - 50	100 - 120
8 - 16	40 - 60	110 - 130
12 - 22	50 - 70	120 - 140
16 - 27	60 - 80	130 - 150
20 - 32	80 - 100	

90 - 110



ABRAZ <i>I</i>	ADERA SUI	PRA AVL
21 - 23	43 - 47	73 - 79
23 - 25	47 - 51	79 - 85
27 - 29	51 - 55	85 - 91
29 - 31	55 - 59	91 - 97
31 - 34	59 - 63	97 - 104
34 - 37	63 - 68	104 - 112
37 - 40	68 - 73	112 - 121
40 - 43		



RIEGO Accesorios



ADAPTADOR GRIFO MACHO PLÁSTICO 3/4"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO 1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO 1/2-3/4" - 3/4-1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA BIMATERIAL 1/2-3/4" - 3/4-1"



ADAPTADOR MANGUERA 4 SALIDAS



CONECTOR **RÁPIDO PLÁSTICO** 1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO SIN STOP BIMATERIAL 1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO ANTITORSIÓN BIMATERIAL 1/2" - 3/4"



REPARADOR MANGUERA PLÁSTICO 1/2" - 3/4"

LANZA PARA **MANGUERA PLUS**

limpieza, riego y chorro

3 EN 1 Ref. 100100224 3 tipos de chorro: para



REPARADOR MANGUERA BIMATERIAL 1/2" - 3/4"



BOQUILLA RIEGO NORMAL REGULABLE



PRESA GRIFO 2 SALIDAS **CONEXIÓN 1/2"**



MANGUITO DOBLE CONEXIÓN RÁPIDA 1/2"



DERIVACIÓN TRIPLE EN "Y" PLÁSTICO



KIT ACCESORIOS RIEGO 5 PIEZAS CON LANZA



CONECTOR PARA GRIFO EXTERIOR

Ref. 2167 3/4" Ref. 2158 1"



CONECTOR **PARA MANGUERA ANTITORSIÓN**

REGULABLE

BIMATERIAL

Ref. 2050 12,5 a 15 Ref. 2060 15 a 19



CONECTOR REPARADOR MANGUERA

Ref. 2100 12,5 a 15 Ref. 2200 15 a 19



ADAPTADOR GRIFO



RÁPIDA EN "Y" LATÓN



LANZA REGULABLE



REPARADOR **MANGUERA** LATÓN/GOMA 1/2" - 3/4"



CONECTOR **RÁPIDO** LATÓN/GOMA 1/2" - 3/4"



ADAPTADOR GRIFO MACHO LATÓN 3/4"



HEMBRA LATÓN/GOMA 1/2" - 3/4" - 1"



LATÓN/GOMA



PISTOLA MULTI SPRAY Sistema de bloqueo y control del flujo.



PISTOLA JET PLUS Ref. 2690 Cuerpo de metal y sistema de bloqueo.





PISTOLA RIEGO A CHORRO PLÁSTICO





KIT PISTOLA + CONEXIÓN + ADAPTADOR 1/2-3/4"

RIEGO Aspersores



ASPERSOR OSCILANTE RECTANGULAR PLUS

Para 180 m². Máx. 14 m x 13 m. Con control de oscilación.



PINCHO PORTA-ASPERSOR VYR-84

S/+ emergencia 7 cm. 1/2".



ASPERSOR MULTI

Para 79 m². 10 m. de diámetro.



ASPERSOR REDONDO

Para 177 m². 15 m. de diámetro.



20 m. de diámetro.



ASPERSOR PLÁSTICO **SECTORIAL VYR-802**

Pala plas 4.0, boquillas de plástico.



ASPERSOR VYR-962

Conexión de turbina fija 3/4" hembra.



ASPERSOR VYR-868

3 brazos.



ASPERSOR LATÓN VYR-35

3/4 M. Con boquillas de latón.



ASPERSOR LATÓN **SECTORIAL VYR-50**

Deflec rosca 1/2".M P. ANTI.



ASPERSOR LATÓN C/D VYR-60

Rosca 3/4" M. Sin boquillas.



ASPERSOR LATÓN **SECTORIAL**

1/2"



ASPERSOR CON BASE 3 BRAZOS **PLUVIA**



ASPERSOR CON BASE RECTANGULAR PLUVIA





ASPERSOR VYR-59

Aspersor cuerpo hélice.



ASPERSOR CON BASE REDONDO PLUVIA

PLUVIÓMETROS Pluvio





LIMPIEZA



KIT PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y CANALONES PC 20

Con alta presión, limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones. Conexión de latón. Longitud 20 m. Peso 0,26 kg.



K 2 POWER CONTROL

Pistola con lanza pulverizadora Click Vario Power. Asa telescópica extensible. Almacenamiento de la lanza pulverizadora. Presión: 20 bares - máx 110. Caudal: máx 360 l/h. Rendimiento de superficie: 20 m²/h. Potencia de conexión: 1,4 kw. Medidas: 246x280x586 mm. Limpiadora de alta presión para bicicletas. herramientas, muebles de jardín...



LIMPIEZA CON VAPOR SC2 EASYFIX

Medidas: 380x254x260 mm.

K 5 POWER CONTROL

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 baresmáx 145. Caudal: max 590 l/h. Potencia de conexión: 2,1 kw. Medidas: 402x306x588 mm.



K 7 POWER CONTROL

Pistola de alta presión G 180 Q. 10 m. Sistema Plug ´n´Clean. Presión: 20 baresmáx 180 / 2 máx. 18. Caudal: máx 600 l/h. Potencia de conexión: 3 kw. Medidas: 458x330x666 mm. Peso sin accesorios 17,48 kg.



Max. potencia absorbida: 2.000 W. Capacidad caldera: 0,5 + 0,8 l. Máx. presión vapor: 3,5 bar Tiempo calentamiento: 4 min. Peso: 4,1 Kg. Medidas: 350x280x270 mm.



K 4 POWER CONTROL

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 130. Caudal: max 420 l/h. Potencia de conexión: 1,8 kw. Medidas: 402x306x588 mm.



LAVA-ASPIRADOR SE 4002

Equipo de extracción mediante pulverización. Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada y boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías. Caudal de aire 70 l/s. Recipiente de agua 4 l. Tipo de corriente 220-240 V / 50-60 Hz Cable de conexión 7,5 m.

KARCHER

PROFESIONAL



ASPIRADOR WD 3

Máquina compacta con asa plegable. Gancho para el cable. Potencia 1.000 W. Potencia de succión real 200 W. Capacidad depósito 17 I. Longitud del cable 4 m. Longitud de la manguera 2 m. Filtro de cartucho. Bolsa de filtro. Función de Soplado.



ASPIRADOR WD 3 S + CAR

Potencia 1.000 W. Potencia succión real 200 W. Capacidad depósito INOX 19 I. Longitud cable 6 m. Manguera 2 m. Filtro de cartucho. Tubos Plástico x 2. Juego de 2 cepillos para auto. Boquilla extra larga. Boquilla para ranuras. Bolsa filtro. Función de Soplado.

ASPIRADOR WD5

Asa de transporte. Más almacenamiento para accesorios. Almacenamiento para la manguera de aspiración. Mango extraíble. Sistema de limpieza de filtros para una potencia de aspiración constante. Potencia 1.100 W. Potencia de succión real 240 W. Depósito 25 I. Longitud del cable 5 m. Manguera 2,2 m. Filtro plegado plano. Bolsa de filtro. Función de Soplado.



BOMBA SUMERGIBLE SP 9.500 DIRT

Potencia 280 W. Caudal máx. 9500 l/h. Presión máx. 0,6 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 3,8 kg. Medidas (la. × an. × al.) 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 11.000 DIRT

Potencia 400 W. Caudal máx. 11000 l/h. Presión máx. 0,7 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,4 kg. Medidas (la. × an. × al.) 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 16.000 DIRT

Potencia 550 W. Caudal máx. 16000 l/h. Presión máx. 0,8 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,9 kg. Medidas (la. × an. × al.) 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 250 W. Alimentación 230V/50Hz. Caudal 4000 l/h. Elevación máx. 6/5 m. Profundidad máx. 5 m. Tamaño máx. de suciedad 3 mm. Medida 16x16x31 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 8 m. Tamaño máx. de suciedad 25 mm. Cable 10 m. Medida 22x16x34 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN ACERO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 7 m. Tamaño máx. de suciedad 35 mm. Cable 10 m. Medida 22x16x34 cm.

PULVERIZADORES



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 1'5

Capacidad total 1'5 l. Útil 1 l. Amplia boca de llenado. Funda protectora para válvula cámara. Ergonómico. Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento. Válvula de seguridad a 2'5 bar. Diseñado para aplicar productos químicos agresivos.



PULVERIZADOR IK MULTI TR 1

Pulverizador Mini de gatillo, ligero y manejable, para trabajos de limpieza y desinfección en superficies de tamaño reducido. Tiene un sistema 360° para pulverizar en todas las posiciones. Óptimo para desinfectantes, productos neutros, alcoholes, alcalinos y cetonas.



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 9

Capacidad 6 I. Manilla metálica. Juntas en vitón. Incluye Kit con 2 boquillas y manguera supletoria. Altamente resistente para productos químicos agresivos. Aplicaciones industriales, construcción, automoción, limpieza de piscinas, desinfección, protección...



DEPÓSITO 12 L.Para combinar con lanza MATABI
HERBAMAT.

PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI EVOLUTION 16 L AGRO

Capacidad total y útil: 16 lts. Indicador traslúcido de nivel lateral. Lanza de latón cromado con nueva manilla de acero inoxidable y retén de vitón. Asa de transporte integrada y ergonómica. Incluye Regulador de Presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre) y juego de boquillas.



PULVERIZADOR DE ESPALDA ELÉCTRICO CON BATERÍA LITIO-ION MATABI EVOLUTION 15 I.

Pulverizador a batería con control electrónico. Batería protegida de Litio lon de fácil acceso y reemplazable. Ligero y ergonómico, con correas acolchadas y regulables con cierre en pechera. Batería Litio de gran autonomía, hasta 25 mochilas.

PULVERIZADOR GREENCITY 2 MATABI

Sirve para humidificar, para abonar y para acabar con plagas y enfermedades. También para regar sin arrastrar los nutrientes lejos de las raíces. La manguera mide 1,3 m. de largo con una lanza de 13 cm en el extremo. Con la compra de cada pulverizador, GreenCity te regala el curso exclusivo "Cómo crear tu Huerto Urbano en casa".



Capacidad total: 7 l. Depósito traslúcido. Nueva válvula de seguridad integrada en tape. Amplia boca de llenado. Lanza de fibra de vidrio y boquilla cónica regulable.



PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI

Correas acolchadas y regulables. Indicador traslúcido de nivel lateral. Lanza de latón cromado con nueva manilla de acero inoxidable y retén de vitón. Asa de transporte integrada y ergonómica. Incluye Regulador de Presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre) y juego de boquillas.

EVOLUTION 12 I. Capacidad total y útil: 12 l. **EVOLUTION 16 I.** Capacidad total y útil: 16 l.



PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI SUPER AGRO 16

Capacidad total y útil: 16 l. Lanza de latón cromado y manilla metálica. Retén de vitón y depósito reforzado. Incluye kit Profesionalización + PRO con regulador de presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre), dosificador, mascarilla antipolvo, 2 retenes y accesorio herbicidas. Forma ergonómica para transporte a la espalda.



PULVERIZADOR DOMÉSTICO PLUVIA 1 I.



PULVERIZADOR PLUVIA 2 I.



PULVERIZADOR PLUVIA 8 I.



PULVERIZADORES



INCLUYEN RETÉN DE VITÓN"

"TODOS LOS MODELOS



SULFATADORA PLUVIA 16 I.

Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje. Boca de llenado con grandes dimensiones. Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente. Arandela de caucho. Es reversible se puede usar con una u otra mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 cónica normal.



SULFATADORA PLUVIA A BATERÍA DE MOCHILA 16 L

Con depósito de 16 l. Batería plomo ácido 12V-8Ah.
Con autonomía de trabajo de 3,5 h. Tiene indicador
del estado de la carga. Bomba de diafragma. Lanza
de fibra de vidrio de 66 cm. Incluye cargador y
distintas boquillas para adaptarse a cada
tratamiento. Correas ajustables
y acolchadas.

BOQUILLA CHORRO

SULFATADORA PLUVIA 16 I.

CON LANZA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

Boca de llenado con grandes dimensiones.

mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios,

1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y

1 boquilla cónica normal.

Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje.

Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión

con gran capacidad y muy resistente. Arandela de

caucho. Reversible se puede usar con una u otra



BOQUILLA ABANICO



EMPUÑADURA



ALARGADERA LANZA



Control de Plagas



RATICIDA PASTA FRESCA BM 150 g.



RATICIDA BLOQUES BM 300 g.



MATA

MATA CARCOMA 1, 2,5 ó 5 litros.



GEL CUCARACHAS 10 g.



GEL HORMIGAS 10 g.



ROE-GLUE COLA ADHESIVA



ROE FRESH 150 150 g. Raticida en cebo fresco, eficaz con una sola ingestión. Larga duración.



SUPER CAT RATONES 2 unds. Cebo incorporado.



SUPER CAT RATAS 1 und. Cebo incorporado.



BARRERA PROTECTORA PERMANENTE RASTREROS 650 cc. equivalente a 3 l.



ANTIHORMIGAS GRANULADO Talquera 400 g.



TRAMPA-CEBO PARA HORMIGAS Capacidad: 2x10 g.



PREVALIEN AVISPAS Aerosol 750 ml.



NATURAL CONTROL TRAMPA DE AVISPAS Incluye cebo.



TRAMPA PARA **AVISPAS**



PREBEN CITRONELA 200 ml. Gel, con tapa ajustable.



VOLADORES Aerosol 750 ml.



PREVALIEN PRO INSECTICIDA DESCARGA TOTAL Aerosol.



MATAINSECTOS RAQUETA 6 W. 21x50,5 cm.



NATURAL CONTROL TRAMPA DE MOSCAS Incluye cebo.



ATRAPA-MOSCAS





HERBICIDA TOTAL FW Control de las malas hierbas. Para 100 m².



MINERAL NATURAL Combate insectos dañinos.



TRIPLE ACCIÓN
Para insectos, hongos
y ácaros. Utilizable en
agricultura ecológica.
750 ml.



AQUAPLANT De 15 a 30 días sin regar.

Herramientas **BINETA PALA TRANSPLANTADORA** CULTIVADOR **RASTRILLO 5 PÚAS** TRIDENTE MINI TRIDENTE **MINI PALA TRANSPLANTADORA** MINI AZUELA **MINI ALMOCAFRE MINI RASTRILLO ESCARIFICADOR** Sin mango. 21 dientes. **HORCA SIFER**

RASTRILLO METAL PLUVIA

Sin mango.

10 dientes 12 dientes

18 dientes

14 dientes 16 dientes


Escobas Jardín

ESCOBA DE JARDÍN / MANGO **TELESCÓPICO REGULABLE**

15 dientes







Mango fibra de vidrio 9-13/4x12-1. 4 dientes.

ESCOBA DE JARDÍN CON MANGO DE MADERA 22 dientes

FIJA verde

AJUSTABLE aluminio



PLANTADOR DE BULBOS PLUVIA





RECOGEFRUTAS SIFER



AZADAS



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1322 Con mango. Almocafre. 135x160 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1262 Con mango. Almocafre. 145x170 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1228 A 260x70 mm. Ref. 1228 B 300x75 mm. Ref. 1228 C 330x90 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1230 A 260x70 mm. Ref. 1230 B 285x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1090 B 320x125 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1240 265x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1232 A 115x70 mm. Ref. 1232 B 120x80 mm. Ref. 1232 C 130x90 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1002 A 180x135 mm. Ref. 1002 B 180x145 mm.



AZADA SIFER +PRO Ref. 1150 A

Ref. 1150 A 270 mm. Ref. 1150 C 360 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1085 A 155x115 mm. Ref. 1085 B 165x125 mm. Ref. 1085 C 175x135 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1084 A 150x130 mm. Ref. 1084 B 160x140 mm. Ref. 1084 C 170x150 mm. Ref. 1084 D 190x160 mm.



AZADA SIFER

Ref. 1004 A 200x165 mm. Ref. 1004 B 210x180 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1053 A 223x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1072 B 2,0 LB 240 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1080 A Ref. 1080 B



AZADA

980 g. 1.135 g. 1.362 g.



AZADA N°1

N°1 N°2 N°3



AZADILLA SIFER

600 g. 800 g. 1000 g.



AZADILLA

Con horquilla. 285x80 mm. 400 g.

SIFER



AZADILLA SIFER Con horquilla.

270x80 mm. 500 g.



RAEDERA SIFER +PRO 310x140 mm.



RAEDERA SIFER 250x155 mm.





Hilos Desbrozadoras



HILO DE CORTAR MAGIC TWIST HELICOIDAL

Naranja y negro. 2,4 mm. x 15 m. 3 mm. x 12 m. 2,4 mm. x 87 m. 3 mm. x 56 m. 3.5 mm. x 41 m.



NYLON DESBROZADORA ESTRELLA CUADRADO

3 mm. x 15 m.

3 mm. x 15 m. 3 mm. x 50 m.



NYLON DESBROZADORA REDONDO

1,65 mm. x 15 m. 2 mm. x 15 m. 2,4 mm. x 15 m. 3 mm. x 15 m. 3 mm. x 50 m. 3 mm. x 50 m.



NYLON DESBROZADORA ALUMINIO REDONDO

3 mm. x 56 m.

NYLON DESBROZADORA SILENCIOSO

2,4 mm. x 15 m. 3 mm. x 12 m. 2,4 mm. x 87 m. 3 mm. x 56 m. 3,3 mm. x 46 m.



NYLON DESBROZADORA REDONDO CUADRADO

2 mm. x 15 m. 2,4 mm. x 15 m. 3 mm. x 15 m. 4 mm. x 29 m. 3 mm. x 50 m. 3,30 mm. x 46 m. 3,50 mm. x 41 m.





DISCO DESBROZADOR

250x25,4x2 - 20 T 250x20x2 - 20 T

Discos Desbrozadoras

Para cortar hierba resistentes, zarzas y matorral.



MM 2043 2 PUNTAS CURVADAS

305x20x3 mm. 305x20x4 mm. 305x25.4x3 mm. 305x25.4x4 mm.



MM 3071 3 PUNTAS CURVADAS

Para cortar hierba resistentes, zarzas y matorral. 305x20x3 mm. 305x25.4x3 mm.



MM 3013 3 PUNTAS

Para cortar maleza densa, hierba enredada y zarzas. 305x20x3 mm. 305x25.4x3 mm.

Cabezales Desbrozadoras



MANUAL 8 HILOS = TH001



MANUAL 12 HILOS = TH002



AUTOMÁTICO UNIVERSAL TH011



AUTOMÁTICO UNIVERSAL TH010



CARGA SEMIAUTOMÁTICA MINI TH211



CARGA AUTOMÁTICA TH014

Mosquiteras








CORTINA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO

Fácil de instalar. Duradera y de fácil limpieza. 100 x 240 cm ó 120 x 240 cm. Incluye 4 pantallas colgantes + 4 tiras colgantes cortas PVC + 1 tira colgante larga PVC + 2 cintas velcro.



PANTALLA MOSQUITERA AJUSTABLE

Pantalla de fibra de vidrio. Multidireccional. Ligera. Mantiene alejados a los insectos. Fácil y rápida de instalar. Resistente a los cambios meteorológicos. 75 a 142 x 50 cm. ó 100 a 192 x 75 cm. Blanco o negro.







MOSQUITERA PARA VENTANA/PUERTA

Incluye cinta velcro para una fácil instalación. Se puede cortar a medida. 130 x 150 cm. ó 170 x 180 cm.



CINTA VELCRO GANCHO 6,5 cm. Blanca.



CINTA VELCRO GANCHO Y BUCLE 25 m x 20 mm. Colores disponibles blanco y negro.

Matainsectos



- Ultrasonido. 3 W.
- 12,8x7x10,5 cm.





MATAINSECTOS

- 20 W.
- 39,5x9,5x31,4 cm.



MATAINSECTOS

• 13,5x13,5x31,4 cm.



MATAINSECTOS CON VENTILACIÓN

- 18x9,6x23,5 cm.



MATAINSECTOS

- 40 W.
- 65,3x9,5x38,2 cm.

BÚHO EÓLICO PLUVIA

Ahuyentador de palomas y pájaros. Cabeza giratoria activada por el viento. Con agujero inferior para poder colocar en estacas.





BÚHO VOLADOR PLUVIA

Medida: 81x100x23 cm.



Mod. PLUVIA X 003-3. Medida: 19x18x41 cm.

Mod. PLUVIA ZT 003. Medida: 23x20x40 cm.





Mallas de Jardín



TOLDO PLUVIA

Plastificado de polietileno de 80 g. Esquinas reforzadas y ojetes metálicos en cada metro. Colores: Azul y Blanco. 2x3 m, 3x5 m, 4x6 m, 5x8 m, 6x10 m, 8x12 m ó 10x15 m.



MALLA PLUVIA 90% OCULTACIÓN

90 g/m² 1 x 10 m, 1,20 x 10 m, 1,50 x 10 m,


2 x 10 m, 1 x 50 m, 1,50 x 50 m ó 2 x 50 m.





MALLA ENTUTORAR PLUVIA

2 x 10 m. 2 x 25 m. 2 x 100 m.



TELA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO

0,60 x 30 0,80 x 30 1,02 x 30 1,22 x 30 1,52 x 30



TELA MOSQUITERA ALUMINIO

0,80 x 30 m. 1 x 30 m. 1,20 x 30 m.



MALLA ANTIHIERBAS PLUVIA 90 g/m².

1,25x10 m. 1,60x10 m. 2,10x20 m.

La fijación perfecta

4x15 cm. (40 pcs.)

6x30 cm. (10 pcs.)



1,05x100 m. 2,10x100 m. 3,15x100 m.



TUTORES PLUVIA

En acero plastificado. 8x60 cm. 8x90 cm. 11x120 cm. 11x150 cm. 16x180 cm. 16x210 cm.



CABLE DE ACERO PLASTIFICADO VERDE 10 m, 15 m, 20 m ó 25 m. **SEMITRANSPARENTE**

10 m, 15 m, 20 m ó 25 m.

Mallas Obra



SIFER MALLA REVOCO

Fibra vidrio blanca. Rollo de 50 m. 1 x 50 m.

SIFER MALLA REVOCO Fibra vidrio azul.

Rollo de 50 m. 1 x 50 m.



MALLA PLÁSTICA

Verde y blanca.
CUADRADA

290 g/m² 6 x 6 mm.

12 x 12 mm.

15 x 15 mm. 20 x 20 mm.

CUADRADA

390 g/m²

6 x 6 mm.

12 x 12 mm. 15 x 15 mm.

20 x 20 mm.











INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO















HCE2AP

8414299694673

CONSULTAR PRECIO

Azada forjada con filo cóncavo, con sistema antigiro.

12 UNIDADES, CAJA.

AZADA ANTIGIRO ANTIGUA 3B

HOE3BP

8414299695007

CONSULTAR PRECIO

Azada forjada con sistema antigiro con filo cóncavo.

12 UNIDADES, CAJA.

AZADA ANTIGIRO ANTIGUA 4A

HOE4AP

8414299694598

CONSULTAR PRECIO

Azada forjada con sistema antigiro y con filo recto.

12 UNIDADES, CAJA.

AZADA ANTIGIRO ANTIGUA 85A

HOERSAP

8414299693799

CONSULTAR PRECIO

Azada forjada con sistema antigiro, filo recto y martillo en el ojo.

12 UNIDADES, CAJA.

ESCOBA DIENTE PLANO CON MANGO

3041CM

8414299159417

CONSULTAR PRECIO

Escoba de jardin, púa plana con mango madera FSC

6 UNIDADES. CAJA

► PALOTE MANGO LARGO

557326ML

8414299125009

CONSULTAR PRECIO

Palote estampado con mango Largo de madera de haya certificada

6 UNIDADES. CAJA

► PALA PUNTA MANGO MULETA

5501-3 MM

8414299500400

CONSULTAR PRECIO

Pala punta profesional de chapa de acero tratado, mango muleta de madera de haya certificada PEFC y unión perfecta sin rebabas.



PALA CUADRADA MANGO MULETA

5502-3 MM

8414299501308

CONSULTAR PRECIO

Pala cuadrada profesional de chapa de acero tratado, mango muleta de madera de haya certificada PEFC y unión perfecta sin rebabas.

CAJA



► RASTRILLO INTENSIDAD MEDIA CON MANGO

951-16 CML

8414299667622

CONSULTAR PRECIO

Rastrillo de intensidad media, tratado térmicamente, púas curvas, con mango certificado FSC.

6 UNIDADES. CAJA

FSC



► BOTA PIEL S3

72300-3653

8414299640342

CONSULTAR PRECIO

Bota de seguridad S3 en piel hidrôfuga negra con detalles rojos y elementos de protección metálicos.

1 UNIDAD, CAJA



ZAPATO SERRAJE GRIS COMP+ S1P

72310GJ S1P 38

8414299372885

CONSULTAR PRECIO

Zapato de seguridad S1P en serraje gris con

detalles naranjas y elementos de seguridad no metálicos.

1 UNIDAD CAJA



BOTA SERRAJE GRIS COMP+ S1P

72309GJ 51P 38

8414299713718

CONSULTAR PRECIO

Bota de seguridad S1P en serraje gris con detalles naranjas y elementos de seguridad no metálicos.

1 UNIDAD CAJA

HERRAMIENTA



Mango madera. Mod. 130



Mango madera. Mod. 130



Mango madera. Mod. 150, Mod. 165 ó Mod. 180.



Mango madera. Mod. 120, Mod. 140, Mod. 180, Mod. 200, Mod. 220 ó Mod. 240.



Mango madera. Medida 115x87, 117x90 ó 130x100 mm.



ESPONJA AMARILLA

Medida 240x140x30 mm. **ESPONJA NARANJA**

Medida 240x120x20 mm. Medida 280x140x30 mm.



LLANA ACERO LISA

Mango madera 250 x 155 mm.



LLANA ACERO DENTADA

Mango madera. Medida 8x8 ó 10x10.



RASCADOR YESISTA

Mango madera Mod. 470x70 mm.



Acero. Mango madera. 120 cm. 140 cm.

160 cm.



ESPÁTULA PROFESIONAL

25 mm. 38 mm.

100 mm.



Mango ergonómico.

50 mm. 63 mm. 75 mm. 90 mm.





CINTA CREPE

18 mm. x 45 m.

24 mm. x 45 m. 30 mm. x 45 m.

36 mm. x 45 m.

45 mm. x 48 m.



CINTA ALUMINIO

50 mm. x 10 m.



CINTA DOBLE CARA VAINILLA PP

50 mm. x 10 m.



CINTA DOBLE CARA ESPUMA

24 mm. x 3 m. 24 mm. x 9.2 m.

CINTA AISLANTE SIFER COLOR BLANCO Y NEGRO

Para electricidad y electrónica. Alta calidad. Alto poder adhesivo. Rasgable a mano. Resistente al agua y desgaste.

Fácil de enrollar. 19 mm, x 10 m.

19 mm. x 20 m.

25 mm. x 25 m.

25 mm. x 33 m.



Adhesiva, multiusos y súper-resistente. Negra o Gris. 50 mm. x 10 m.



CINTA AMERICANA IMPERMEABLE SIFER

50 mm. x 25 m.



INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



PALETA MANGO BIMATERIAL



Paleta profesional madrileña de acero forjado (irrompible), hoja tratada, garantia de la unión del mango bimaterial con protector del dedo índice y zona trasera de

6 UNIDADES, CAJA

PALETA MANGO BIMATERIAL

TRF44AIIM 8414299695922 CONSULTAR PRECIO NEW



Paleta profesional norte de acero forjado (irrompible), hoja tratada, garantia de la unión del mango bimaterial con protector del dedo indice y zona trasera de golpeo.

6 UNIDADES, CAJA.

PALETA 5842-F



Paleta madrileña profesional de acero forjado (irrompible), hoja tratada, garantia de la unión del mango de madera de haya certificado PEFC.

6 UNIDADES, CAJA

PALETA



Paleta norte profesional de acero forjado (irrompible), hoja tratada, garantía de la unión del mango de madera de haya certificado PEFC.

6 UNIDADES, CAJA.



5861-1

8414299133905

CONSULTAR PRECIO

Maceta española profesional con cabeza de acero forjado, mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, garantia en la unión con enmangado cónico (seguridad).

6 UNIDADES, CAJA

MACETA MANGO FIBRA CARBONO

5308ACF

8414299625059

CONSULTAR PRECIO

Maceta española profesional con cabeza de acero forjado, mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, garantia en la unión con enmangado cónico (seguridad).

7 UNIDADES, CAJA.



► MARTILLO ENCOFRADOR CI MANGO FIBRA CARBONO CON REFUERZO METÁLICO EN CABEZA

8030CICF

8414299439816

CONSULTAR PRECIO

Martillo ecofrador profesional con cabeza de acero forjado, con imán, mango de fibra de carbono Patentado con mayor resistencia y mejor ergonomia, garantia en la unión cónica (seguridad).

6 UNIDADES, CAJA.



► MEDIDOR LÁSER 50 M

MEDSOR

8414299710724

CONSULTAR PRECIO



Medidor láser de 50 metros de alcance con nivel digital, medición continua, cálculos de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras, con precisión 2 mm/m y protección IP54. Incluye funda, correa y pilas.

1 UNIDAD, CAJA

NIVEL LÁSER **ROJO 20 M**

NIV20R

8414299710731

CONSULTAR PRECIO



Nivel láser en cruz 20 metros de alcance, autonivelante con precisión 0,3 mm/m, IP54 y bloqueo de péndulo. Incluye soporte magnético, funda y pilas.

1 UNIDAD, CAJA.

NIVEL LÁSER VERDE 20 M

8414299710748

CONSULTAR PRECIO



Nivel láser en cruz 20 metros de alcance, autonivelante con precisión 0,3 mm/m, IP54 y bloqueo de péndulo. Incluye soporte magnético, funda y pilas.

1 UNIDAD, CAJA.

NIVEL LÁSER VERDE CON PLOMADA 30 M

8414299710755

CONSULTAR PRECIO



Nivel láser en cruz de 30 metros de alcance con plomada, autonivelante con precisión 0,3 mm/m, IP54 y bloqueo de péndulo. Incluye maleta, soporte magnético+pinza, gafas, placa reflectora magnética y pilas.

1 UNIDAD, CAJA.









50 ml. Amarillo, Azul, Naranja, Negro, Ocre, Rojo, Salmón, Violeta...

gama de colores. **AFLOJATODO** 200 ml.
Lubricante multiusos.

PINTURA

PINCEL CABOLATA REDONDO

Mango madera.

Nº6 Nº8 Nº10 N°12 N°14 Nº16 Nº18 N°20

N°22 N°24

PALETINA TRIPLE

Mango madera. N°9, N°12, N°15, N°18, N°21, N°24, N°27, N°30, N°33.




Incluye cubeta + brocha + 2 mini-rodillos + varilla.



BROCHA PRENSADA

Virola roja. Mango madera. Ideal para retocar. Nº4, 6, 8, 10, 12..





RODILLO VARILLA

Mango plástico. Corto. Largo.



MINIRODILLO ESPUMA PORO 0

35 x 55 mm. ó 35 x 110 mm. En packs de 10 unds.



MINIRODILLO LANA

15 x 55 mm. 15 x 110 mm. En packs de 10 unds.



MASILLA PLÁSTICA

400 g. ó 1000 g.



MINIO DE PLOMO

375 g ó 750 g.



ESMALTE SINTÉTICO

Gran variedad de colores. 125 g, 375 g ó 750 g.



PINTURA PISCINAS AL AGUA Envase 5 kg.



PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO

Azul satinado. Envase 5 kg.



ESMALTE ANITIOXIDANTE

Consulte colores. 750 ml.



IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL SATINADA

Colores óxido rojo y gris. Envase 5 kg.



PINTURA PLÁSTICA

FACHADAS Exterior/interior. Blanco mate. 20 kg.



PINTURA PLÁSTICA

Decoración interior. Blanco mate. 20 kg.

HERRAMIENTA

ELECTROPORTÁTIL







TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR PORTABROCAS 13 mm.

- Mango ergonómico. Velocidad variable, mayor control.
- Perfora en madera, metal y piedra. Mango auxiliar ajustable 360°. **Datos técnicos:**
- Potencia del motor 550 W. Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 0-3000 rpm. Capacidad de taladrado 13 mm.



Datos técnicos:

- Potencia del motor 135 W. Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad en vacío 12000 rpm.
- Medidas: 187x90 mm. Peso: 1,2 Kg.



AMOLADORA A BATERÍA TALOX

Batería recargable: 20V Li-ion. Velocidad sin carga: 10000 rpm. Discos: Ø115 / Ø125 mm. Frecuencia: 50/60 Hz. Tiempo de carga: 2 horas. **BRUSHLESS.**



- 230V/50 Hz. 650 W. Portabrocas automático 13 mm. Velocidad variable.
- Mango ergonómico. Para perforar en madera, metal y piedra.



TALOX TOOLS MINIAMOLADORA DISCO DE 115 mm.

- Escobillas de carbón de parada automática previene el daño del motor. Mango lateral.
- Bloqueo del eje para cambios sencilllos del disco. Interruptor para un manejo seguro.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 710 W. Voltaje 230 W/ 50 Hz. Velocidad en vacío 12000 rpm.
- Eje 22,22 mm (7/8"). Disco 115 mm. Tipo de disco: abrasivo.

TALOX TOOLS SIERRA DE CALAR 450 W

- Fuerte soplador, mantiene una visión clara de la línea de corte.
- Robusto chasis.
- Ángulo de nivel ajustable 0-45°, para corte fácil de inglete.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 3000 rpm.
- Longitud de carrera 18 mm.Madera 55 mm. Acero 6 mm.
- Peso: 1,6 Kg.

















ELECTROPORTÁTIL

HERRAMIENTA



TALOX TOOLS CEPILLO ELÉCTRICO 600 W

- Potente motor para un rendimiento superior.
- Hojas doble filo de metal duro, para una larga vida y corte uniforme.
- Base de aluminio para una mayor precisión.
- Ranura en V en la parte delantera, para corte fácil en chaflán. Datos técnicos:
- Potencia del motor 600 W. Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 16000 rpm. Corte 82x2 mm.



TALOX TOOLS ESMERILADORA 150 W

- Proyector de chispa ajustable. Muela gruesa y fina. Interruptor.
- Base de hierro fundido. Cobertor de plástico. Interruptor. Datos técnicos:
- Potencia del motor 150 W. Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 2950 rpm. Ø rueda: 150 mm. Ø interno rueda: 16 mm.



- Potencia del motor 135 W.
- Boca 0,8-3,2 mm.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 10000-33000 rpm.



- Conmutador basculante 3 posiciones (I, O, II).
- 4 accesorios incluidos.

Datos técnicos:

- Potencia de motor 2000 W.
- Flujo de aire 250/500 l/min.
- Voltaje 230 V 50 Hz.
- Temperatura 250/600°C.





TALOX TOOLS KIT COMPRESOR 5 PIEZAS Composición:

- Pistola para pintar. - Pistola petroleadora. - Pistola sopladora. - Manguera espiral.
- Pistola infladora con manómetro.



TALOX TOOLS ELEVADOR ELÉCTRICO 450 W

- Conforme a la normativa europea EN1449-2.
- Ideal para taller, garaje, casa, jardín... Uso alternativo doble y simple gancho.
- Soportes de montaje y gancho de la polea incluidos.
- Cable de acero. Interruptor ON/OFF.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W. Voltaje 230 W/ 50 Hz. Capacidad nominal 100/200 Kg.
- Altura elevación 12 m. Velocidad nominal 8/4 m/min. Cable Ø 3 mm.
- Peso neto 10 Kg. PA200D.

Abrasivos y de Corte





DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 10 mm. 115 mm. ó 230 mm.



DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 7 mm. 115 mm. ó 230 mm.



DISCO DIAMANTE CORTE CONTINUO

Superficie diamantada de 7 mm. 115 mm. ó 230 mm.



DISCO LÁSER SEGMENTADO

115 mm. ó 230 mm.



DISCO DIAMANTADO PORCELÁNICO

115x1,4x8x22,2



DISCO TRONZADOR

Apto para madera y plástico. 115 mm. ó 230 mm.



DISCO SIFER ESPECIAL PRO

115 x 1 ó 125 x 1.



DISCO LÁMINAS

Desbaste lijado y acabado en materiales férricos. Grano 40, 60, 80 ó 120. 115 x 22,2 mm. ó 140 x 22,2 mm.



DISCO CORTE ACERO INOX

115x 1x22 ó 230x1,9x22.



DISCO CORTE HIERRO

115x2,5x22 ó 230x2,5x22.



DISCO DESBASTE

115x6x22 ó 230x6x22.



DISCO CORTE PIEDRA

115x2,5x22 ó 230x2,5x22

Portaherramientas





MOCHILA

Poliéster. 37 x 17 x 45 cm. Con varios bolsillos.





BOLSA

Poliéster. 30 x 20 cm.

MOCHILA CON RUEDAS

Poliéster. 52 x 35 x 21 cm.

GUANTES Laboral





GUANTE CONDUCTOR MUSTANG

Guante de polyfoam en dorso y piel flor vacuno en palma y refuerzo. Talla 7, 8, 9 y 10.



SIFERTEX

sin costuras.

natural.

GUANTE SOLDADOR ROCINANTE

Guante piel vuelta vacuno. Manga larga. Color azul. Protección para soldadura. Talla 7, 8, 9 y 10.



Tallas: S, M, L, XL ó XXL. Caja 50 unds.

GUANTE DE NITRILO

7 micras. Relieve diamantado. Con acreditación CE. Categoría III. Tallas: S, M, L, XL ó XXL. Caja 50 unds.





SICRODOT

Nylon con recubrimiento nitrilo Foam.. Talla 6, 7, 8, 9 y 10.



SIFLOR PIEL Flor vacuno.







SINIBLACK Guante nitrilo. Negro nylon. Talla 7,8, 9 y 10.



SIPUGRIS Guante poliuretano. Gris Nylon. Talla 7,8, 9 y 10.

PROTECCIÓN Laboral





PANTALLA DE SOLDAR MANO VULCO

EN 175: 1997. Incorpora cristal inactínico de 55x110 mm. Tono 11.



PANTALLA DE SOLDAR MANO

EN 175: 1997. Incorpora cristal inactínico de 55x110 mm. Tono 11.



PANTALLA DE SOLDAR CABEZA EXPERT

EN 175: 1997. Incorpora cristal inactínico de 55x110 mm. Tono 11.



CASCO PROTECCIÓN HARD

EN 397: 2012 / A1: 2012. Arnés ajustable. Blanco, amarillo, azul, verde ó rojo.



GAFA DE PROTECCIÓN FUTTURA

Ocular claro UV1. F 2C - 1,2. EN 166: 2001 - EN 170: 2002



GAFA DE PROTECCIÓN AMPLIVISIÓN

Ocular claro 1 BT UV. EN 166: 2001



GAFA DE PROTECCIÓN **AMPLIVISIÓN ANTIVAHO**

Ocular claro P1. FT 34 N. EN 166: 2001



GAFA DE PROTECCIÓN SOLDAR EUROWELD

Incorpora oculares filtrantes de 50 mm. Tono 5. EN 166: 2001 EN 169: 2003 - EN 175: 1997



MASCARILLA FFP2



MASCARILLA DE GOMA NO EPI Con 2 válvulas. Indicada contra polvos molestos.



MASCARILLA PROTECCIÓN RESPIRATORIA BUCONASALES

Doble filtro. EN 140: 1998



PROFESIONAL SIFER SNR 25



PROTECTOR AUDITIVO SÚPER PROFESIONAL SIFER+PRO SNR 25 CE EN352-1

· Ligero y duradero. · Banda de cabeza acolchada y reforzada de acero elástico · Almohadilla de espuma acústica interna · Orejera de ajuste automático



PROTECTOR FACIAL STANDARD SIFER+PRO

VISOR TRANSPARENTE DE 2 mm.

- · Normativa EN166:2001 · Tamaño ajustable
- · Acolchado interno
- · Protección contra astillas para taladrar, tornear, amolar...



PROTECTOR FACIAL **SÚPER SIFER+PRO**

VISOR TRANSPARENTE DE 2 mm.

- Normativa EN166:2001
- · Tamaño ajustable
- · Acolchado interno
- · Protección contra astillas por taladrar, tornear, amoler...
- Calidad extra.



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO SNR 34DB CE EN352-2:2002

- · Espuma poliuterano
- · Contenido: 1 par.



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO NRR 27DB

CE EN352-2:2002

- · Tamaño único.
- · Fabricado en copolímero
- · Contenido: 1 par. En caja con cordones.



BUZO DESECHABLE SIFER Tallas L, XL, XXL. CATEGORÍA I · Polipropileno 50 g/m². CATEGORÍA III · Polipropileno 55 g/m².

CALZADO Laboral





BOTA MONTI-17 COFRA

Suela: poliuretano/TPU. Puntera: Aluminium a 200J. Plantilla antiperforación: no metálica APT PLATE - Zero Perforation. Horma: 11 Mondopoint.



ZAPATO DE SEGURIDAD COFRA NEW NILO S1P

Suela: poliuretano doble densidad. Puntera: acero resistente a 200J. Plantilla: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Horma: 11 Mondopoint.



BOTA DUNLOP DEE PVC SIN PROTECCIÓN Media caña. Tallas: 37 a 47.

BOTA DUNLOP DEVON PVC

CON PUNTERA Y PLANTILLA. Resistente a aceites. Normativa: EN ISO 20345:20112 S5 SRA. Tallas: 36 a 47.

BOTA DUNLOP DANE PVC SIN PROTECCIÓN Caña alta. Tallas: 38 a 47.

HERRAMIENTA Manual



PELACABLES

MINIALICATE SIFER

Mango bimaterial. 4,5".



CORTE UNIVERSAL



BOCA LARGA





ALICATE SIFER



UNIVERSAL

Para corte de alambres finos y gruesos.



BOCA CURVA

Para corte de alambres finos y de grosor medio. 6"



CORTE DIAGONAL

Para corte de alambres finos y gruesos. 6"



BOCA

E HILOS hasta 5 mm.



ALICATE SIFER

UNIVERSAL Bicolor. 6"

7" 8"



BOCA CIGÜEÑA 61/2"



CORTE **DIAGONAL**

61/2"



DESTORNILLADOR PROFESIONAL



1x100 2x150



3x75 4x100 5x125



BOCA RECTA

3x75 3x100 4x125 5x150



BOCA PHILLIPS

0x75 1x100 2x125





RASCADOR SIFER



CUTTER SIFER CUCHILLA 100x18 mm.



CUTTER SIFER CUCHILLA LARGA

Cuchilla corta 80x9 mm. Cuchilla larga 100x18 mm.



CUCHILLA CORTA 61x19 mm.



CUCHILLA CORTA 61x19 mm.







Adhesivos Siliconas

BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS Bolsa 1 kg.



PISTOLA TERMOFUSIBLE 120 W GM-HD-02



BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS

10 piezas. 11x100 mm.





ESPUMA ORBAFOAM FIJACIÓN PRO TEJAS

Resiste rachas de viento. Adhesión extrema. Aplicación con pistola o aerosol. Gris o Roja. 750 ml.



ORBAFOAM MULTIUSOS 40

Espuma PU. Rellena, aisla, sella, fija. Pistola o cánula.



SILICONA ORBASIL N09

Sellado general en construcción. Translúcida / Blanco.



SELLADOR POLIURETANO PU-50

Fuerte y elástico. Translúcida / Blanco.



SINTESEL SELLADOR MADERA

Extensible. No agrieta. Sin olor. Varios colores. 300 ml.



SINTEX MS-35 SELLADO Y PEGADO EXTREMO

En húmedo e inmersión. Blanco, gris, marrón o negro.



BAÑOS Y COCINAS

Silicona ácida. Secado rápido. Blanco y translúcido. Garantía sin moho 10 años. 280 ml.



MASILLA MS PISCINAS

Pega bajo el agua. Resistente al exterior y UV.



SELLADOR NEUTRO PISCINAS

Silicona resistente al agua tanto salada como clorada.



POWER FIX

Secado rápido 20 minutos. Incluso en húmedo. Crema. 430 g.



EXTERIOR SELLA, PEGA Y REPARA PATTEX

Para todo tipo de materiales y condiciones. Paredes, fachadas, puertas, ventanas, grietas... Translúcido / Blanco. 280 ml.



Lubricantes Adhesivos



WD-40 SPECIALIST 400 ml.

Aceite de Corte

Mejora las operaciones realizadas con maquinaria de corte, alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.



Grasa en Spray

Lubricación y protección contra el óxido para largos periodos de tiempo gracias a su textura en gel.



Limpiador de Contactos

Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados.



Lubricante de Silicona

Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200°C). Compatible con plásticos y gomas. NSF H2.



Grasa Blanca de Litio

Recomendada para mecanismos sometidos a altas tenperaturas. Uso interior/exterior.



Lubricante **Seco con PTFE**

Lubrica y protege dejando una película resistente a la suciedad.



Spray Penetrante con PTFE

Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroídos o atascados por acumulación de óxido. NSF H2.



Desengrasante Acción rápida. 500 ml.





GRASA DE ALTO RENDIMIENTO MULTIUSOS WD-40

Tubo 150 g x 6.



GRASA DE ALTO RENDIMIENTO MULTIUSOS WD-40

Cartucho 400 g x 6.



WD-40 DOBLE ACCIÓN

500 ml.

FLEXIBLE 400 ml.





RE-NEW BAÑOSANO PATTEX

Juntas como nuevas. 100 g.



BAÑOS Y COCINAS PATTEX

Blanqueador de juntas. Secado rápido. 7 ml.



LOCTITE **SUPER GLUE-3** Pincel. 5 g.





BARRITA ARREGLATODO PATTEX Blister 48 g.



PARA TODO PATTEX

Blíster 142 g. o Cartucho 446 g.



PATTEX ADVENTURE CINTA

Máxima resistencia. Negra o Plata. 20 m.

GRIFERÍA



GRIFERÍA DE ALTA CALIDAD SERIE BARI

Cuerpo de latón con acabado cromo. Cartucho cerámico y aireador. Aireador para chorro de agua. Máxima precisión para el control de la temperatura. Incluye kit completo.



MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO FLEXIBLE

Ref. MT9011-14B Cuerpo de latón, acabado cromo-negro. Manguera negra de silicona flexible.



MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO ALTO

Ref. MT9011-8







MONOMANDO LUX BAÑERA COMPLETO Ref. MT9011-3A

Incluye cartucho cerámico, soporte, flexo y mango de ducha.



MONOMANDO LUX DUCHA COMPLETO Ref. MT9011-11 Incluye cartucho cerámico, soporte, flexo y mango de ducha.











MONOMANDO LAVABO Mod. Capri.

Cartucho cerámico.



MONOMANDO BIDÉ

Mod. Capri. Cartucho cerámico.



MONOMANDO DUCHA

Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.

MONOMANDO BAÑO

Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.

Accesorios Pluvia





FONTANERÍA

ATOMIZADOR AIREADOR H22 HEMBRA



ATOMIZADOR AIREADOR M24 MACHO Blíster 2 unidades.



ATOMIZADOR AIREADOR M/H FREGADERO **CON RÓTULA**





GRIFO LAVADORA LAVAVAJILLAS



GRIFO LAVADORA SENCILLA



GRIFO LAVADORA DOBLE







KIT MUELLE DESATASCADOR SIFER 6 mm. x 1,30 m.

175 pages # 5,567,603





SIFER En espiral rascatubos. 5,5 mm x 3 m. 9 mm x 5 m. 9 mm x 10 m.





MUELLE DESATASCADOR AUTOMÁTICO SIFER 7 mm. x 7,6 m.

MUELLE DESATASCADOR 6 mm. x 1,80 m.



MACHÓN 1/2", 3/4" ó 1".



MACHÓN PULIDO 1/2-3/4" ó 1/2-3/8".



TAPÓN HEMBRA 1/2" ó 3/4".



TAPÓN MACHO 1/2", 3/4" ó 1".



CODO HH 1/2" ó HH 3/4".



TE BOCAS IGUALES 1/2", 3/4" ó 1".

QUINCALLERÍA





PASADOR AVL WL384 Niquelado 70, 85 y 100 mm.

PASADOR AVL Bricomatado. 200-150, 200-200, 200-250 y 200-300 mm.

PASADOR AVL WL-320 200, 250, 300, 400, 500 y 600 mm.



MIRILLAS AVL WL-189 Latón o cromada. 14-25/42 14-35/60 14-50/75



BISAGRA WL-090 Bricomatado. 300



GOLPETE MAGNÉTICO MC509B Mod. 5 WHITE 47 mm. GOLPETE MAGNÉTICO MC509B Mod. 5 BROWN 47 mm.



ASA AVL WL-001 Zinc plata. 100, 125 y 150.



ASA ABATIBLE AVL ZP WL-171 4".



GOLPETE RODILLO DE NYLON GP01HZP 34 mm.



ESCUADRA BRICOMATADA (YZP)

WL-252 40x40 WL-252 50x50 WL-252 60x60

WL-252 60x60 WL-252 80x80 WL-252 100x100



PALOMILLA BLANCA AVL

75x100 mm. 100x125 mm. 125x150 mm. 150x200 mm. 200x250 mm. 250x300 mm. 300x350 mm. 350x400 mm.

400x450 mm.



POLEA DE PLÁSTICO CON TORNILLO 40 mm. CON TIRAFONDO 40 mm.



POLEA METÁLICA CON TORNILLO 40 mm. CON TIRAFONDO 40 mm.



POLEA ACERO INOX CON TORNILLO 40 mm. CON TIRAFONDO 40 mm.

CERRAJERÍA

Cerraduras



CILINDRO REDONDO (Con 3 llaves).

8125 80 - Derecha / Izquierda 8125 100 - Derecha / Izquierda



CERRADURA SOBREPONER

8056B 70 - Derecha 8056B 70 - Izquierda Cilindro redondo, con 3 llaves.



CERRADURA PERSIANA

Acabado pintado. CILINDRO REDONDO. Barra acero calibrado 18 mm. Largo 142 mm. Placa acero de 2 mm. Cerradura en de 3 mm. Cilindro latón de 50 mm.





CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8239 - Derecha 8239 - Izquierda 5 cilindros antipestillo. Cilindro perfil. Con 3 llaves.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8240 - Derecha 8240 - Izquierda CILINDRO REDONDO. Cilindro fijo. 3 llaves normales. 4 varillas acero inoxidable.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8240S - Derecha. 8240S - Izquierda CILINDRO REDONDO. **Llaves de seguridad.**

Cerrojos

Acabado pintado. Cilindro redondo. Barra acero calibrado 18 mm.



CERROJO AVL 8101 Canto cuadrado. Teclas fijas. Cilindro de cuero de 3 mm.



CERROJO AVL 8301 R/80 Largo 142 mm. Placa acero de 2 mm.



CERROJO AVL 8101 R/105 Largo 161 mm. Placa acero de 2 mm.



CERROJO AVL 8101 L/105. Largo 182 mm.



CERROJO AVL CS170LL Cilindro redondo. Llave de seguridad.



CERROJO CON CADENA AVL Cilindro redondo. Llave 3 claves.

CERRAJ<u>ERÍA</u>

Embutir

CERRADURA EMBUTIR FRENTE NÍQUEL

Con cilindros en forma de pera. 8805 L 20 mm. 8805 L 25 mm. 8805 L 30 mm.



Cilindros EUROPERFIL

Perfil normal. Latón. Leva larga R15. Aplicable a cerraduras de embutir. Puertas de madera.

CON LLAVE DE SERRETA

3 llaves de serreta.

30 x 30. 35 x 35. 30 x 40.

40 x 40.



CON LLAVE DE PUNTOS

5 llaves de seguridad.

30 x 30. 35 x 35.

30 x 40. 40 x 40.



INCLUYEN TARJETA DE GARANTÍA





Candados



CANDADO ARCO NORMAL AVL

20B, 25B, 30B, 40B, 50B



CANDADO ARCO LARGO AVL

L20B, L25B, L30B, L40B



CANDADO COMBINACIÓN AVL

Varios colores. 20, 30 ó 40 mm.



CANDADO ARCO NORMAL AVL

Con llaves normales 20, 25, 30, 40, 50 \acute{o} 60 Con llaves iguales 30, 40 \acute{o} 50



CANDADO ARCO LARGO AVL

Con llaves normales 20, 30, 40 ó 50 Con llaves iguales 30, 40 ó 50











ILUMINACIÓN

Linternas en blíster





- · Haz de luz 70 m.



- 150 lúmenes.
- · 3 posiciones alumbrado.
- · Haz de luz 80 m.
- · Baterías incluidas AA.



- · 400 lúmenes.
- · 2 posiciones alumbrado.
- · Magnética. Recargable.
- Cargador y adaptador.

LINTERNA ALUMINIO LED TZF7458

- · 600 lúmenes.
- 5 posiciones alumbrado.
- · Recargable.
- · Cargador y cable USB.
- puede usarse con 3xAAA (no incluidas).











LINTERNA MAGNÉTICA LED TZF6846

- · 420 lúmenes. • 19 x 6 cm.
- 2 posiciones alumbrado.
- · Resistente al agua.
- · Recargable. · Cable USB y cargador incluido.





LINTERNA LED TZF6814

- · 420 lúmenes.
- 21,5 x 5,5 cm.
- · Recargable.
- · Magnética.
- · Haz de luz 25 m.
- · 3 posiciones alumbrado.
- · Cable USB y cargador incluido.

ILUMINACIÓN





BOMBILLA LED ESFÉRICA G45 5W E27 LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES G45 5W E27 LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES



BOMBILLA LED ESFÉRICA G45 5W E14
LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES **G45** 5W E14
LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED ESTANDAR A60 10W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES **A60** 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES **A60** 12W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES **A60** 12W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES

BOMBILLA LED VELA C37 5W E14=LUZ FRÍA 6500K=450 LUM. **C37** 5W E14=LUZ CÁLIDA 2000K=420 LUM.



TALOX BOMBILLA LED GLOBO G120 18W E27 LUZ FRÍA 6500K 1520 LÚMENES G120 18W E27 LUZ CÁLIDA 3000K 1520 LÚMENES





BOMBILLA LED REFLECTORA R50 5W E14 LUZ CALIENTE 2700K=450 LÚMENES **R50** 5W E14 LUZ FRÍA 4700K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA R63 7W E27 LUZ FRÍA 4100K=560 LÚMENES R63 7W E27 LUZ CALIDA 2700K=560 LÚMENES

BOMBILLA LED REFLECTORA

R80 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=1080 LÚM. **R80** 10W E27. LUZ CALIDA 2700K=630 LÚM.

R90 13W E27. LUZ FRÍA 6400K=1080 LÚM. **R90** 13W E27. LUZ CALIDA 2700K=1080 LÚM.





LÁMPARA NEVERA LED T22 E14=LUZ FRÍA
6400K = 120 LÚMENES



LÁMPARA LED DICROICA J10 R51 5,5W E27 LUZ CALIDA 2700K = 450 LÚMENES J10 R51 5,5W E27 LUZ FRÍA 6000K = 450 LÚMENES



LÁMPARA LED R7S 8W. 640 LÚM. LUZ FRÍA 6400K. R7S 8W. 640 LÚM. LUZ CALIDA 3000K. 18x118 mm.



ILUMINACIÓN



BOMBILLA FILAMENTO C37

E14. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES



BOMBILLA ESFÉRICA FILAMENTO G45

E14. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES E27. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES E27. 6 W. 3000 K. 600 LÚMENES



BOMBILLA FILAMENTO G120

E27. 18 W. 3000 K. 800 LÚMENES

BOMBILLA FILAMENTO A60

E27. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES E27. 6 W. 3000 K. 600 LÚMENES





TUBO LED T8

- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330° 9W / 900 LÚMENES (60 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
 18W / 1600 LÚMENES (120 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330° 25W / 2100 LÚMENES (150 cm.)

50 W





TUBO CIRCULAR FLUORESCENTE

FCL-T9 22W LUZ FRÍA. 6500K=1320 LÚMENES **FCL-T9** 32W LUZ FRÍA. 6500K=1920 LÚMENES



PANEL DOWNLIGHT EXTRAPLANO LUZ FRÍA

18W / 1.600 LÚMENES. 22x22 cm.



PANEL LED EXTRAPLANO LUZ FRÍA

18W / 1.600 LÚMENES. 19,5 cm.



GUÍA NYLON MACIZO PARA ELECTRICIDAD SIFER

2310NL 4 mm x 10 m 2315NL 4 mm x 15 m 2320NL 4 mm x 20 m 2325NL 4 mm x 25 m 2330NL 4 mm x 30 m

S0515 S0530



EXTENSIBLE CON 4 BASES TALOX TOOLS

25 M 50 M



COCINA HOGAR



HORNILLOS TALOX PRO A GAS

G30, 30 mbar, Inyector. Categoría de Gas 13B/P

1 FUEGO

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

2 FUEGOS

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW

3 FUEGOS

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW Quemador Peq. 0,50 Ø, 1 KW





HORNILLO ELÉCTRICO TALOX

1 FUEGO Medida: 22x22x7,5 cm.

Potencia: 1000 W. Placa de calor Ø 155 mm.



Potencia: 2000 W. Placa de calor Ø 155 mm x 2.



COCINA PORTÁTIL BAMBÚ

Quemador 0,60 Ø, 2,2 KW. Sólo para uso con cartucho de Butano cumpliendo con EN417. Conforme a normativa EN 17476:2021 + A1:2022



HORNILLO CHAPA TRÍPODE A GAS



TRÍPODE A GAS BUTANO / PROPANO

40x40x17 cm.



TUBO BUTANO NARANJA

Ref. 89016 Interior negro. Especial para la conducción de butano. Rollo 60 m. Diámetro 9 x 15 mm.



TUBO BUTANO NARANJA

Con 2 abrazaderas homologadas. Longitud: 1,5 m. Diámetro 9 x 15 mm.



ABRAZADERA BUTANO AVL

16 - 18

COCINA HOGAR



BATERÍA TALOX ACERO INOXIDABLE

Fantástica apariencia en acabado cromado. Realizado en acero inoxidable. Apta para todo tipo de fuegos incluido el de inducción.















18 x 7 cm. 2 l.



OLLA CON TAPA

Con asas y pomos redondeados.

16 x 11 cm. 2,2 l. 18 x 12 cm. 3,0 l. 20 x 13 cm. 4.0 l.

22 x 14 cm. 5,3 l. 24 x 15 cm. 6,7 l.

26 x 15 cm. 7,9 l. 28 x 16 cm. 9,8 l.

30 x 17 cm. 12 l. 32 x 18 cm. 14,4 l.

CACEROLA CON TAPA

Con asas y pomos redondeados.

16 x 7 cm. 1,4 l. 18 x 7 cm. 1,7 l.

20 x 8 cm. 2,5 l.

22 x 8 cm. 3 l.

24 x 9 cm. 4 l.

26 x 9 cm. 4,7 l.

28 x 11 cm. 6,7 l.

30 x 12 cm. 7,7 l.

32 x 12 cm. 9,6 l.



CAZUELA REDONDA 2 ASAS TALOX

16 cm. diámetro. 3,8 cm. profundidad.



ASADOR MANGO ABATIBLE TALOX

28 x 28 cm.



Balanzas

BALANZA DIGITAL DE COCINA

Peso máximo 5 Kg. Batería 2xCR2032 Precisión de 1 g.



BALANZA DIGITAL DE COCINA



SARTÉN DE ALUMINIO PRENSADO TALOX

3 mm. Antiadherente. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción.

Ref. T-SAA-18 Ø 18 cm. Ref. T-SAA-20 Ø 20 cm. Ref. T-SAA-22 Ø 22 cm. Ref. T-SAA-24 Ø 24 cm. Ref. T-SAA-26 Ø 26 cm. Ref. T-SAA-28 Ø 28 cm.

Afiladores STEER



AFILADOR DE CUCHILLOS Con ventosa.





AFILADOR SIFER 4 en 1. 23 x 5,5 x 8,5 cm.

AFILADOR SIFER

Acero inox. 20,5 x 6 x 6,5 cm.



HOGAR

TALOX ENVASADORA AL VACÍO EBRO INOX

220-240V - 50/60 Hz - 110 W. Botón de cancelar para control manual del vacío con productos delicados. Presión de vacío 0,50 bar. Medidas: 380x143x76 cm. Incluye 5 bolsas de 20x28 cm.





TALOX TERMO ACERO INOX

Alimentos seguros. 100% a prueba de fugas. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. Mantiene las bebidas calientes y frías por horas. 350 ml., 500 ml., 750 ml. ó 1.000 ml.



SECADOR PROFESIONAL TALOX

1900-2300 W. 220-240 V. 1900-2300 W. 2 potencias. 3 temperaturas de calor. Función IONIC.



SECADOR PROFESIONAL CON DIFUSOR TALOX

2100-2500 W. 220-240 V. 2100-2500 W. 2 potencias. 3 temperaturas de calor. Función IONIC.



BÁSCULA BAÑO DIGITAL

Peso máximo 180 Kg. Pantalla LCD vidrio templado ultraresistente. Batería 1xCR2032. Precisión de 100 g.



BÁSCULA BAÑO DIGITAL

Peso máximo 150 Kg. Apagado automático en 15 segundos. Batería 3xAAA. Precisión de 100 g.







BARBACOA DE CHAPA MARBELLA 40 cm.



BARBACOA DE CHAPA MALLORCA
50 cm. Con ruedas









































Estas son algunas de las marcas de los productos que le ofrecemos, garantía de la mejor relación calidad-precio

Su Ferretería más próxima:

Consulte nuestros precios.