

0 601 217 100 – GSB 13 RE

Referencia	0 601 217 100
Código de barras	3165140371902



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Electricidad Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	
Portabrocas, ejecución	
Tensión, eléctrica	
Diámetro del cuello de husillo	43,0 mm
Portaherramientas	
Dimensiones de herramienta (anchura)	266 mm
Nivel de ruido	



Datos técnicos

Potencia absorbida	600 W
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	
Potencia útil	301 W
Peso	1.8 kg
Par de giro nominal	
Rosca de conexión del husillo de taladrar	
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx.	
Dimensiones de herramienta (longitud)	180 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	180 mm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	

Intervalo de perforación

Ø de perforación en madera	
Ø de perforación en acero	
Ø de perforación en mampostería	

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica	108 dB(A)
Tolerancia K	5 dB



Información de ventas

Colocación

- Compacto taladro de percusión de una velocidad para tareas básicas

Beneficio al usuario

- Ligero diseño de 1,8 kg y carcasa de tamaño reducido que ofrecen un manejo cómodo
- Diseño robusto con resistente portabrocas de cambio rápido metálico
- Resultados profesionales con relación óptima entre rendimiento y precio