

GUANTE ANTICORTE

















ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE: SI

Normas CE: EN 420:2003+A1:2009; EN 388:2016

Laboratorio: 0162

Categoría:

Color: Gris

Material: Fibra anticorte y poliuretano

Tallas: 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL)

Código EAN-13: 8436009998161

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN



Ref.: GU-390/8

Guante de fibra anticorte, gran nivel de resistencia. Recubierto en palma y dedos de poliuretano gris. Puño con hilo elástico. Categoría II. Tallas disponibles: 8 (M), 9 (L), 10 (XL).

Recomendado para trabajos que requieran resistencia al corte (industria del vidrio; industria del metal; manipulación de materiales abrasivos y/o cortantes; piezas metálicas, etc).

Composición: Fibra anticorte y poliuretano.

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420:2003+A1:2009 y EN 388:2016.

RECOMENDACIONES

Leer las instrucciones antes de usar.

Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar en caso de sensibilidad a alguno de los componentes.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. PATACHO, S.L. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

NORMAS



Enlace web: https://www.patacho.es/producto/guante-dyneema-con-manopla-pu-corte-5-talla-8

