

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

10/01/2007

Rev. Nº. 1

1. PRODUCTO Y PROPIEDADES:

CARBITE

| Soporte: | Papel C | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| ' | † · | | | | | |
| Adhesivo: | Cola / Cola | | | | | |
| Abrasivo: | Carburo de Silicio | | | | | |
| Estructura: | Cerrada | | | | | |
| Color Frontal: | Negro | | | | | |
| Color Reverso: | Blanco | | | | | |
| Ancho Fabricación: | 1220mm | | | | | |

2. GRANOS DISPONIBLES:

| GRANO | 16 | 24 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | • | • | • |
| | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| | • | • | • | | • | | | | | | | |

Grano estándar

☐ Grano no estándar

3. FORMATOS:

- · Rollos.
- · Mini rollos.

4. VENTAJAS:

- Papel moldeable, lo que le permite adaptarse muy bien en todo tipo de superficies.
- Gran relación calidad precio.

5. APLICACIONES:

• Talleres de pulido de muebles.

6. MATERIALES:

- Barnices y Lacas.
- Plástico.

7. USO:

Lijado Manual.

Lijado con maquina orbital.





Barrio Brazomar, 45 - 39700 - Castro Urdiales - Cantabria - España www.disaflex.es Tel. +34 942 860 439 comercial@disaflex.es