



PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA / MAQUINARIA BEPOWER / CORTE Y
PODA /
Motosierras de poda

Referencia producto
EG2100S

Motosierra de jardín gama EG Smart para el usuario aficionado- 100mm / EG2100S

Marca
Bellota

Código EAN
8414299123586

Uso
Para la poda de árboles y ramas de hasta 100mm.
No es para uso profesional, uso aficionado para la jardinería.

Ventajas

Motosierra eléctrica a batería para el aficionado a la jardinería.

Batería de Litiolón 14,4V y capacidad de 1,5Ah.

Tiene una capacidad máxima de corte de 100mm y una velocidad de 6m/s.

La empuñadura es ergonómica y bimatérica para un agarre cómodo y estable durante el trabajo. El conjunto es ligero para un trabajo agradable, el peso con batería es de 1,3Kg, para poder mover fácilmente la motosierra entre ramas.

Encontrarás el conjunto en un maletín duro que facilitará el transporte y el almacenaje y con una batería para 90 min de autonomía aproximada.

Descripción

Motosierra eléctrica a batería de Litio Ion de 14,4V, para el aficionado a la jardinería, capacidad máxima de corte de 100mm y una velocidad de 6m/s.

Atributos y características

Atributos

Diámetro máximo de corte (mm): 100

Contenido: - Motosierra x1

- Batería x1

- Cargador - Aplicador de aceite

- Manual

- Herramientas para mantenimiento

Lubricación automática: No

Características

Sistema de seguridad: Doble botón de seguridad

Velocidad de corte (m/s): 6

Características de la cadena: 28 eslabones de 1/4" (6,35)

Tipo de batería: Ion-Litio

Duración por batería (h): Depende del uso

Voltaje nominal (V): 14.4

Amperaje (Ah): 1.5

Tipo de motor: Con escobillas

Potencia (W): 220

Medidas herramienta en uso (Largo x Ancho x Alto mm): 50x400x160

Peso sin batería (en g): 1110

Peso con batería (en g): 1330

Alcance (en mm):

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
100	345	300	2.55

Peso bruto (en Kg)

2.71

Acabados

Material	Color	Acabado
Polipropileno, Acero	Blanco, Blanco,Azul turquesa,Negro	Color mate

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
84672985	HTA ELECT.MANUAL,MEZCLADO RAS	CE, RoHS, REACH